



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

Γραφείο: Δημοτικού Συμβουλίου

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό της με αριθμό 2/2019
Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 32/2019
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Λήψη απόφασης για έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Συντήρηση και επισκευή σχολείων 2016».

Στον Άγιο Δημήτριο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα, **στις 6 του μήνα Φεβρουαρίου του έτους 2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 20.00** συνήλθε σε Τακτική Συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Αγίου Δημητρίου, ύστερα από την με αριθμό πρωτοκόλλου 4520/8/01-02-19 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτού. Η πρόσκληση επιδόθηκε νόμιμα σε κάθε ένα Δημοτικό Σύμβουλο σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/7-6-2010 (ΦΕΚ Α' 87) με τίτλο : «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» και δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ. 3 του Ν. 4071/2012.

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 41 μελών παρέστησαν στη συνεδρίαση 37 μέλη:

ΠΑΡΟΝΤΑ

ΑΠΟΝΤΑ

1	ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ Α.	20	ΓΖΑΜΠΑΖΟΓΛΟΥ Α.	1	ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Α.
2	ΑΛΕΞΙΟΥ Β.	21	ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Ε.	2	ΜΑΘΑΣ Ι.
3	ΒΡΕΤΟΥ-ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗ Α.	22	ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΗΣ Κ.	3	ΣΥΡΡΑΚΟΣ Ν.
4	ΓΑΒΑΛΑΣ Α.	23	ΠΡΕΚΕΤΕΣ Χ	4	ΖΕΡΒΑΣ Γ.
5	ΔΑΣΟΠΟΥΛΟΣ Ν.	24	ΑΧΟΥΛΙΑ-ΣΚΡΙΒΑΝΟΥ Μ.		
6	ΔΙΑΒΟΛΙΤΣΗΣ Σ.	25	ΚΟΚΟΤΣΑΚΗΣ Γ.		
7	ΕΙΡΗΝΑΚΗΣ Π.	26	ΜΑΛΑΘΟΥΝΗΣ Ε.		
8	ΘΑΝΟΥ Μ.	27	ΠΑΠΑΔΑΚΑΚΗΣ Ε.		
9	ΚΑΝΤΖΕΛΗ-ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑΟΥ Ε	28	ΒΡΕΤΤΟΣ Ν.		
10	ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ Χ.	29	ΔΟΥΡΟΥ ΑΝ.		
11	ΚΟΥΤΣΑΝΔΡΕΑΣ Β.	30	ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΟΣ Θ.		
12	ΚΩΤΣΙΔΗΣ Κ.	31	ΒΑΜΒΑΚΟΥΣΗΣ Σ.		
13	ΜΠΑΝΤΟΥΝΑΣ Π.	32	ΣΚΟΡΔΑΚΗΣ Γ.		
14	ΜΠΑΖΙΩΝΗΣ Χ.	33	ΚΟΥΤΣΟΒΑΣΙΛΗΣ Β.		
15	ΜΠΕΛΛΟΣ Χ	34	ΑΝΤΙΜΙΣΑΡΗ Α.		
16	ΜΠΟΥΡΑΝΤΩΝΗΣ Δ.	35	ΒΑΣΙΟΣ Α.		
17	ΝΟΜΙΚΟΣ Ε.	36	ΔΗΜΟΥ Π.		
18	ΠΟΛΥΚΑΝΔΡΙΤΗΣ Α.	37	ΓΙΑΝΝΕΖΟΣ Α.		
19	ΣΟΦΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ Α.				

Χρέη πρακτικογράφου εκτελεί η μόνιμη υπάλληλος του Δήμου κα Μαγγιώρου Αικατερίνη.

Στη συνεδρίαση παρίσταται η Δήμαρχος κα Ανδρούτσου Μαρία, η οποία κλήθηκε νόμιμα με την πιο πάνω πρόσκληση του Προέδρου

Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου εισηγούμενη το **14ο θέμα της ημερήσιας διάταξης** σχετικό με την περίληψη, αρχικά ενημέρωσε το Σώμα για την ανάγκη διόρθωσης του τίτλου με την συμπλήρωση «...έγκριση πρωτοκόλλου...» και στην συνέχεια έθεσε υπόψη των μελών του Σώματος

Α) την υπ' αρ. πρωτ. 4392/01-02-2019 εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας η οποία έχει ως εξής:

<<

Θεμα : Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής έργου

Σύμφωνα με τις διατάξεις του αρθρ.170 του Ν.4412/16 , του άρθρου 53 παρ. 3 και του άρθρου 55 του Π.Δ. 609 /85 καθώς επίσης και του άρθρου 3 παρ. 5 του Π.Δ. 171/87 ,σας διαβιβάζουμε το πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής του έργου :

<< Συντήρηση και επισκευή σχολείων 2016 >>
και παρακαλούμε για την έγκριση του.

Εσωτερική Διανομή : κ. Γαβαλά Ανχο

Ε.Δ.

ΒΑΣΙΛΑΝΤΩΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ>>

Και β) το πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής του έργου **«Συντήρηση και επισκευή σχολείων 2016»**, το οποίο έχει ως εξής:

<<

ΕΡΓΟ : ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΧΟΛΕΙΩΝ 2016**ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ**

των εργασιών που έγιναν από την εργολάβο ΧΡΗΣΤΟΥ ΘΕΑΝΩ, σήμερα την ημέρα30/1/2019..... 2019 οι υπογραφόμενοι:

- 1) Οικονόμου Γεώργιος, Αρχιτ. Μηχ/κός, Πρόεδρος
- 2) Κιτσικοπούλου Άννα, Πολιτ. Μηχ/κός, Μέλος
- 3) Κοκοτσάκης Γεώργιος, Δημ. Σύμβουλος, Αναπλ. Μέλος

αποτελούντες την Επιτροπή του Έργου που αναφέραμε στην επικεφαλίδα βάσει της 16/2017 αποφάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου, πήγαμε στο έργο με την εργολάβο και την επιβλέπουσα μηχανικό Παπαντώνη Δέσποινα και παραλάβαμε τις εκτελεσθείσες εργασίες όπως γράφονται παρακάτω:

α/α	Αρθ. τιμ.	ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	ΜΟΝΑΔΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ		
			Προϋπο-λογισθεί-σες 2ος ΑΠΕ	ΕΚΤΕΛΕΣΘΕΙΣΕΣ	
				Αριθμ.	Ολογράφως
		1. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ			
1	1.1	Μεταφορές με αυτοκίνητο διά μέσου οδών περιορισμένης βατότητας (ΟΙΚ NET-10.07.02-A)	1.065,16	1.065,16 tkm	Χίλια εξήντα πέντε και δεκα-έξι
2	1.2	Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφών χωρίς χρήση μηχανικών μέσων με την διάσπρωση των προϊόντων μετά την εκφόρτωση (ΟΙΚ NET-20.31.01-A)	20,52	20,52 M ³	Είκοσι και πενήντα δύο
3	1.3	Χειρονακτική διακίνηση προϊόντων εκσκαφών, κατεδαφίσεων, θραυστών αδρανών υλικών κ.α. (ΟΙΚ NET-20.40-AN)	285,25	285,25 t10m	Διακόσια ογδόντα πέντε και είκοσι πέντε
4	1.4	Καθαίρεση μεμονωμένων στοιχείων κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα με εφαρμογή συνήθων μεθόδων καθαίρεσης (ΟΙΚ NET-22.15.01.M-A)	0,34	0,34 M ³	Μηδέν και τριάντα τέσσερα

α/α	Αρθ. τιμ.	ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	ΜΟΝΑΔΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ		
			Προϋπο-λογισθεί-σες 2ος ΑΠΕ	ΕΚΤΕΛΕΣΘΕΙΣΕΣ	
				Αριθμ.	Ολογράφως
5	1.5	Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός τύπου και οιοδήποτε πάχους με προσοχή, για την εξαγωγή ακεραίων πλακών σε ποσοστό άνω του 50% (ΟΙΚ NET-22.20.02-A)	25,23	25,23 Μ ²	Είκοσι πέντε και είκοσι τρία
6	1.6	Αποξήλωση μεταλλικών κιγκλιδωμάτων (ΟΙΚ NET-22.65.02-A)	306,53	306,53 χλγρ.	Τριακόσια έξι και πενήντα τρία
7	1.7	Καθαίρεση επιχρισμάτων (ΟΙΚ NET-22.23-A)	157,48	157,48 Μ ²	Εκατόν πενήντα επτά και σαράντα οκτώ
8	1.8	Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20 (ΟΙΚ NET-32.05.04-A.)	0,82	0,82 Μ ³	Μηδέν και ογδόντα δύο
9	1.9	Ξυλότυποι χυτών μικροκατασκευών (ΟΙΚ NET-38.02-A)	12,05	12,05 Μ ²	Δώδεκα και πέντε
10	1.10	Επιχρίσματα τριπτά - τριβιδιστά με μαρμαροκονίαμα (ΟΙΚ NET-71.31-A)	165,26	165,26 Μ ²	Εκατόν εξήντα πέντε και είκοσι έξι
11	1.11	Προσαύξηση τιμής επιχρισμάτων λόγω ύψους από το δάπεδο εργασίας (ΟΙΚ NET-71.71-A)	605,80	605,80 Μ ²	Εξακόσια πέντε και ογδόντα
12	1.12	Στεγανωτικές επιστρώσεις με τσιμεντοειδή υλικά (ΟΙΚ NET-79.08-A)	472,70	472,70 χλγρ.	Τετρακόσια εβδομήντα δύο και εβδομήντα
13	1.13	Επάλειψη επιφανειών σκυροδέματος με εποξειδικά υλικά (ΟΙΚ NET-79.05-A)	822,54	822,54 χλγρ.	Οκτακόσια είκοσι δύο και πενήντα τέσσερα
14	1.14	Τοίχος από διπλή γυψοσανίδα (ΟΙΚ NET-78.05.01N2)	20,12	20,12 Μ ²	Είκοσι και δώδεκα
15	1.15	Γυψοσανίδες ανθυγρές, επίπεδες, πάχους 15 mm (ΟΙΚ NET-78.05.06-A)	28,92	28,92 Μ ²	Είκοσι οκτώ και ενενήντα δύο

α/α	Αρθ. τιμ.	ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	ΜΟΝΑΔΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ		
			Προϋπο-λογισθεί-σες 2ος ΑΠΕ	ΕΚΤΕΛΕΣΘΕΙΣΕΣ	
				Αριθμ.	Ολογράφως
16	1.16	Επίστρωση απλή με ασφαλ-τόπανο βάρους 4 kg ανά m ² με επέν-δυση φύλλου αλουμινίου (ΟΙΚ 79.09N)	969,36	969,36M ²	Εννιακόσια εξήντα εννέα και τριάντα έξι
17	1.18	Κατώφλια και περιζώματα (μπορντούρες) επιστρώσεων από μαλακό μάρμαρο πάχους 3 cm και πλάτους 11-30 cm (ΟΙΚ NET-75.01.03-A)	0,59	0,59 M ²	Μηδέν και πενήντα εννέα
18	1.19	Πλήρωση οριζοντίων και κατα-κορύφων αρμών διαστολής με ελαστομερές πολυουρεθανικό υλικό (ΟΙΚ 79.37-AO)	1.320,82	1.320,82 M.M.	Χίλια τριακόσια είκοσι και ογδόντα δύο
19	1.20	Επενδύσεις τοίχων με κεραμικά πλακίδια GROUP 1, διαστάσεων 20x20 cm (ΟΙΚ NET-73.34.01-A)	44,93	44,93 M ²	Σαράντα τέσσερα και ενενή-ντα τρία
20	1.21	Επάλειψη επιφανειών με αλου-μίνιο (ΟΙΚ 79.07N)	360,145	360,145 M ²	Τριακόσια εξήντα και εκατόν σαράντα πέντε
21	1.22	Επιχρίσματα τραβηχτά προεξο-χών μέχρι 20 cm, απλού σχεδι-ού (ΟΙΚ NET-71.81-A)	281,25	281,25 MM	Διακόσια ογδόντα ένα και εί-κοσι πέντε
22	1.23	Επιστρώσεις δαπέδων με κερα-μικά πλακίδια GROUP 4, δια-στάσεων 30x30 cm (ΟΙΚ NET-73.33.02-A)	206,54	206,54 M ²	Διακόσια έξι και πενήντα τέσσερα
23	1.24	Περιθώρια (σοβατεπιά) από κε-ραμικά πλακίδια (ΟΙΚ NET-73.35 -A)	153,88	153,88MM	Εκατόν πενήντα τρία και ογδόντα οκτώ
24	1.25	Επενδύσεις βαθμίδων μήκους, έως 2,00 m με μάρμαρο λευκό πάχους 3 / 2 cm (βατήρων/με-τώπων) (ΟΙΚ NET-75.41.01-A)	10,37	10,37 MM	Δέκα και τριάντα επτά
25	1.26	Σκαλομέρια από μάρμαρο μαλα-κό πάχους 2 cm (ΟΙΚ NET-75.58.01-A)	12,00	12,00 τεμ.	Δώδεκα
26	1.27	Αντιολισθητικό ελαστικό παρέμ-βλημα μαρμάρινων βαθμίδων (ΟΙΚ NET-73.76-A)	180,00	180,00 MM	Εκατόν ογδόντα
27	1.28	Λεκάνη αποχωρητηρίου χαμη-λής πίεσεως με το δοχείο πλύ-σεως και τα εξαρτήματά του από πορσελάνη (HMX 8151.2)	2,00	2,00 τεμ.	Δύο

α/α	Αρθ. τιμ.	ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	ΜΟΝΑΔΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ		
			Προϋπο-λογισθεί-σες 2ος ΑΠΕ	ΕΚΤΕΛΕΣΘΕΙΣΕΣ	
				Αριθμ.	Ολογράφως
28	1.29	Δοχείο πλύσεως αποχωρητηρίου Υψηλής πίεσεως τύπου Νιαγάρα (ΗΜΧ 8153.1)	1,00	1,00 τεμ.	Ένα
29	1.30	Νεροχύτης χαλύβδινος, ανοξείδωτος: Πλάτους περίπου 50 cm μιας σκάφης διαστάσεων περίπου 35 x 40 x 13 cm: Μήκους περίπου 1,20 m (ΗΜΧ634.1.1)	0,00	0,00 τεμ.	Μηδέν
30	1.31	Κατασκευή υαλοτοιχών Από υαλόπλινθους κοινούς (ΟΙΚ NET-50.01.01-A)	8,95	8,95M2	Οκτώ και ενενήντα πέντε
31	1.32	Εργασίες αποχέτευσης περιορισμένης έκτασης στο 14Δ.Σ. & 2Δ.Σ. (ΗΜΧ 8301.1.10N3)	2,00	2,00 τεμ.	Δύο
32	1.33	Διάνοιξη οπών, φωλεών, ή ανοιγμάτων σε πλινθοδομές Για ανοίγματα επιφανείας άνω των 2,00 m2 και έως 2,50 m2 (ΟΙΚ NET- 22.30.08-A)	1,00	1,00 τεμ.	Ένα
33	1.34	Επιστρώσεις δαπέδων με κεραμικά πλακίδια GROUP 4, διαστάσεων 20x20 cm (ΟΙΚ NET-73.33.01-A)	111,49	111,49 M2	Εκατόν έντεκα και σαράντα εννέα
34	1.35	Λεκάνη αποχωρητηρίου (τουρκικού) τύπου (ΗΜΧ 8152)	8,00	8,00 τεμ.	Οκτώ
35	1.36	Κινητές ή σταθερές σίτες αερισμού (ΟΙΚ NET-65.25-A)	0,00	0,00 M2	Μηδέν
36	1.37	Επενδύσεις πρόσοψης ικριωμάτων (ΟΙΚ NET-23.14-A)	5.493,88	5.493,88 M2	Πέντε χιλιάδες τετρακόσια ενενήντα τρία και ογδόντα οκτώ
37	1.39	Επιστρώσεις με πλάκες τσιμέντου πλευράς άνω των 30 cm (ΟΙΚ NET- 73.16.02-A)	0,00	0,00 M2	Μηδέν
38	1.41	Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού κατηγορίας C12/15 (ΟΙΚ NET-32.01,03-B)	2,16	2,16M3	Δύο και δεκαέξι
39	1.42	Δομικά πλέγματα B500C (S500s) (ΟΙΚ NET-38.20.03-A)	5,00	5,00 ΧΓΡ.	Πέντε
40	1.43	Ψευδοροφή ανισόπεδη από γυψοσανίδες (ΟΙΚ NET-78.35-A)	24,38	24,38 M2	Είκοι τέσσερα και τριάντα οκτώ

α/α	Αρθ. τιμ.	ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	ΜΟΝΑΔΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ		
			Προϋπο- λογισθεί- σες 2ος ΑΠΕ	ΕΚΤΕΛΕΣΘΕΙΣΕΣ	
				Αριθμ.	Ολογράφως
41	1.44	Μεταλλικός σκελετός ψευδορο- φής (ΟΙΚ NET-61.30-A)	91,51	91,51 χλγρ.	Ενενήντα ένα και πενήντα ένα
42	1.45	Επένδυση τοίχου με ινσουλαιτ. (ΟΙΚ 52.51.N1)	31,41	31,41 M2	Τριάντα ένα και σαράντα ένα
43	1.46	Προσαύξηση τιμής σκυροδέμα- τος οποιασδήποτε κατηγορίας, όταν το σύνολο της χρησιμοποιούμενης ποσότητας δεν υπερβαίνει τα 30,00 m3 κατηγορίας C12/15 (ΟΙΚ NET- 32.25.02-A)	2,16	2,16 M3	Δύο και δεκαέξι
44	1.47	Προσαύξηση τιμής σκυροδέμα- τος οποιασδήποτε κατηγορίας, όταν το σύνολο της χρησιμοποιούμενης ποσότητας δεν υπερβαίνει τα 30,00 m3 κατηγορίας C16/20 (ΟΙΚ NET- 32.25.03-A.)	0,82	0,82 M3	Μηδέν και ογδόντα δύο
45	1.49	Ίκτριώματα σιδηρά σωληνωτά (ΟΙΚ NET-23.03-A)	5.493,88	5.493,88 M2	Πέντε χιλιάδες τετρακόσια ενενήντα τρία και ογδόντα οκτώ
46	1.50	Μεταλλικός σκελετός τοιχοπετάσματος (ΟΙΚ NET- 61.31 -A)	45,04	45,04 ΧΓΡ.	Σαράντα πέντε και τέσσερα
47	1.51	Εσωτερικά τοιχοπετάσματα με μεταλλικό σκελετό και επένδυ- ση με τσιμεντοσανίδα (ΟΙΚ NET- 50.10- AN2)	12,73	12,73 M2	Δώδεκα και εβδομήντα τρία
48	1.52	Γωνιόκρανα προστασίας ακμών τοιχοπετασμάτων από γυψοσα- νίδες (ΟΙΚ NET-61.12-A)	19,12	19,12 MM	Δεκαεννέα και δώδεκα
49	1.53	Αποξήλωση ξυλίνων ή σιδηρών	10,79	10,79 M2	Δέκα και εβδομήντα εννέα

		κουφωμάτων (ΟΙΚ ΝΕΤ-22.45-Α)			
--	--	------------------------------	--	--	--

α/α	Αρθ. τιμ.	ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	ΜΟΝΑΔΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ		
			Προϋπο-λογισθεί-σες 2ος ΑΠΕ	ΕΚΤΕΛΕΣΘΕΙΣΕΣ	
				Αριθμ.	Ολογράφως
		2. ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΞΥΛΙΝΕΣ ή ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ			
1	2.1	Θύρες σιδηρές πλήρεις ανοιγόμενες (ΟΙΚ.ΝΕΤ. 62.24-Α)	1.110,47	1.110,47 χλγρ	χίλια εκατόν δέκα και σαράντα επτά
2	2.2	Θύρες σιδηρές απλού σχεδίου από ευθύγραμμες ράβδους (ΟΙΚ.ΝΕΤ-62.21-Α)	325,88	325,88 χλγρ	Τριακόσια είκοσι πέντε και ογδόντα οκτώ
3	2.3	Σιδηρά κιγκλιδώματα από ράβδους συνήθων διατομών, απλού σχεδίου από ευθύγραμμες ράβδους (ΟΙΚ ΝΕΤ - 64.01.01-Α)	560,05	560,05 χλγρ	Πεντακόσια εξήντα και πέντε
4	2.4	Σιδηροσωλήνες κιγκλιδωμάτων γαλβανισμένοι Φ 2" (ΟΙΚ.ΝΕΤ - 64.26.03-Α)	99,50	99,50 ΜΜ	Ενενήντα εννέα και πενήντα
5	2.5	Επιστεγάσεις με επίπεδα κυψελωτά πολυκαρβονικά φύλλα (ΟΙΚ.ΝΕΤ-72.70-Α)	9,29	9,29 Μ²	Εννέα και είκοσι εννέα
6	2.6	Συρματόπλεγμα με ρομβοειδή οπή (ΟΙΚ ΝΕΤ-64.48-Α)	48,36	48,36 Μ2	Σαράντα οκτώ και τριάντα έξι

		3. ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ			
1	3.1	Ελαιοχρωματισμοί κοινοί σιδηρών επιφανειών με χρώματα αλκυδικών ή ακρυλικών ρητινών βάσεως νερού ή διαλύτου (ΟΙΚ.ΝΕΤ - 77.55-Α)	167,57	167,57 Μ²	εκατόν εξήντα επτά και πενήντα επτά
2	3.2	Προετοιμασία ξυλίνων επιφανειών για χρωματισμούς (ΟΙΚ.ΝΕΤ-77.16-Α)	31,46	31,46 Μ²	Τριάντα ένα και σαράντα έξι
3	3.3	Ελαιοχρωματισμοί κοινοί ξυλίνων επιφανειών με χρώματα αλκυδικών ή ακρυλικών ρητινών βάσεως νερού ή διαλύτου (ΟΙΚ.ΝΕΤ - 77.54-Α)	31,46	31,46 Μ²	Τριάντα ένα και σαράντα έξι
4	3.4	Ανακαίνιση παλαιών χρωματισμένων επιφανειών επιχρισμάτων, σκυροδέματος ή γυψοσανίδων με οικολογικό ακρυλικό χρώμα βάσεως νερού (ΟΙΚ ΝΕΤ 77.91.ΑΝ)	113,33	113,33 Μ²	Εκατόν δεκατρία και τριάντα τρία
5	3.5	Χρωματισμοί σωληνώσεων διαμέτρου έως 1'' (ΟΙΚ ΝΕΤ 77.67.01-Α)	545,65	545,65 ΜΜ	Πεντακόσια σαράντα πέντε και εξήντα πέντε
6	3.6	Χρωματισμοί σωληνώσεων διαμέτρου	318,22	318,22	Τριακόσια δεκαοκτώ και

		από 2 1/2 έως 3'' (ΟΙΚ NET-77.67.03-B)		MM	είκοσι δύο
α/α	Αρθ. τιμ.	ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	ΜΟΝΑΔΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ		
			Προϋπο-λογισθεί-σες 2ος ΑΠΕ	ΕΚΤΕΛΕΣΘΕΙΣΕΣ	
				Αριθμ.	Ολογράφως
7	3.7	Χρωματισμοί επιφανειών γυψοσανίδων με χρώμα υδατικής διασποράς ακρυλικής ή βινυλικής ή στυρενιοακρυλικής βάσεως νερού με σπατουλάρισμα της γυψοσανίδας (ΟΙΚ NET-77.84.02-A)	87,06	87,06 M ²	Ογδόντα επτά και έξι
8	3.8	Ανακαίνιση χρωματισμών επί επιφανειών επιχρισμάτων δια πλαστικού χρώματος (ΟΙΚ. 77.80.01 N)	6.191,35	6.191,35 M ²	Έξι χιλιάδες εκατόν ενενήντα ένα και τριάντα πέντε
9	3.9	Ανακαίνιση χρωματισμών διά πλαστικού χρώματος με επιδιόρθωση επιχρισμάτων με φθορές μέχρι 20% (ΟΙΚ 77.80.01 N1)	1.466,83	1.466,83 M ²	Χίλια τετρακόσια εξήντα έξι και ογδόντα τρία
10	3.12	Υπόστρωμα (αστάρι) τσιμεντοχρωμάτων από ακρυλικές ρητίνες βάσεως διαλύτου (ΟΙΚ NET-77.30-A)	13.332,04	13.332,0 4 M ²	Δεκατρείς χιλιάδες τριακόσια τριάντα δύο και τέσσερα
11	3.13	Χρωματισμοί θερμαντικών σωμάτων με βερνικόχρωμα αλκυδικής ή ακρυλικής βάσεως ενός συστατικού με αντοχή σε συνεχή θερμοκρασία >=80°C (ΟΙΚ NET 77.66-A)	52,70	52,70 M ²	Πενήντα δύο και εβδομήντα
12	3.14	Εφαρμογή αντισκωριακού υποστρώματος ενός συστατικού βάσεως νερού ή διαλύτου αλκυδικής, ακρυλικής ή τροποποιημένης αλκυδικής ή ακρυλικής ρητίνης (ΟΙΚ NET-77.20.01-A)	52,70	52,70 M ²	Πενήντα δύο και εβδομήντα
13	3.16	Υπόστρωμα (αστάρι) μετάλλου από ακρυλικές ρητίνες βάσεως διαλύτου (ΟΙΚ 77.30-A0N)	934,14	934,14 M ²	Εννιακόσια τριάντα τέσσερα και δεκατέσσερα
14	3.17	Ανακαίνιση Χρωματισμών εξωτερικών επιφανειών με χρήση χρωμάτων, ακρυλικής ή στυρενιοακρυλικής βάσεως. (ΟΙΚ 77.80.02N5)	6.654,29	6.654,29 M ²	Έξι χιλιάδες εξακόσια πενήντα τέσσερα και είκοσι εννέα

ΝΕΕΣ ΤΙΜΕΣ					
NT7	NT.7	Επιστρώσεις δαπέδων και περιθώρια με τσιμεντοκονίαμα ή με τσιμεντο-ασβεστοκονίαμα σε δύο στρώσεις πάχους 2cm (κωδ. Αναθ. ΟΙΚ.7337)	166,26	166,26 M ²	Εκατόν εξήντα έξι και είκοσι έξι
NT9	NT.9	Θύρες ξύλινες πρεσαριστές – με κάσα 9X9 cm, περιθώρια 2X5,5 cm και στις	7,56	3,97 M ²	Τρία και ενενήντα επτά

		δύο όψεις και αρμοκάλυπτρα φύλλων 2Χ5 cm (κωδ. Αναθ. ΟΙΚ 5448.1)			
α/α	Αρθ. τιμ.	ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	ΜΟΝΑΔΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ		
			Προϋπο-λογισθεί-σες 2ος ΑΠΕ	ΕΚΤΕΛΕΣΘΕΙΣΕΣ	
				Αριθμ.	Ολογράφως
NT 10	NT. 10	Περιθώρια δώματος (λούκια) (κωδ. Αναθ. ΟΙΚ. 7347)	134,24	134,24 MM	Εκατόν τριάντα τέσσερα και είκοσι τέσσερα
NT1	NT.1	Ανακαίνιση σιδηρών επιφανειών (κωδ. Αναθ. ΟΙΚ 7755)	1.071,17	1.071,17 M ²	Χίλια εβδομήντα ένα και δεκαεπτά
NT2	NT.2	Χρωματισμοί σωληνώσεων διαμέτρου 1 ¼" έως 2" (κωδ. Αναθ. 7767.4)	149,52	149,52 MM	Εκατόν σαράντα εννέα και πενήντα δύο
NT3	NT.3	Χρωματισμοί σωληνώσεων διαμέτρου 3" έως 4" (κωδ. Αναθ. 7767.8)	388,20	388,20 MM	Τριακόσια ογδόντα οκτώ και είκοσι
NT4	NT.4	Σπατουλάρισμα προετοιμασμένων επιφανειών. Επιφανειών επιχρισμάτων ή σκυροδεμάτων (κωδ. Αναθ. ΟΙΚ. 7737)	904,73	904,73 M ²	Εννιακόσια τέσσερα και εβδομήντα τρία
NT5	NT.5	Προσαύξηση τιμής ακρυλικών χρωμάτων (κωδ. Αναθ. ΟΙΚ. 77.85.1)	1.725,13	1.725,13 M ²	Χίλια επτακόσια είκοσι πέντε και δεκατρία
NT6	NT.6	Προσαύξηση τιμής χρωματισμών πάσης φύσεως λόγω ύψους (κωδ. Αναθ. ΟΙΚ. 7797)	0,00	0,00 M ²	Μηδέν
NT8	NT.8	Χρωματισμοί επιφανειών επιχρισμάτων με ακρυλικό ανάγλυφο χρώμα τύπου RELIEF (κωδ. Αναθ. ΟΙΚ. 7788)	130,02	130,02 M ²	Εκατόν τριάντα και δύο

ΙΣΤΟΡΙΚΟ

Α) Το παραλαμβανόμενο έργο κατασκευάστηκε βάσει της υπ' αριθ. 18/2016 μελέτης της Τ.Υ. του Δήμου Αγίου Δημητρίου, προϋπολογισμού δαπάνης 450.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. Με την υπ' αριθ. 66/2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής έγινε η έγκριση της πίστωσης και με την υπ' αριθ. 67/2016 απόφαση της Ο.Ε. η κατάρτιση των όρων διακήρυξης.

Το έργο ανατέθηκε προς εκτέλεση στην ΧΡΗΣΤΟΥ ΘΕΑΝΩ με βάση την υπ' αριθ. 244/2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, κατόπιν ανοιχτού μειοδοτικού διαγωνισμού που διεξήχθη την 19.04.2016.

Ε) Η σύμβαση εκτέλεσης του έργου υπογράφηκε την 03-08-2016 με αριθ. πρωτ. 26476. Το εγκεκριμένο συμβατικό αντικείμενο με βάση τη μέση έκπτωση 71,43% του αναδόχου, ήταν 113.588,50 € χωρίς Φ.Π.Α.

Γ) α) Με την υπ' αριθ. 449/2016 απόφαση εγκρίθηκε ο 1^{ος} Α.Π.Ε. του έργου με συνολική δαπάνη 113.588,50 € χωρίς Φ.Π.Α. σε ισοζύγιο με το αρχικό συμβατικό αντικείμενο ως προς το σκέλος των εργασιών και με πρόβλεψη αναθεώρησης.

β) Με την υπ' αριθ. 483/2016 απόφαση εγκρίθηκε ο 2^{ος} Α.Π. του έργου με συνολική δαπάνη 113.588,50 € χωρίς Φ.Π.Α. σε ισοζύγιο με το αρχικό συμβατικό αντικείμενο ως προς το σκέλος των εργασιών και με πρόβλεψη αναθεώρησης.

Δ) Εργασίες που εκτελέστηκαν:

- Καθαιρέσεις, μεταλλικών κατασκευών, επιχρισμάτων, πλακιδίων.
- Επίστρωση ασφαλτοπάνων.
- Τοποθέτηση νέων πλακιδίων σε WC και διαδρόμους.
- Βαφή εσωτερικών και εξωτερικών επιφανειών
- Κατασκευή κιγκλιδωμάτων - θυρών.
- Εργασίες υδραυλικών εγκαταστάσεων.

Ε) Το έργο περαιώθηκε εμπρόθεσμα την 20/12/2016 σύμφωνα με τη συμβατική προθεσμία του έργου.

Με την υπ'αριθμ.163/2017 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, εγκρίθηκε το **Πρωτόκολλο Προσωρινής Παραλαβής** του Έργου.

Η Επιτροπή παραλαβής αφού προέβηκε στον κατά τον δυνατό έλεγχο των εργασιών που εκτελέστηκαν σύμφωνα με την τελική επιμέτρηση του επιβλέποντα μηχανικού που συντάχθηκε την 20/12/2016 και είναι θεωρημένη από τον προϊστάμενο της διευθύνουσας υπηρεσίας και αφού έλαβε υπόψη της και τις αναλυτικές επιμετρήσεις και τα πρωτόκολλα αφανών εργασιών του έργου που είναι θεωρημένα από τον προϊστάμενο της διευθύνουσας υπηρεσίας, παραλαμβάνει το έργο κατά είδος και ποσότητα εργασιών όπως εμφανίζονται στην τελική επιμέτρηση εργασιών σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016.

ΣΤ) Από άποψη ποιότητας το έργο εκτελέστηκε σύμφωνα με τις προδιαγραφές της μελέτης, τους ισχύοντες κανονισμούς και τους κανόνες της τέχνης και της επιστήμης για τούτο και η Επιτροπή το παραλαμβάνει και ποιοτικά.

Ζ) Το πρωτόκολλο τούτο για την οριστική παραλαβή του υπόψη έργου συντάχθηκε σε πέντε αντίγραφα, από τα οποία ένα παραδίδεται στον ανάδοχο.

Η) Κατατέθηκε ο Φ.Α.Υ. του έργου.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

.....

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ

Η ΕΠΙΒΛΕΠΟΥΣΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

1. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
2. ΚΙΤΣΙΚΟΠΟΥΛΟΥ ANNA
3. ΚΟΚΟΤΣΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΠΑΠΑΝΤΩΝΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ

Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
 ΧΡΗΣΤΟΥ ΘΕΑΝΩ>>

Στη συνέχεια η Πρόεδρος έδωσε το λόγο στους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους οι οποίοι τοποθετήθηκαν σχετικά με το θέμα. Οι απόψεις αυτών και οι όποιες τυχόν αντιρρήσεις των, κατεγράφησαν αναλυτικά στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά.

Ακολούθως η Πρόεδρος κάλεσε το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Το Δημοτικό Συμβούλιο λαμβάνοντας υπόψη του την ανωτέρω εισήγηση τις διατάξεις του αρθρ. 170 του Ν.4412/16, του άρθρου 53 παρ. 3 και του άρθρου 55 του Π.Δ. 609/85 και του άρθρου 3 παρ. 5 του Π.Δ. 171/87, το Πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής του έργου «Συντήρηση και επισκευή σχολείων 2016» αρμοδίως υπογεγραμμένο, μετά από συζήτηση έτσι όπως αυτή καταγράφεται στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά:

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει το Πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής του έργου: «Συντήρηση και επισκευή σχολείων 2016», σύμφωνα με την εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας.

Κατά τη διάρκεια λήψης της σχετικής απόφασης απουσίαζαν οι κ.κ Ειρηνάκης, Παπαδακάκης, Δούρου, Δήμου, Βρεττού, Νομικός, Κωτσίδης, Βαμβακούσης, Μπουραντώνης, Αντιμισάρη, Αδαμόπουλος, Γιαννέζος, Καντζέλης.

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό **32/06-02-2019**.

Μετά από αυτά συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως εξής :

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΠΑΡΟΝΤΑ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΜΕΛΗ

ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΕΛΕΝΗ

ΒΡΕΤΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Ακριβές απόσπασμα

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΕΛΕΝΗ