



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
Γραφείο : Επιτροπής Ποιότητας
Ζωής

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της με αριθμό 10/2020
Συνεδρίασης της Επιτροπής
Ποιότητας Ζωής
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 111/2020

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Εισήγηση της ΕΠΖ προς το ΔΣ για χορήγηση άδειας απόκτησης -υποβιβασμού πεζοδρομίου στην οδό Αγ. Δημητρίου και Άρτης.

Στον Άγιο Δημήτριο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα, **στις 31 του μήνα Αυγούστου έτους 2020, ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 09.00** συνήλθε σε Τακτική Συνεδρίαση η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Αγίου Δημητρίου, ύστερα από την αριθμ. Πρωτ: 23349/53/27-08-2020 σε ορθή επανάληψη έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής. Η πρόσκληση επιδόθηκε σε κάθε ένα μέλος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής (τακτικό και αναπληρωματικό) σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/7-6-10 τεύχος Α') με τίτλο : «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018 – «Πρόγραμμα Κλεισθένης Ι» και συμπληρώθηκε με το άρθρο 2 παρ.3 του Ν.4623/2019 και δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 77 του Ν. 4555/2018.

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 9 μελών παρέστησαν στη συνεδρίαση 7 μέλη:

ΠΑΡΟΝΤΑ

ΑΠΟΝΤΑ

1	Μ. Ανδρούτσου, Δήμαρχος-Πρόεδρος	1	Ο. Σιουμπάλα
2	Σ. Διαβολίτης, Αντιδήμαρχος	2	Γ. Ταμπακόπουλος
3	Ν. Συρράκος, Αντιδήμαρχος		
4	Ε. Καντζέλη, Τακτικό μέλος		
5	Χ. Μπαζιώνης, Αναπληρωματικό μέλος		
6	Α. Αδαμοπούλου-Πούλου, Αναπληρωματικό μέλος		
7	Α. Γιαννέζος, Αναπληρωματικό μέλος		

Χρέη πρακτικογράφου εκτελεί η μόνιμη υπάλληλος του Δήμου Αικατερίνη Μαγγιώρου.

Η συνεδρίαση πραγματοποιείται ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ ΚΕΚΛΕΙΣΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΘΥΡΩΝ στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 10 της πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/Α'/11-03-2020) και των υπ' αρ. 40/2020 & 163/2020 εγκυκλίων του Υπουργείου Εσωτερικών στο πλαίσιο λήψης μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού.

Η Δήμαρχος – Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής κα Ανδρούτσου Μαρία, εισηγούμενη, το **1^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης** σχετικό με την περίληψη αρχικά ενημέρωσε το Σώμα για την ανάγκη συμπλήρωσης του τίτλου με την λέξη «υποβιβασμού» και στην συνέχεια έθεσε υπόψη των μελών της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Α) την 30/2020 προηγούμενη απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής η οποία έχει ως εξής:

<< ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Εισήγηση της ΕΠΖ προς το ΔΣ για χορήγηση άδειας απόκτησης πεζοδρομίου στην οδό Αγ. Δημητρίου και Άρτης.

Στον Άγιο Δημήτριο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα , στις 17 του μήνα Φεβρουαρίου έτους 2020 , ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 12.00 συνήλθε σε Τακτική Συνεδρίαση η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Αγίου Δημητρίου, ύστερα από την αριθμ. Πρωτ: 4752/8/13-02-2020 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής . Η πρόσκληση επιδόθηκε σε κάθε ένα μέλος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής (τακτικό και αναπληρωματικό) σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/7-6-10 τεύχος Α') με τίτλο : «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018 – «Πρόγραμμα Κλεισθένης Ι» και συμπληρώθηκε με το άρθρο 2 παρ.3 του Ν.4623/2019 και δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 77 του Ν. 4555/2018.

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 9 μελών παρέστησαν στη συνεδρίαση 8 μέλη:

ΠΑΡΟΝΤΑ

ΑΠΟΝΤΑ

1	Μ. Ανδρούτσου, Δήμαρχος-Πρόεδρος	1	Α. Αβραμίδου
2	Σ. Διαβολίτης, Αντιδήμαρχος		
3	Ν. Συρράκος, Αντιδήμαρχος		
4	Ο. Σιουμπάλα, Τακτικό μέλος		
5	Ε. Καντζέλη, Τακτικό μέλος		
6	Μ. Θάνου, Αναπληρωματικό μέλος		
7	Γ. Ταμπακόπουλος, Τακτικό μέλος		
8	Α. Αδαμοπούλου-Πούλου, Τακτικό μέλος		

Χρέη πρακτικογράφου εκτελεί η μόνιμη υπάλληλος του Δήμου Αικατερίνη Μαγιώρου.

Η Δήμαρχος – Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής κα Ανδρούτσου Μαρία , εισηγούμενη, το **12ο θέμα της ημερήσιας διάταξης** σχετικό με την περίληψη έθεσε υπόψη των μελών της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής την υπ' αρ. πρωτ. 673/10-01-2020 εισήγηση της τεχνικής υπηρεσίας, η οποία έχει ως εξής:

<< **ΘΕΜΑ:** Χορήγηση άδειας απόκτησης πεζοδρομίου.

ΣΧΕΤΙΚΑ:

1. Η με αρ. πρ. 40817/29-11-19 αίτηση του Κου Λούτζη Π. Τουριστική Οικοδομική Εμπορία Αυτοκινήτων Α.Ε. .
2. Τα άρθρα 7, 74, 73 παρ. 1Β και 75 του Ν.3852/10 (ΦΕΚ 87 Α/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης»
3. Τα άρθρα 75, 79 & 82 του Ν.3463/2006 «Κύρωση του Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων»
4. Το άρθρο 52 «Μέτρα ρύθμισης οδικής κυκλοφορίας» του Κ.Ο.Κ. Ν.2696/1999 (ΦΕΚ. 57/Α/23-3-1999) και τον υπόλοιπο Κ.Ο.Κ όπως τροποποιήθηκε (Ν.3542/2007 ΦΕΚ 50/Α/2-3-2007) και ισχύει
5. Το Π.Δ. 455/76 "Περί όρων και προϋποθέσεων ιδρύσεως και λειτουργίας σταθμών αυτοκινήτων και εγκαταστάσεων εντός αυτών πλυντηρίων -

- λιπαντηρίων αυτοκινήτων, αντλιών παροχής καυσίμων ως και προϋποθέσεων χορηγήσεως των προς τούτο απαιτούμενων αδειών» (ΦΕΚ 169/Α/5-7-76)
6. Το Π.Δ. 326/91 Τροποποίηση του Π.Ν. 455/76 «περί όρων και προϋποθέσεων ιδρύσεως και λειτουργίας σταθμών αυτοκινήτων και εγκαταστάσεως εντός αυτών πλυντηρίων - λιπαντηρίων αυτοκινήτων, αντλιών παροχής καυσίμων ως και προϋποθέσεων χορηγήσεως των προς τούτο απαιτούμενων αδειών» (Α-169) (ΦΕΚ 117/Α/19-7-91)
 7. Τις διατάξεις των άρθρων 20, 26 και 27 του Ν.4067/2012/ΦΕΚ 79Α «Νέος Οικοδομικός Κανονισμός»
 8. Τις διατάξεις της παρ. 6 άρθρου 20 Ν.1418/1984 "Δημόσια έργα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων" (ΦΕΚ 23 Α')

Με την υπ' αριθμ. 40817/29-11-2019 αίτησή του Κου Π. Λούτζη, ζητά απότμηση του πεζοδρομίου για το πλυντήριο αυτοκινήτων επί της συμβολής των οδών Αγ. Δημητρίου 228 & Αρτης 1.

Η οδός Αγ. Δημητρίου 228 & Αρτης 1, σύμφωνα με το Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο του Δήμου Αγ. Δημητρίου, Φ.Ε.Κ. 513Δ/2006 είναι χαρακτηρισμένη σαν Γενική Κατοικία.

Η διέλευση αυτοκινήτων απαιτεί απότμηση του υφιστάμενου πεζοδρομίου επί της οδού Αγ. Δημητρίου σε πλάτος 1,80μ. και μήκος 5,00μ. και επί της οδού Αρτης πλάτους 1,50μ. και μήκους 5,00μ.

Η Τεχνική Υπηρεσία συναινεί να δοθεί η άδεια απότμησης του πεζοδρομίου στη ζητούμενη θέση των οδών Αγ. Δημητρίου 228 & Αρτης 1, σύμφωνα με το σχέδιο και την τεχνική περιγραφή που μας υπέβαλε.

Σχετικά με τις ομαλές κλίσεις δε θα ξεπερνούν το 5%, όπως και το ύψος εισόδου στο κρασπεδόρειθρο τα τέσσερα εκατοστά. Επιπλέον η κατασκευή του καταστρώματος θα υλοποιηθεί με σκυρόδεμα ποιότητας C16/20 με την χρήση δομικού πλέγματος. Εκατέρωθεν της απότμησης να τοποθετηθούν ταμπέλες (Ρ-40), μεταξύ της πρώτης και δεύτερης πλάκας με πρόσοψη προς την κατεύθυνση της οδού με την επιγραφή «Είσοδος πλυντηρίου αυτοκινήτων».

Απαγορεύεται το πεζοδρόμιο να χρησιμοποιηθεί ως χώρος στάθμευσης αυτοκινήτων ή μοτοποδηλάτων ή ως χώρος απόθεσης διάφορων αντικειμένων σχετιζόμενων ή μη με την λειτουργία του υπό ίδρυση πλυντηρίου αυτοκινήτων. Αυτονόητη είναι η υποχρέωση των ιδιοκτητών του υπό ίδρυση πλυντηρίου αυτοκινήτων να διατηρούν καθαρό τον χώρο. Επίσης απαγορεύεται ρητώς κάθε άλλη επέμβαση επί του πεζοδρομίου (π.χ. εκσκαφή, υπερύψωση) πλην της απότμησης του ρείθρου του πεζοδρομίου. Παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες.

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ: 1. Τεχνική έκθεση

2. Σχέδιο Γενικής Διαμόρφωσης

Ο Δ/ΝΤΗΣ Τ.Υ.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΣΙΛΑΝΤΩΝΑΚΗΣ

ΑΓΡ. ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ>>

Και β) τα σχετικά σχέδια που συνοδεύουν την προαναφέρουσα έκθεση στα οποία αποτυπώνεται τόσο η υφιστάμενη όσο και η προτεινόμενη κατάσταση

Ακολούθησε διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.

Στη συνέχεια η Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής ν' αποφασίσουν σχετικά και να ψηφίσουν με ανάταση χειρός.

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής λαμβάνοντας υπόψη της την ανωτέρω εισήγηση, τα σχετικά έγγραφα που αναφέρονται σε αυτήν, καθώς και τις ισχύουσες νομικές διατάξεις, μετά από συζήτηση :

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Την αναβολή λήψης απόφασης προκειμένου η Τεχνική Υπηρεσία να συμπληρώσει την

υπ'αρ. πρωτ. 673/10-01-2020 εισήγησή της αναφέροντας ότι έχει ληφθεί υπόψη η εγκεκριμένη μελέτη για το έργο της διαπλάτυνσης της Λεωφόρου Αγίου Δημητρίου. Επίσης να εξεταστεί από την υπηρεσία το ενδεχόμενο υποβιβασμού του πεζοδρομίου αντί της απότμησης.

Η παρούσα απόφαση αφού διαβάστηκε στα μέλη της Ε.Π.Ζ. , πήρε αύξοντα αριθμό 30/17-02-2020 και υπογράφεται ως εξής:

Η Πρόεδρος - Δήμαρχος
Ανδρούτσου Μαρία

Τα Μέλη
Διαβολίτσης Σ.
Συρράκος Ν.
Σιουμπάλα Ο.
Καντζέλη Ε.
Θάνου Μ.
Αδαμοπούλου-Πούλου Α.
Ταμπακόπουλος Γ.

Ακριβές απόσπασμα
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΥ ΜΑΡΙΑ>>

Β) το υπ' αρ. πρωτ. 6089/26-02-2020 έγγραφο της τεχνικής υπηρεσίας με συνημμένο το απόσπασμα της μελέτης για τη διαπλάτυνση της Αγίου Δημητρίου, το οποίο έχει ως εξής:

<< **ΘΕΜΑ:** Χορήγηση άδειας απότμησης πεζοδρομίου.

ΣΧΕΤΙΚΑ:

1. Η με αρ. πρ. 673/10-1-20 εισήγησή της Τεχνικής Υπηρεσίας
2. Η με αρ. 30/2020 εισήγηση της Ποιότητας Ζωής.

Σε συνέχεια των παραπάνω σχετικών, σας ενημερώνουμε και εγγράφως, ότι έχει ληφθεί υπ' όψιν η μελέτη της οδού Αγ. Δημητρίου, απόσπασμα της οποίας σας επισυνάπτουμε.

Παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες.

Ο Δ/ΝΤΗΣ Τ.Υ.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΣΙΛΑΝΤΩΝΑΚΗΣ
ΑΓΡ. ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ>>

Γ) το υπ' αρ. πρωτ 15509/13-08-20 έγγραφο της Τεχνικής Υπηρεσίας το οποίο έχει ως εξής:

<<

ΘΕΜΑ: Απότμηση πεζοδρομίου στην οδό Αγίου Δημητρίου 228 και Άρτης 1 .

- Σχετ. 1. Το με αριθ. πρωτ. 40817 /29-11-2019 αίτηση της εταιρείας Λούντζης Π. Τουριστική Οικοδομική Εμπορία Αυτοκινήτων Α.Ε.
2. Το με αριθ. 30/ 17-02-2020 Απόφαση ΕΠΖ.
3. Το με αριθ. πρωτ. 15503 /10-06-2020 & 19740/17-07-2020 κατάθεση Συμπληρωματικών δικαιολογητικών.

Σε συνέχεια των ανωτέρων σχετικών σας διαβιβάζουμε διορθωμένο το σχέδιο γενικής διαμόρφωσης και την τεχνική έκθεση . Στο σχέδιο έχει ληφθεί υπόψη η εγκεκριμένη μελέτη για το έργο της διαπλάτυνσης της Λεωφόρου Αγίου Δημητρίου και η διαμόρφωση της οδού Άρτης.


Παρακούμε για τις δικές σας ενέργειες .

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ:

1. Τεχνική Έκθεση
2. Σχέδιο Γενικής Διαμόρφωσης

Εσωτερική διανομή:

1. Αντ/χο Τ.Υ.


ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

Και στ) την τεχνική έκθεση η οποία έχει ως εξής:

<<

- ΕΡΓΟ: Υποβιβασμός πεζοδρομίου για τη δημιουργία εισόδου - εξόδου Πλυντηρίου – Λιπαντηρίου αυτοκινήτων
- ΘΕΣΗ: Οδός Αγίου Δημητρίου 228 & Άρτης 1, Άγιος Δημήτριος, Ο.Τ. 996

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΓΕΝΙΚΑ

Η παρούσα τεχνική έκθεση αποσκοπεί στο να δώσει μια κατατοπιστική εικόνα στην Υπηρεσία σας και όλα τα αναγκαία τεχνικά χαρακτηριστικά, για την έγκριση εισόδου – εξόδου του πλυντηρίου - λιπαντηρίου αυτοκινήτων και την σύνδεση της εγκατάστασης με την οδό προσπέλασης καθώς και της ορθής κατασκευής αυτής.

Α) Θέση & έκταση οικοπέδου

Το οικόπεδο βρίσκεται στη συμβολή των οδών Αγ. Δημητρίου 228 & Άρτης 1, στο Δήμο Αγ. Δημητρίου Αττικής στο Ο.Τ. 996.

Έχει έκταση 507.90 m² με κορυφές Α,Β,Γ,Δ,Α (όπως απεικονίζεται & στο συνημμένο σχεδιάγραμμα).

Εντός του οικοπέδου βρίσκεται υφιστάμενο κτίσμα εμβαδού 73. 70 m² (όπως απεικονίζεται & στο συνημμένο σχεδιάγραμμα), το οποίο περιλαμβάνει :

α) Χώρο πλυντηρίου – λιπαντηρίου αυτοκινήτων E = 55 m²,

β) Χώρο μηχανοστασίου – αποθήκης E = 18.70 m²,

για το οποίο έχει εκδοθεί ανάλογη Οικ. Άδεια από την Υπηρεσία Δόμησης του Δήμου Παλαιού Φαλήρου και στο οποίο θα λειτουργεί το πλυντήριο αυτοκινήτων. Επιπρόσθετα, εντός του οικοπέδου, βρίσκεται υφιστάμενο κτίσμα εμβαδού 47.40 m². Το κτίσμα χρησιμοποιείται ως χώρος γραφείου – κατάστημα και αποτελείται από τον κυρίως χώρο και δύο (2) WC, για το οποίο έχει εκδοθεί ανάλογη Οικ. Άδεια από την Υπηρεσία Δόμησης του Δήμου Παλαιού Φαλήρου.

Β) Αδειοδότηση λειτουργίας πλυντηρίου αυτοκινήτων

Τα πλυντήρια - λιπαντήρια αυτοκινήτων αδειοδοτούνται από την αρμόδια Δ/νση Μεταφορών, Υποδομών & Δικτύων βάση του Π.Δ. 455/76, όπως μέχρι σήμερα ισχύει, ως σταθμοί αυτ/των μικρού μεγέθους σύμφωνα με το υπ' αριθ. 10693/815/9-5-1996 έγγραφο της Γενικής Διεύθυνσης Μεταφορών, Δ/νσης Τεχνολογίας Οχημάτων, Τμήμα Γ.

Γ) Είσοδος – Έξοδος Πλυντηρίου αυτοκινήτων

Η είσοδος των οχημάτων στον χώρο του πλυντηρίου – λιπαντηρίου θα πραγματοποιείται μέσω της οδού Άρτης & η έξοδος τους θα πραγματοποιείται από την οδό Αγ. Δημητρίου (η ακριβής διάταξη τους απεικονίζεται στο συνημμένο σχεδιάγραμμα).

Το μήκος του υποβιβασμού εξόδου επί του πεζοδρομίου της οδού Αγ. Δημητρίου, μετρούμενο επί της κρασπεδικής γραμμής είναι ίσο με 5.25 m ενώ το πλάτος είναι 5.00 m.

Το συνολικό εμβαδόν της επιφάνειας απότμησης της εισόδου είναι $5.00 \text{ m} \times 5.2 = 26.25 \text{ m}^2$.

Το μήκος της απότμησης εξόδου επί του πεζοδρομίου της οδού Αρ. μετρούμενο επί της κρασπεδικής γραμμής είναι ίσο με 5 m ενώ το πλάτος ε 2.50 m.

Το συνολικό εμβαδόν της επιφάνειας απότμησης της εισόδου είναι $5.00 \text{ m} \times 2.50 = 12.50 \text{ m}^2$.

Η επιλογή της συγκεκριμένης μορφής εισόδου – εξόδου, έγινε με γνώμονα ασφαλή προσέλευση & αποχώρηση των οχημάτων από & προς την εγκατάστα την ασφαλή διέλευση των πεζών & των Α.Μ.Ε.Α. κατά μήκος της πρόσοψης οικοπέδου του πλυντηρίου.

Επιπρόσθετα δεν επηρεάζεται η κυκλοφορία επί των οδών στις οποίες πρόκειται να υλοποιηθεί και πληρεί τους όρους και τις προϋποθέσεις για την αδειοδότη της από τις υπηρεσίες.

Η όλη εν γένει κατασκευή του έργου έχει γίνει με την τήρηση της ισχύουσας νομοθεσίας καθώς και με τις υποδείξεις της Υπηρεσίας σας.

Γ) Ασφαλτικά

Ο χώρος υπόβασης του πεζοδρομίου θα επιστρωθεί με πλάκες ίδιου τύπου με υπάρχουσες, κατόπιν έγκρισης από την υπηρεσία σας.

Ο ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

Ι. ΣΤΑΜΑΤΟΥΚΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ
ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΑΥΔΙΑ Ν. ΠΟΤΑΜΟΥ
ΔΙΠΛ. ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ

>>

Αρχικά το λόγο πήρε η κα Δήμαρχος η οποία ενημέρωσε το Σώμα ότι εκτός από απότμηση θα γίνει και υποβιβασμός του πεζοδρομίου και ότι το πεζοδρόμιο από την Αγίου Δημητρίου θα διαμορφωθεί αφού συντελεστεί το έργο για την διαπλάτυνση της Λ. Αγίου Δημητρίου.

Ακολούθησε διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής ν' αποφασίσουν σχετικά.

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής λαμβάνοντας υπόψη της όλα τα ανωτέρω εισήγηση, καθώς και τις ισχύουσες νομικές διατάξεις, μετά από συζήτηση :

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο να εγκρίνει τη χορήγηση άδειας απότμησης - υποβιβασμού του πεζοδρομίου στη ζητούμενη θέση των οδών Αγ. Δημητρίου 228 & Αρτης 1, σύμφωνα με το σχέδιο και την τεχνική περιγραφή που υπέβαλλε η αιτούσα εταιρεία ΛΟΥΝΤΖΗΣ Π. ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΑΙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΑΕ.

Η παρούσα απόφαση αφού διαβάστηκε στα μέλη της Ε.Π.Ζ. , πήρε αύξοντα αριθμό 111/31-08-2020 και υπογράφεται ως εξής:

Η Πρόεδρος - Δήμαρχος
Ανδρούτσου Μαρία

Τα Μέλη
Διαβολίτσης Σ.
Συρράκος Ν.
Καντζέλη Ε.
Μπαζιώνης Χ.
Αδαμοπούλου-Πούλου Α.
Γιαννέζος Α.

Ακριβές απόσπασμα
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΥ ΜΑΡΙΑ