



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

Γραφείο: Δημοτικού Συμβουλίου

INFORMATICS  
DEVELOPMENT  
AGENCY  
Digitally signed by  
INFORMATICS  
DEVELOPMENT AGENCY  
Date: 2020.07.17 10:02:29  
EST  
Reason:  
Location: Athens

ΑΔΑ: 6ΑΥΠΩ63-ΤΕΧ

## ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό της με αριθμό 11/2020  
Τακτικής Συνεδρίασης του  
Δημοτικού Συμβουλίου  
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 152/2020  
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

## ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Λήψη απόφασης για έγκριση δεύτερης σύνδεσης με αγωγό αποχέτευσης ακαθάρτου, ακινήτου στην οδό Ρίμινι 15, με κατάργηση της πρώτης.

Στον Άγιο Δημήτριο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα, στις 8 του μήνα Ιουλίου του έτους 2020, ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 19.00 συνήλθε σε Τακτική Συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Αγίου Δημητρίου, ύστερα από την με αριθμό πρωτοκόλλου 18322/44/3-7-2020 έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου του. Η πρόσκληση επιδόθηκε νόμιμα σε κάθε ένα Δημοτικό Σύμβουλο σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/7-6-2010 (ΦΕΚ Α' 87) με τίτλο: «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του Ν. 4555/2018 – «Πρόγραμμα Κλεισθένης Ι» και δημοσιεύθηκε αυθημερόν στην ιστοσελίδα του Δήμου σύμφωνα με την παρ. 4 του ίδιου άρθρου.

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 41 μελών δήλωσαν ότι παρίστανται στη συνεδρίαση 40 μέλη:

ΠΑΡΟΝΤΑ				ΑΠΟΝΤΑ	
1	ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ Α.	21	ΒΡΕΤΤΟΣ Ν.	1	ΔΟΥΡΟΥ ΑΝ.
2	ΑΛΕΞΙΟΥ Β.	22	ΚΟΚΟΤΣΑΚΗΣ Γ.		
3	ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Α.	23	ΜΑΛΛΑΘΟΥΝΗΣ Ε.		
4	ΒΑΜΒΑΚΟΥΣΗΣ ΣΤ.	24	ΜΠΑΝΤΟΣ Μ.-Ι.		
5	ΓΑΒΑΛΑΣ Α.	25	ΤΑΜΠΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Γ.		
6	ΔΙΑΒΟΛΙΤΣΗΣ Σπ.	26	ΧΑΛΑΡΗ Α.		
7	ΘΑΝΟΥ Μ.	27	ΔΗΜΟΥ Π.		
8	ΚΑΝΤΖΕΛΗ Ε.	28	ΑΒΡΑΜΙΔΟΥ Α.		
9	ΚΟΥΤΣΑΝΔΡΕΑΣ Β.	29	ΓΙΑΝΝΕΖΟΣ Α.		
10	ΜΠΑΝΤΟΥΝΑΣ Π.	30	ΣΚΙΑΔΙΩΤΗ Ε.		
11	ΜΠΑΖΙΩΝΗΣ Χ.	31	ΔΑΣΚΑΡΙΔΗΣ Π.		
12	ΜΠΕΛΛΟΣ Χ.	32	ΠΑΠΑΔΑΚΑΚΗΣ ΕΜ.		
13	ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ Ι.	33	ΚΟΥΤΣΟΒΑΣΙΛΗΣ Γ.		
14	ΣΙΟΥΜΠΑΛΑ Ο.	34	ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Ι.		
15	ΣΟΦΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ Α.	35	ΣΤΑΜΑΤΑΚΗΣ Θ.		
16	ΣΥΡΡΑΚΟΣ Ν.	36	ΑΡΒΑΝΙΤΑΚΗΣ Α.		
17	ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Ε.	37	ΒΑΖΑΙΟΥ Β.		
18	ΠΡΕΚΕΤΕΣ Χ	38	ΚΟΤΣΟΠΟΥΛΟΣ Δ		
19	ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ – ΠΟΥΛΟΥ Α	39	ΒΑΖΑΙΟΣ Μ.		
20	ΑΧΟΥΛΙΑ Μ.	40	ΓΡΙΑΛΙΑΣ Π.		

Χρέη πρακτικογράφου εκτελεί η μόνιμη υπάλληλος του Δήμου κα Μαγγιώρου Αικατερίνη.

Στη συνεδρίαση παρίσταται η Δήμαρχος κα Ανδρούτσου Μαρία, η οποία κλήθηκε νόμιμα με την πιο πάνω πρόσκληση της Προέδρου

Η συνεδρίαση πραγματοποιείται ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ ΚΕΚΛΕΙΣΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΘΥΡΩΝ στο

Δημοτικό Κατάστημα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 10 της πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/Α'11-03-2020) και των υπ' αρ. 40/2020 & 163/2020 εγκυκλίων του Υπουργείου Εσωτερικών στο πλαίσιο λήψης μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού .

Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου εισηγούμενη το **5ο θέμα της ημερήσιας διάταξης** σχετικό με την περίληψη, έθεσε υπόψη των μελών του Σώματος την υπ' αριθμ. 17835/30-06-2020 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών που έχει ως εξής:

<< **ΘΕΜΑ** : Δεύτερη σύνδεση ακινήτου με αγωγό αποχέτευσης ακαθάρτων.

**Σχετ.** : Η με αρ. πρωτ. 13511/25-05-2020 αίτηση του κου Κουμπούρα Γεώργιου.

Σας διαβιβάζουμε την με αρ. πρωτ. 13511/25-05-2020 αίτηση του κου Κουμπούρα Γεώργιου, με την οποία ζητά την κατασκευή δεύτερης σύνδεσης του ακινήτου που βρίσκεται επί της οδού Ρίμνη αρ.15, με αγωγό αποχέτευσης ακαθάρτων.

Πιο συγκεκριμένα, η υπάρχουσα σύνδεση επί της οδού Ρίμνη, δεν εξυπηρετεί το κτίριο διότι είναι παλιά με αποτέλεσμα τις συχνές εμφράξεις και την επιστροφή λυμάτων στο ακίνητο.

Αποψη της Υπηρεσίας είναι να εγκριθεί η δεύτερη σύνδεση επί της οδού Ρίμνη αρ.15, που θα εξυπηρετεί το ακίνητο με κατάργηση της πρώτης.

Μετά τα παραπάνω, παρακαλούμε για τη λήψη της σχετικής απόφασης.\_

**Συνημμένα :**

1. Η με αρ. πρωτ. 13511/25-05-2020 αίτηση του κου Κουμπούρα Γεώργιου

**Εσωτερική διανομή :** Τμήμα Εσόδων

**Κοινοποίηση :** κο Κουμπούρα Γεώργιο, Ρίμνη αρ.15 - Αγ. Δημήτριος.

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Τ.Υ

α/α

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΖΙΝΙΕΡΗΣ  
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ>>

Στη συνέχεια η Πρόεδρος έδωσε το λόγο στους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους οι οποίοι τοποθετήθηκαν σχετικά με το θέμα. Οι απόψεις αυτών και οι όποιες τυχόν αντιρρήσεις των, κατεγράφησαν αναλυτικά στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά.

Ακολούθως η Πρόεδρος κάλεσε το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Το Δημοτικό Συμβούλιο λαμβάνοντας υπόψη του την ανωτέρω εισήγηση, την με αρ. Πρωτ. 13511/25-05-2020 αίτηση του κου Κουμπούρα Γεώργιου, μετά από συζήτηση έτσι όπως αυτή καταγράφεται στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά:

### **ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ**

Εγκρίνει την υπ' αριθμ. 13511/25-05-2020 αίτηση του κου Κουμπούρα Γεώργιου με την οποία ζητά την κατασκευή δεύτερης σύνδεσης του ακινήτου που βρίσκεται επί της οδού Ρίμνη αρ.15, με αγωγό αποχέτευσης ακαθάρτων, διότι η υπάρχουσα σύνδεση επί της οδού Ρίμνη, δεν εξυπηρετεί το κτίριο διότι είναι παλιά με αποτέλεσμα τις συχνές εμφράξεις και την επιστροφή λυμάτων στο ακίνητο, με κατάργηση της πρώτης σύνδεσης, σύμφωνα με την εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας.

Κατά τη διάρκεια λήψης της σχετικής απόφασης απουσίαζαν οι κ.κ. Χατζηδημητρίου, Μαλαθούνης, Βρεττός, Ταμπακόπουλος, Αχουλιά, Χάλαρη, Κοτσόπουλος, Κοκοτσάκης, Πρεκετές, Μπάντος, Αδαμοπούλου, Δήμου, Παπαδακάκης, Λασκαρίδης, Αβραμίδου.

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό **152/08-07-2020**  
Μετά από αυτά συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως εξής :

**Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

**ΤΑ ΠΑΡΟΝΤΑ**

**Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ**

**ΜΕΛΗ**

**ΚΑΝΤΖΕΛΗ ΕΛΕΝΗ**

**ΣΙΟΥΜΠΑΛΑ ΟΛΓΑ**

**Ακριβές απόσπασμα**

**Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.**

**ΚΑΝΤΖΕΛΗ ΕΛΕΝΗ**

