



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Πληροφορίες: Σταύρος Καμπάδαης
Τηλ: 213.200.7738

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟΥ
ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ
ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΕΡ.
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 26.908,00 €
ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ: 50/2020
Κ.Α.30.7132.03
CPV: 34131000-4

**ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟΥ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ
ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ**



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Πληροφορίες: Σταύρος Καμπάδαης
Τηλ: 213.200.7738

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟΥ
ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ
ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΕΡ.
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 26.908,00 €
ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ: 50/2020
Κ.Α.30.7132.03
CPV: 34131000-4

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Η Προμήθεια οχήματος προορίζεται για την κάλυψη των αναγκών και την ενίσχυση του έργου του μικρού συνεργείου της Τεχνικής υπηρεσίας του Δήμου Αγ. Δημητρίου.

Η ενδεικτική δαπάνη για την προμήθεια θα ανέλθει στο ποσό των 26.908,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% και θα βαρύνει τον ΚΑ 30.7132.03 του τακτικού προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2021.

Η διενέργεια του διαγωνισμού και η εκτέλεση της προμήθειας ακολουθούν:

1. Το Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/4/8.8.2016) Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).
2. Το Ν. 2690/1999 “Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις”.
3. Το Ν. 3463/2006 (Φ.Ε.Κ. 114/8-6-2006, τ. Α'), “Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων” (άρθρο 209), όπως αναδιατυπώθηκε και ισχύει σύμφωνα με το άρθρο 22 παρ. 3 του Ν. 3536/2007 (Φ.Ε.Κ. 42/23-2-2007, τ. Α') “Ειδικές ρυθμίσεις θεμάτων μεταναστευτικής πολιτικής και λοιπών ζητημάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης”.

Άγιος Δημήτριος, 15/10/2020

Ο συντάξας

Σταύρος Καμπάδαης
Μηχανολόγος Μηχανικός ΤΕ

Η τμηματάρχης

Όλγα Βλάχου
Μηχανικός Περιβάλλοντος Π.Ε.





**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ**

Πληροφορίες: Σταύρος Καμπάδαης
Τηλ: 213.200.7738

**ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟΥ
ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ
ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΕΡ.
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 26.908,00 €
ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ: 50/2020
Κ.Α.30.7132.03
CPV: 34131000-4**

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Μονάδα μέτρησης	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (€)	Δαπάνη (€)
1	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟΥ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ	Τεμ	1	21.700,00	21.700,00
	Σύνολο				21.700,00
	Φ.Π.Α 24%				5.208,00
	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ				26.908,00

Άγιος Δημήτριος, 15/10/2020

Ο συντάξας

Σταύρος Καμπάδαης
Μηχανολόγος Μηχανικός ΤΕ

Η τμηματάρχης

Όλγα Βλάχου
Μηχανικός Περιβάλλοντος Π.Ε.

Θεωρήθηκε
Ο Διευθυντής Τεχνικών
Υπηρεσιών



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Πληροφορίες: Σταύρος Καμπάδαης
Τηλ: 213.200.7738

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟΥ
ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ
ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΕΡ.
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 26.908,00 €
ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ: 50/2020
Κ.Α.30.7132.03
CPV: 34131000-4

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

Η προμήθεια οχήματος προορίζεται για την κάλυψη των αναγκών και την ενίσχυση του έργου του μικρού συνεργείου της Τεχνικής υπηρεσίας του Δήμου Αγ. Δημητρίου.

Ακολουθούν οι αναλυτικές τεχνικές προδιαγραφές . Όλες οι απαίτησεις των τεχνικών προδιαγραφών είναι ουσιώδεις και απαράβατες, η τυχόν ύπαρξη απόκλισης θα σημαίνει απόρριψη της προσφοράς. Όπου απαίτηση αναφέρεται με τη λέξη «περίπου» γίνεται δεκτή αρνητική απόκλιση μέχρι 5%, καθώς βέβαια και οποιαδήποτε θετική απόκλιση της αναφερόμενης τιμής.

Επισημαίνεται

Με την προσφορά επί ποινή αποκλεισμού να κατατεθεί:

- Υπεύθυνη Δήλωση ότι στην προμήθεια του οχήματος θα συμπεριλαμβάνονται όλα τα έξοδα, ταξινόμησης, πινακίδων, έγκριση τύπου των οχημάτων, τέλη κυκλοφορίας, άδεια κυκλοφορίας, όλα τα απαραίτητα πιστοποιητικά για την κυκλοφορία των οχημάτων (έγκριση τύπου, κάρτα καυσαερίων κλπ) ώστε το όχημα με την παραλαβή να είναι έτοιμο προς χρήση.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ	ΤΕΜ.
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟΥ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ	1

Γενικά

Το όχημα θα είναι ημιφορτηγό τύπου VAN από το εργοστάσιο κατασκευής του αυτοκίνητο κλειστού τύπου ωφέλιμου φορτίου τουλάχιστον 500kg.

Αμάξωμα

Κλειστό, μεταλλικό, τύπου VAN από το εργοστάσιο κατασκευής του, χρώματος λευκού, γραμμής παραγωγής. Ο χώρος φόρτωσης να έχει ωφέλιμο όγκο 3,3 m³ και άνω.

Πόρτες

Δυο πλευρικές πόρτες στο θάλαμο οδήγησης, που θα αντιστοιχούν στα καθίσματα οδηγού – συνοδηγών και θα ασφαλίζουν κατάλληλα.

Οι παραπάνω πόρτες να φέρουν και ηλεκτρικά παράθυρα.

Μια δίφυλλη, πλήρους ύψους, πόρτα στο πίσω μέρος του αμαξώματος που επίσης θα ασφαλίζει κατάλληλα, εσωτερικά μετά από χειρισμό εξωτερικής χειρολαβής. Η εν λόγω δίφυλλη πόρτα δεν θα φέρει παράθυρα. Το φορτηγό αυτοκίνητο είναι απαραίτητο να φέρει επιπλέον -μετά την πόρτα του συνοδηγών- μια εξωτερικά συρόμενη πόρτα, με εξωτερική χειρολαβή που επίσης θα ασφαλίζει κατάλληλα.

Χώρος φόρτωσης

Το δάπεδο του χώρου φόρτωσης θα φέρει κάλυμμα.

Καθίσματα

Τριών θέσεων συμπεριλαμβανομένου του οδηγού, αναπαυτικά καθίσματα με στήριγμα κεφαλής, στο θάλαμο οδήγησης. Το κάθισμα του οδηγού θα είναι αριστερά.

Θάλαμος οδήγησης

Στο θάλαμο οδήγησης θα υπάρχει θέση για τη φύλαξη των συνοδευτικών εγγράφων των οχημάτων, συστήματα θέρμανσης με βεβιασμένη κυκλοφορία και ψύξης (air-condition), τοποθετημένα από το εργοστάσιο κατασκευής των οχημάτων. Το διαμέρισμα του οδηγού θα χωρίζεται πλήρως από το χώρο φόρτωσης με ισχυρό μεταλλικό χώρισμα,. Τέλος να υπάρχει αερόσακος οδηγού και συνοδηγού.

Εμπρόσθιος ανεμοθώρακας

Ο ανεμοθώρακας πρέπει να είναι ασφαλείας, θα φέρει έναν (1) ενιαίο ή δύο (2) ηλεκτροκίνητους υαλοκαθαριστήρες με ρυθμιστή ταχυτήτων, ηλεκτροκίνητο σύστημα έκπλυσής του, καθώς και σύστημα για την αποπάγνισή του.

Κινητήρας

Σύγχρονης αντιρρυπαντικής τεχνολογίας σύμφωνα με τις οδηγίες της ΕΕ (Euro 6 ή μεταγενέστερη αυτής) και της Ελληνικής σχετικής Νομοθεσίας, τετράχρονος - υδρόψυκτος:

- Πετρελαίου, κυβισμού 1450cc και άνω, ισχύος 100HP τουλάχιστον.

Ταχύτητες

Πέντε (5) τουλάχιστον πρόσω συγχρονισμένες και μια όπισθεν.

Σύστημα Διεύθυνσης:

Τιμόνι με υποβοήθηση, ρυθμιζόμενο.

Πέδη

Αεριζόμενα δισκόφρενα εμπρός και δίσκους πίσω . Να φέρει μηχανισμό σερβόφρενου ,A.B.S. και E.S.P. με υποβοήθηση εικκίνησης στις ανηφόρες. Το χειρόφρενο θα είναι μηχανικό και θα επενεργεί στους πίσω τροχούς.

Φωτισμός

Εξωτερικός φωτισμός σύμφωνα με τον K.O.K.

Όργανα Ελέγχου

Κάθε όχημα πρέπει να φέρει οπωσδήποτε ταχύμετρο, χιλιομετρητή, στροφόμετρο κατά προτίμηση, δείκτη καυσίμου (με προειδοποίηση ελάχιστης ποσότητας), δείκτη θερμοκρασίας μηχανής και τουλάχιστον ενδεικτικές λυχνίες για την πίεση του λαδιού και τη φόρτιση του συσσωρευτή.

Χρωματισμός

Θα είναι λευκού μεταλλικού χρώματος

Εξωτερικές σημάνσεις του οχήματος

Εξωτερικά το όχημα θα πρέπει υποχρεωτικά:

Να φέρει και στις δύο(2)πλαϊνές πλευρές του ολόκληρο τον τίτλο της Υπηρεσίας στην οποία αυτό ανήκει, σύμφωνα με τα οριζόμενα του αρ.7 της KYA 129/2534/2010 (ΦΕΚ 108/B').

-Κάθε αυτοκίνητο θα είναι εφοδιασμένο με τα παρακάτω εξαρτήματα:

-Καθρέπτες δύο (2), οι δυο εξωτερικά - δεξιά & αριστερά του οδηγού εσωτερικά ηλεκτρικά ρυθμιζόμενοι και θερμαινόμενοι.

-Σχάρα οροφής (καλάθι) τοποθετημένη σε μπάρες

-Το δοχείο καυσίμων θα ασφαλίζει.

-Πρόσθετα καλύμματα δαπέδου, οδηγού - συνοδηγού.

-Αλεξήλια δυο, κατάλληλα τοποθετημένα.

-Ελαστικά, καινούργια - πέλματα ασφάλτου - RADIAL , με ημερομηνία παραγωγής πρόσφατης αυτής της διενέργειας του παρόντος διαγωνισμού.

-Εφεδρικό τροχό πλήρη.

-Πλήρες σετ αλλαγής τροχού (γρύλος, κλειδί αλλαγής τροχού).

-Φαρμακείο πλήρως εφοδιασμένο.

-Τρίγωνο ασφάλειας (στάθμευσης) αρθρωτό, σύμφωνα με τον K.O.K

-Πυροσβεστήρα, τοποθετημένο κατάλληλα σε χώρο του θαλάμου οδήγησης, έτσι ώστε να μην εμποδίζει και να είναι εύχρηστος.

-Εργαλειοθήκη, από σκληρό πλαστικό, η οποία θα περιλαμβάνει μια σειρά κλειδιών και εργαλείων που δίνει ο κατασκευαστής του οχήματος.

-Ζώνες ασφαλείας αυτόματες τριών σημείων (οδηγού – συνοδηγών) σύμφωνα με τον K.O.K. ‘Όλες οι θέσεις πρέπει να έχουν ζώνες ασφαλείας.

-Χοσύστημα με ράδιοφωνο (AM-FM) και ηχεία, USB, Bluetooth και κεραία, κατάλληλα τοποθετημένο.

-Κάθε προσφορά θα συνοδεύεται με πίνακα, όπου θα φαίνονται κατά σειρά τα παρακάτω στοιχεία: -Διαστάσεις οχήματος.

- Πλάτος πίσω ανοίγματος -επάνω -μέση -κάτω.
- Ύψος πίσω ανοίγματος.
- Εξωτερικές διαστάσεις οχήματος.

-Διαστάσεις και όγκος ωφέλιμου χώρου.

-Απόβαρο και μικτό βάρος του οχήματος καθώς και ωφέλιμο φορτίο (χωρίς οδηγό).

-Κατανάλωση καυσίμου (σε λίτρα / 100Km) κατά NEDC:

- Εντός πόλης.
- Εκτός πόλης

-Τάση και χωρητικότητα συσσωρευτή (όχι κάτω των 65 AH).

-Είδος καυσίμου, χωρητικότητα δοχείου καυσίμων και ακτίνα δράσης με πλήρες φορτίο.

-Κυβισμός κινητήρα -Μέγιστη ισχύς KW (HP) / rpm.

-Μέγιστη ροπή στρέψης Nm / rpm.

ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ

1. Το προσφερόμενο όχημα θα είναι της τελευταίας σειράς παραγωγής και τελευταίου τύπου, απολύτως καινούργιο σ' όλα του τα μέρη.
2. Τα μέγιστα φορτία, οι αντοχές των αξόνων, το μεταξόνιο, τα ηλεκτρικά συστήματα, τα συστήματα πέδησης, τα όρια εκπομπής αερίων ρύπων, όρια στάθμης θορύβου, μέτρησης ισχύος κτλ., θα πρέπει να πληρούν τις διατάξεις της ελληνικής νομοθεσίας και να ανταποκρίνονται απόλυτα στις πρόσφατες οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3. Η προσφορά θα ανταποκρίνεται στα στοιχεία της Τεχνικής Περιγραφής και με τη σειρά απαραίτητως που αναφέρονται σε αυτήν, τονίζοντας ιδιαιτέρως τα σημεία που υστερεί από την

αντίστοιχη της Περιγραφής, καθώς και εκείνα τα σημεία στα οποία υπερτερεί.

4. Ο τύπος και τα στοιχεία του προσφερόμενου οχήματος θα απεικονίζονται σε φυλλάδια και στο τεχνικό εγχειρίδιο τα οποία θα συνοδεύουν το όχημα.

Ποιότητα, Καταλληλότητα και Αξιοπιστία

Με την προσφορά να κατατεθεί:

- Αντίγραφα πιστοποιητικών διασφάλισης ποιότητας της σειράς ISO 9001 των κατασκευαστών . Τα πιστοποιητικά αυτά θα πρέπει να έχουν εκδοθεί από διαπιστευμένους φορείς πιστοποίησης, διαπιστευμένους προς τούτο από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης Α.Ε. (Ε.Σ.Υ.Δ.) ή από φορέα διαπίστευσης μέλος της Ευρωπαϊκής συνεργασίας για τη διαπίστευση (European Cooperation for Accreditation) και μέλος της αντιστοιχης συμφωνίας αμοιβαίας αναγνώρισης (M.L.A.)

Τεχνική Υποστήριξη , εμπειρία και ειδίκευση

Προς απόδειξη της τεχνικής επάρκειας ο προμηθευτής με την προσφορά οφείλει να καταθέσει:

- Υπεύθυνη δήλωση εγγύησης καλής λειτουργίας τουλάχιστον 2 έτών για το πλήρες όχημα (η εγγύηση να είναι ανεξάρτητη από τα προβλεπόμενα σε οποιαδήποτε εργοστασιακή εγγύηση και να καλύπτει, χωρίς καμία επιπλέον επιβάρυνση του Αγοραστή, την αντικατάσταση ή επιδιόρθωση οποιασδήποτε βλάβης ή φθοράς συμβεί, μη οφειλόμενης σε κακό χειρισμό).
- Υπεύθυνη δήλωση εγγύησης αντισκωριακής προστασίας τουλάχιστον 3 έτη .
- Υπεύθυνη δήλωση παροχής ανταλλακτικών τουλάχιστον για 10 έτη. Το διάστημα παράδοσης των ζητούμενων κάθε φορά ανταλλακτικών θα είναι μικρότερο από 10 ημέρες.
- Υπεύθυνη δήλωση για τον τρόπο αντιμετώπισης των αναγκών συντήρησης / service. Η ανταπόκριση του συνεργείου συντήρησης / αποκατάστασης θα γίνεται το πολύ εντός δύο (2) εργασίμων ημερών από την εγγραφή ειδοποίηση περί βλάβης και η έντεχνη αποκατάσταση το πολύ εντός δέκα (10) εργασίμων ημερών. Να κατατεθεί άδεια λειτουργίας του συνεργείου συντήρησης στην Ελλάδα.
- Άδεια λειτουργίας συνεργείου από τον αρμόδιο φορέα σε ισχύ κατάλληλη για τις επισκευές και συντηρήσεις που απαιτούνται στα πλαίσια της τεχνικής υποστήριξης των οχημάτων.
- Υπεύθυνη δήλωση του εργοστασίου κατασκευής του οχήματος ή των αντιπροσώπους αυτών στην Ελλάδα, ότι αποδέχονται την εκτέλεση της προμήθειας και ότι θα καλύψουν την προσφερόμενη εγγύηση ακόμη και απ' ευθείας εάν αυτό τους ζητηθεί από τον Δήμο.

Την άδεια λειτουργίας ο οικονομικός φορέας θα προσκομίσει με τα δικαιολογητικά κατακύρωσης (πριν την ανάθεση της σύμβασης). Στην περίπτωση που ο διαγωνιζόμενος χρησιμοποιεί συνεργαζόμενο συνεργείο για εκτέλεση κάποιων εργασιών, θα καταθέσει με τα δικαιολογητικά πριν την σύναψη της σύμβασης επίσης αντίγραφο της άδειας του συνεργαζόμενου συνεργείου καθώς και υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη του ότι, σε περίπτωση ανάθεσης της εργασίας αναλαμβάνει να εκτελέσει για λογαριασμό του αναδόχου τις εργασίες αυτές. Στην περίπτωση που η προσκόμιση της σχετικής άδειας για βάσιμο λόγο δεν είναι δυνατή, γίνεται δεκτή η προσκόμιση ένορκης βεβαίωσής για την αιτιολόγηση της αδυναμίας συνοδευόμενη από πιστοποιητικό σχετικό με την άσκηση

- Η διαδικασία τεχνικής υποστήριξης να είναι πιστοποιημένη με διασφάλιση ποιότητας της σειράς ISO 9001 που να αφορούν τη διαδικασία τεχνικής υποστήριξης του οικονομικού φορέα. Τα πιστοποιητικά αυτά θα πρέπει να έχουν εκδοθεί από διαπιστευμένους φορείς πιστοποίησης, διαπιστευμένους προς τούτο από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης Α.Ε. (Ε.Σ.Υ.Δ.) ή από φορέα διαπίστευσης μέλος της Ευρωπαϊκής συνεργασίας για τη διαπίστευση (European Cooperation for Accreditation) και μέλος της αντιστοιχης συμφωνίας αμοιβαίας αναγνώρισης (M.L.A.)

Δείγμα

Προκειμένου να διαπιστωθούν και να αξιολογηθούν πληρέστερα όλα τα λειτουργικά και τεχνικά στοιχεία κάθε προσφερόμενου είδους καθώς και η συμμόρφωσή του προς τις τεχνικές προδιαγραφές, πρέπει, εφόσον απαιτηθεί από την Αναθέτουσα Αρχή, εντός δέκα (10) ημερών από την έγγραφη ειδοποίησή τους οι διαγωνιζόμενοι να επιδείξουν δείγμα του προσφερόμενου όχημα με το προσφερόμενο σε τόπο που θα υποδείξουν.

Να υποβληθεί σχετική δήλωση στο φάκελο της Τεχνικής Προσφοράς.

Παράδοση Οχημάτων

Η τελική παράδοση του οχήματος θα γίνει στην έδρα του Αγοραστή με τα έξοδα να βαρύνουν τον Προμηθευτή. Το όχημα θα παραδοθεί με όλες τις απαραίτητες εγκρίσεις, πιστοποιήσεις για την έκδοση των πινακίδων.

Ο χρόνος παράδοσης δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερος από 150 ημερολογιακές ημέρες.

Να υποβληθεί σχετική Υπεύθυνη Δήλωση με τον προσφερόμενο χρόνο παράδοσης

Συμπληρωματικά Στοιχεία της Τεχνικής Προσφοράς

Στην τεχνική προσφορά να περιλαμβάνονται πλήρη τεχνικά στοιχεία και περιγραφές του προσφερόμενου μηχανήματος, σχεδιαγράμματα ή σχέδια από τα οποία να προκύπτουν σαφώς τα τεχνικά στοιχεία και οι δυνατότητες των προσφερόμενων οχημάτων.

Ο Προμηθευτής αναλαμβάνει την ευθύνη να προβεί σε οποιαδήποτε συμπλήρωση, ενίσχυση ή και τροποποίηση που θα απαιτηθεί από τον τεχνικό έλεγχο οχημάτων από αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Μεταφορών κατά την έκδοση της άδειας κυκλοφορίας.

ΑΠΟΚΛΙΣΕΙΣ

Όλες οι απαιτήσεις των τεχνικών προδιαγραφών είναι ουσιώδεις και απαράβατες, η τυχόν ύπαρξη απόκλισης θα σημαίνει απόρριψη της προσφοράς. Όπου απαίτηση αναφέρεται με τη λέξη «περίπου» γίνεται δεκτή αρνητική απόκλιση μέχρι 5%, καθώς βέβαια και οποιαδήποτε θετική απόκλιση της αναφερόμενης τιμής.

ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟΥ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1	Γενικά Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική μελέτη της διακήρυξης	ΝΑΙ		

A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
2	Αμάξωμα Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική μελέτη της διακήρυξης	NAI		
3	Θάλαμος οδήγησης Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική μελέτη της διακήρυξης	NAI		
4	Αερόσακοι Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική μελέτη της διακήρυξης	NAI		
5	Καθίσματα Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική μελέτη της διακήρυξης	NAI		
6	Χώρος φόρτωσης Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική μελέτη της διακήρυξης	NAI		
7	Κινητήρας Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική μελέτη της διακήρυξης	NAI		
8	Κιβώτιο ταχυτήτων Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική μελέτη της διακήρυξης	NAI		
9	Ηλεκτρικό σύστημα Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική μελέτη της διακήρυξης	NAI		
10	Τροχοί / Ελαστικά Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική μελέτη της διακήρυξης	NAI		
11	Σύστημα Διεύθυνσης Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική μελέτη της διακήρυξης	NAI		
12	Συστήματα πέδησης Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική μελέτη της διακήρυξης	NAI		
13	Χρωματισμός. Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική μελέτη της διακήρυξης	NAI		
14	Εμπρόσθιος ανεμοθώρακας Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική μελέτη της διακήρυξης	NAI		
15	Φωτισμός Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική μελέτη της διακήρυξης	NAI		
16	Όργανα Ελέγχου Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική μελέτη της διακήρυξης	NAI		

A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
17	Εξωτερικές σημάνσεις του οχήματος Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική μελέτη της διακήρυξης	NAI		
18	Κάθε αυτοκίνητο θα είναι εφοδιασμένο με τα παρακάτω εξαρτήματα Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική μελέτη της διακήρυξης	NAI		
19	Κάθε προσφορά θα συνοδεύεται με πίνακα, όπου θα φαίνονται κατά σειρά τα παρακάτω στοιχεία Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική μελέτη της διακήρυξης	NAI		
20	ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική μελέτη της διακήρυξης	NAI		
21	Ποιότητα, καταλληλότητα και αξιοπιστία Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική μελέτη της διακήρυξης	NAI		
22	Τεχνική υποστήριξη, εμπειρία και ειδίκευση Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική μελέτη της διακήρυξης	NAI		
23	Παράδοση οχημάτων Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική μελέτη της διακήρυξης	NAI		
24	Συμπληρωματικά στοιχεία της τεχνικής προσφοράς Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική μελέτη της διακήρυξης	NAI		
25	Δείγμα Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική μελέτη της διακήρυξης	NAI		

Οι απαντήσεις στις ανωτέρω τεχνικές απαιτήσεις να είναι κατά προτίμηση αναλυτικές και επεξηγηματικές.

**ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ
ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟΥ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ**

A/A	ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ	ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ Kv	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ (%) σν
1	Πλαίσιο	100-120	10,00
2	Θάλαμος επιβατών	100-120	10,00
3	Χώρος φόρτωσης (διαστάσεις-ωφέλιμο φορτίο)	100-120	6,00
4	Κινητήρας	100-120	8,00
5	Ηλεκτρικό σύστημα	100-120	6,00
6	Τροχοί / Ελαστικά	100-120	3,00
7	Σύστημα Ανάρτησης	100-120	7,00
8	Σύστημα Διεύθυνσης	100-120	5,00
9	Συστήματα πέδησης	100-120	6,00
10	Χρωματισμός.	100-120	3,00
11	Καταναλώσεις	100-120	3,00
12	Γωνίες – ελάχιστη απόσταση από το έδαφος – ακτίνα στροφής	100-120	3,00
13	Αερόσακοι	100-120	3,00
14	Διαστάσεις οχήματος	100-120	3,00
15	Κιβώτιο ταχυτήτων	100-120	3,00
16	Διαφορικό	100-120	3,00
17	Κατανάλωση-καυσαέρια	100-120	3,00
18	Εγγύηση καλής λειτουργίας - αντισκωριακή προστασία	100-120	7,00
19	Εξυπέρτηση μετά την πώληση- Τεχνική υποστήριξη- Χρόνος παράδοσης ζητούμενων ανταλλακτικών – Χρόνος ανταπόκρισης συνεργείου – Χρόνος αποκατάστασης	100-120	5,00
20	Χρόνος παράδοσης	100-120	3,00
ΣΥΝΟΛΟ			100,00

Η βαθμολογία κάθε κριτηρίου αξιολόγησης κυμαίνεται από 100 έως 120 βαθμούς. Η βαθμολογία είναι 100 βαθμοί για τις περιπτώσεις που ικανοποιούνται ακριβώς όλοι οι όροι των τεχνικών προδιαγραφών. Η βαθμολογία αυτή αυξάνεται έως 120 βαθμούς όταν υπερκαλύπτονται οι τεχνικές προδιαγραφές.

Η συνολική βαθμολογία κυμαίνεται από 100 έως 120 βαθμούς και προκύπτει από τον τύπο:

$$U = s1.K1 + s2.K2 + \dots + sn.Kn \quad (\text{τύπος } 1)$$

όπου: «sn» είναι ο συντελεστής βαρύτητας του κριτηρίου ανάθεσης Kv και ισχύει

$$s1 + s2 + ..sn = 1 (100\%) \quad (\text{τύπος } 2)$$

Η οικονομική προσφορά (Ο.Π.) και η συνολική ως άνω βαθμολογία U προσδιορίζουν την ανηγμένη προσφορά, από τον τύπο:

$$\lambda = O.P./U$$

Για τις ομάδες που έχουν περισσότερα από ένα είδος θα λαμβάνεται υπόψη το άθροισμα των οικονομικών προσφορών και αντιστοίχως το άθροισμα των βαθμολογιών εκάστου είδους. Συμφερότερη προσφορά είναι εκείνη που παρουσιάζει τον μικρότερο λόγο σύγκρισης λ.

Σε περίπτωση ισοβαθμίας περισσότερων από μίας προσφορών, αυτές κατατάσσονται κατά φθίνουσα σειρά της βαθμολογίας της Τεχνικής Προσφοράς, Υ και προκρίνεται η προσφορά με την μεγαλύτερη Βαθμολογία Τεχνικής Προσφοράς.

Με βάση την τελική κατάταξη των προσφορών που έχει προκύψει από την παραπάνω διαδικασία, προκρίνεται ως προσωρινός ανάδοχος της πράξης ο πρώτος στην κατάταξη του Συγκριτικού Πίνακα. Σχετικώς συντάσσεται το Πρακτικό από την Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού, στο οποίο κατατάσσονται οι προσφορές.

Η αξιολόγηση των προσφορών θα στηριχθεί αποκλειστικά και μόνο στα ανωτέρω κριτήρια.

Παράδοση Οχημάτων

Η τελική παράδοση των οχημάτων θα γίνει στο γκαράζ του Δήμου Αγ.Δημητρίου(Αγ.Δημητρίου 323) με τα έξοδα να βαρύνουν τον Προμηθευτή. Θα παραδοθεί με όλες τις απαραίτητες εγκρίσεις, πιστοποιήσεις όλα τα έξοδα, ταξινόμησης, πινακίδων, έγκριση τύπου των οχημάτων, τέλη κυκλοφορίας, άδεια κυκλοφορίας, όλα τα απαραίτητα πιστοποιητικά για την κυκλοφορία των οχημάτων (έγκριση τύπου, κάρτα καυσαερίων κλπ) ώστε το όχημα με την παραλαβή να είναι έτοιμο προς χρήση.

Ο χρόνος παράδοσης δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερος από 150 ημερολογιακές ημέρες.

Να υποβληθεί σχετική Υπεύθυνη Δήλωση με τον προσφερόμενο χρόνο παράδοσης

Συμπληρωματικά Στοιχεία της Τεχνικής Προσφοράς

Στην τεχνική προσφορά να περιλαμβάνονται πλήρη τεχνικά στοιχεία και περιγραφές του του προσφερόμενου αστικού λεωφορείου σχεδιαγράμματα ή σχέδια από τα οποία να προκύπτουν σαφώς τα τεχνικά στοιχεία και οι δυνατότητες των προσφερόμενων οχημάτων.

Ο Προμηθευτής αναλαμβάνει την ευθύνη να προβεί σε οποιαδήποτε συμπλήρωση, ενίσχυση ή και τροποποίηση που θα απαιτηθεί από τον τεχνικό έλεγχο οχημάτων από αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Μεταφορών κατά την έκδοση της άδειας κυκλοφορίας του οχήματος.

Θα ληφθούν θετικά υπόψη οι μικρότερες λειτουργικές ενεργειακές και περιβαλλοντικές επιπτώσεις των εκπομπών CO₂, NOx NMHC και εκπομπών αιωρούμενων σωματιδίων.

Άγιος Δημήτριος, 15/10/2020

Ο συντάξας

Σταύρος Καμπάδας
Μηχανολόγος Μηχανικός ΤΕ

Η τμηματάρχης

Όλγα Βλάχου
Μηχανικός Περιβάλλοντος Π.Ε

Θεωρήθηκε

Ο Διευθυντής Τεχνικών
Υπηρεσιών





**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ**

**Πληροφορίες: Σταύρος Καμπάδαης
Τηλ: 213.200.7738**

**ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟΥ
ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ
ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΕΡ.
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:26.908,00 €
ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ: 50/2020
Κ.Α.30.7132.03
CPV: 34131000-4**

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΑΡΘΡΟ 1 Αντικείμενο της Συγγραφής Υποχρεώσεων (Σ.Υ)

Το τεύχος των Σ.Υ περιλαμβάνει τους γενικούς και ειδικούς όρους, σύμφωνα με τους οποίους και σε συνδυασμό προς τους υπόλοιπους όρους των συμβατικών τευχών, πρόκειται να γίνει η προμήθεια του οχήματος.

ΑΡΘΡΟ 2 Αντικείμενο της Προμήθειας

Το αντικείμενο της προμήθειας που θα συσταθεί με τη σύμβαση περιλαμβάνει την «**ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟΥ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΕΡΕΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ**».

ΑΡΘΡΟ 3 Τρόπος εκτέλεσης της Προμήθειας

Η προμήθεια αυτή θα πραγματοποιηθεί με Συνοπτικό Διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την συμφερότερη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης τεχνικής προσφοράς – τιμής.

Η εκτέλεση της προμήθειας διέπεται από τον Ν.4412/2106 και την λοιπή σχετική Εθνική και Κοινοτική νομοθεσία καθώς και τις σχετικές Υπουργικές Αποφάσεις.

ΑΡΘΡΟ 4 Εγγυήσεις

Εγγύηση συμμετοχής στον διαγωνισμό.

Η εγγύηση συμμετοχής ανέρχεται σε ποσοστό 2% του προϋπολογισμού επί του οποίου υποβάλλεται προσφορά, χωρίς ΦΠΑ και εκδίδεται από πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη - μέλη της Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή στα κράτη-μέρη της ΣΔΣ και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού, που θα έχει συνταχθεί κατά τον ισχύοντα τύπο για δημόσιο διαγωνισμό (σχετική κατευθυντήρια οδηγία 12 ΕΑΑΔΗΣΥ, Υποδείγματα εγγυητικών επιστολών).

Η εγγύηση πρέπει να έχει ισχύ τουλάχιστον για έξι (6) μηνών μετά την ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού. Εγγύηση που αναφέρει χρόνο ισχύος μικρότερο απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

Η εγγύηση συμμετοχής καταπίπτει, αν ο προσφέρων αποσύρει την προσφορά του κατά τη διάρκεια ισχύος αυτής, παρέχει ψευδή στοιχεία ή πληροφορίες που αναφέρονται στα άρθρα 73 έως 78 του Ν. 4412/2016, δεν προσκομίσει εγκαίρως τα προβλεπόμενα στα έγγραφα της σύμβασης δικαιολογητικά ή δεν προσέλθει εγκαίρως για υπογραφή της σύμβασης..

Εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης.

Ο προμηθευτής στον οποίο έγινε η κατακύρωση, υποχρεούται να καταθέσει εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης, το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% της συνολικής συμβατικής αξίας, χωρίς το ΦΠΑ (σχετική κατευθυντήρια οδηγία 12 ΕΑΑΔΗΣΥ, Υποδείγματα εγγυητικών επιστολών).

Η εγγύηση κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης και καταπίπτει στην περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης, όπως αυτή ειδικότερα ορίζει.

Επί πλέον των όσων αναφέρονται στο παρόν άρθρο για τις εγγυήσεις «συμμετοχής» και «καλής εκτέλεσης», ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 4412/2016.

Εγγύηση καλής λειτουργίας

Ο προμηθευτής μετά την παράδοση-παραλαβή των οχημάτων, υποχρεούται αφού του παραδοθεί η εγγυητική καλής εκτέλεσης να καταθέσει εγγύηση καλής λειτουργίας, (για την αποκατάσταση τυχόν ελαττωμάτων που ανακύπτουν ή των ζημιών που προκαλούνται από δυσλειτουργία των έργων ή των αγαθών κατά την περίοδο εγγύησης καλής λειτουργίας) των όρων της σύμβασης, το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό 1% της συνολικής συμβατικής αξίας, χωρίς το ΦΠΑ.

Η διάρκεια της θα είναι τουλάχιστον 2 ετών.

ΆΡΘΡΟ 5 Προθεσμία εκτέλεσης της Προμήθειας - Ποινικές ρήτρες

Η τελική παράδοση των οχημάτων θα γίνει στο γκαράζ του Δήμου Αγ.Δημητρίου(Αγ.Δημητρίου 323) με τα έξοδα να βαρύνουν τον Προμηθευτή.

Θα παραδοθεί με όλες τις απαραίτητες εγκρίσεις, πιστοποιήσεις όλα τα έξοδα, ταξινόμησης, πινακίδων, έγκριση τύπου των οχημάτων, τέλη κυκλοφορίας, άδεια κυκλοφορίας, όλα τα απαραίτητα πιστοποιητικά για την κυκλοφορία των οχημάτων (έγκριση τύπου, κάρτα καυσαερίων κλπ) ώστε το όχημα με την παραλαβή να είναι έτοιμο προς χρήση.

Ο χρόνος παράδοσης δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερος από 150 ημερολογιακές ημέρες.

Να υποβληθεί σχετική Υπεύθυνη Δήλωση με τον προσφερόμενο χρόνο παράδοσης

ΆΡΘΡΟ 6 Έκπτωση του Αναδόχου

Αν γίνει αδικαιολόγητη υπέρβαση της συμβατικής προθεσμίας παράδοσης του οχήματος ή ο Ανάδοχος δεν συμμορφώνεται με τις κάθε είδους υποχρεώσεις ή τις γραπτές διαταγές της Υπηρεσίας θα κηρυχθεί έκπτωτος, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016

ΆΡΘΡΟ 7 Πλημμελής κατασκευή

Εάν τα υπό προμήθεια μηχάνημα δεν εκπληρώνουν τους όρους της σύμβασης ή εμφανίζουν ελαττώματα ή κακοτεχνίες, ο Ανάδοχος υποχρεώνεται να το αντικαταστήσει, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του Ν.4412/2016

ΆΡΘΡΟ 8 Φόροι - Τέλη – Κρατήσεις – Υποχρεώσεις Αναδόχου

Ο Ανάδοχος, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, βαρύνεται με όλους τους φόρους και κρατήσεις που ισχύουν κατά την ημέρα εξόφλησης της σύμβασης εκτός του Φ.Π.Α.

ΆΡΘΡΟ 9 Τρόπος Πληρωμής

Η πληρωμή θα γίνει μετά την διενέργεια της οριστικής παραλαβής του οχήματος με την έκδοση εξοφλητικού λογαριασμού (τιμολόγιο)και μόνο όταν θα είναι έτοιμα προς χρήση.(έκδοση πινακίδων, τέλη κυκλοφορίας, άδεια κυκλοφορίας, όλα τα απαραίτητα πιστοποιητικά για την κυκλοφορία του οχήματος.

ΑΡΘΡΟ 10 Παροχή Υπηρεσιών – Συντήρηση

Σε περίπτωση βλάβης του οχήματος κατά την διάρκεια της εγγύησης των οχημάτων ο προμηθευτής, μετά από έγγραφη ειδοποίηση του θα πρέπει να στείλει εξειδικευμένο συνεργείο στον τόπο λειτουργίας του μηχανήματος για την άμεση επισκευή όπου αυτό είναι δυνατό ή διαφορετικά για την αξιολόγηση της βλάβης και τη μεταφορά του μηχανήματος στις εγκαταστάσεις του εξουσιοδοτημένου συνεργείου εάν αυτό απαιτείται.


ΑΡΘΡΟ 11 Χρόνος ισχύος προσφορών

Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τον προμηθευτή για χρονικό διάστημα 180 ημερών, το οποίο υπολογίζεται από την επομένη της ημέρας διενέργειας του διαγωνισμού.

Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο από αυτόν που προβλέπεται στα έγγραφα της διακήρυξης απορρίπτεται ως απαράδεκτη. (άρθρο 97 παρ.1 Ν.4412/16).

Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται, εφόσον ζητηθεί από την υπηρεσία, πριν από την λήξη της, κατ' ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα 180 ημερών. Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανωτάτου χρονικού ορίου παράτασης ισχύος της προσφοράς, ματαιώνονται τα αποτελέσματα του διαγωνισμού με την επιφύλαξη των διατάξεων των άρθρων 97 παρ. 4 Ν. 4412/2016.

Άγιος Δημήτριος, 15/10/2020





ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Πληροφορίες: Σταύρος Καμπάδαης
Τηλ: 213.200.7738

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟΥ
ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ
ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΕΡ.
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 26.908,00 €
ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ: 50/2020
Κ.Α.30.7132.03
CPV: 34131000-4

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Μονάδα μέτρησης	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (€)	Δαπάνη (€)
1	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟΥ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ	Τεμ	1		
	Σύνολο				
	Φ.Π.Α 24%				
	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ				

ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ, /..... /.....

