



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

Γραφείο: Δημοτικού Συμβουλίου

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό της με αριθμό 16/2020
Τακτικής Συνεδρίασης του
Δημοτικού Συμβουλίου
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 266/2020
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Λήψη απόφασης για έγκριση προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων για την εκτέλεση του έργου «Διαπλάτυνση της Λεωφόρου Αγίου Δημητρίου από Θεομήτορος έως Γράμμου». ΑΕΠΖ 132/2020.

Στον Άγιο Δημήτριο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα, στις 24 του μήνα Νοεμβρίου του έτους 2020, ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 20.00 συνήλθε σε Τακτική (συνεχιζόμενη) Συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Αγίου Δημητρίου, ύστερα από την με αριθμό πρωτοκόλλου 32557/68/19-11-2020 έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου του, η οποία συνεδρίαση είχε προγραμματιστεί για τις 23 Νοεμβρίου 2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18.00, διεκόπη γύρω στις 11.30 και συνεχίστηκε στις 24 Νοεμβρίου 2020. Η πρόσκληση επιδόθηκε νόμιμα σε κάθε ένα Δημοτικό Σύμβουλο σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/7-6-2010 (ΦΕΚ Α' 87) με τίτλο: «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του Ν. 4555/2018 – «Πρόγραμμα Κλεισθένης Ι» και δημοσιεύθηκε αυθημερόν στην ιστοσελίδα του Δήμου σύμφωνα με την παρ. 4 του ίδιου άρθρου.

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 41 μελών παρέστησαν στη συνεδρίαση 38 μέλη:

ΠΑΡΟΝΤΑ

ΑΠΟΝΤΑ

1	ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ Α.	20	ΒΡΕΤΤΟΣ Ν.	1	ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ – ΠΟΥΛΟΥ Α
2	ΑΛΕΞΙΟΥ Β.	21	ΚΟΚΟΤΣΑΚΗΣ Γ.	2	ΔΟΥΡΟΥ ΑΝ.
3	ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Α.	22	ΜΑΛΑΘΟΥΝΗΣ Ε.	3	ΒΑΖΑΙΟΥ Β.
4	ΒΑΜΒΑΚΟΥΣΗΣ ΣΤ.	23	ΜΠΑΝΤΟΣ Μ.- Ι.		
5	ΓΑΒΑΛΑΣ Α.	24	ΤΑΜΠΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Γ.		
6	ΔΙΑΒΟΛΙΤΣΗΣ Σπ.	25	ΧΑΛΑΡΗ Α.		
7	ΘΑΝΟΥ Μ.	26	ΔΗΜΟΥ Π.		
8	ΚΑΝΤΖΕΛΗ Ε.	27	ΑΒΡΑΜΙΔΟΥ Α.		
9	ΚΟΥΤΣΑΝΔΡΕΑΣ Β.	28	ΓΙΑΝΝΕΖΟΣ Α.		
10	ΜΠΑΝΤΟΥΝΑΣ Π.	29	ΣΚΙΑΔΙΩΤΗ Ε.		
11	ΜΠΑΖΙΩΝΗΣ Χ.	30	ΛΑΣΚΑΡΙΔΗΣ Π.		
12	ΜΠΕΛΛΟΣ Χ.	31	ΠΑΠΑΔΑΚΑΚΗΣ ΕΜ.		
13	ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ Ι.	32	ΚΟΥΤΣΟΒΑΣΙΛΗΣ Γ.		
14	ΣΙΟΥΜΠΑΛΑ Ο.	33	ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Ι.		
15	ΣΟΦΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ Α.	34	ΣΤΑΜΑΤΑΚΗΣ Θ.		
16	ΣΥΡΡΑΚΟΣ Ν.	35	ΑΡΒΑΝΙΤΑΚΗΣ Α.		
17	ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Ε.	36	ΚΟΤΣΟΠΟΥΛΟΣ Δ		
18	ΠΡΕΚΕΤΕΣ Χ	37	ΒΑΖΑΙΟΣ Μ.		
19	ΑΧΟΥΛΙΑ Μ.	38	ΓΡΙΛΛΙΑΣ Π.		

Χρέη πρακτικογράφου εκτελεί η μόνιμη υπάλληλος του Δήμου κα Μαγγιώρου Αικατερίνη.

Στη συνεδρίαση παρίσταται η Δήμαρχος κα Ανδρούτσου Μαρία, η οποία κλήθηκε νόμιμα με την πιο πάνω πρόσκληση της Προέδρου.

Η συνεδρίαση πραγματοποιείται **ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ** σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 10 της πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/Α'/11-03-2020) στις υπ' αρ. 40/2020 , 163/2020 & 426/2020 εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών, καθώς και στο υπ' αρ. πρωτ. 60249/22-9-20 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών σε συνδυασμό με το άρθρο παρ. 1 της Δ1α/Γ.Π.οικ.56924/15.9.2020 ΚΥΑ (ΦΕΚ Β' 3957/15-09-2020), στο πλαίσιο λήψης μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού

Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου εισηγούμενη το **12ο θέμα της ημερήσιας διάταξης** σχετικό με την περίληψη, έθεσε υπόψη των μελών του Σώματος την υπ' αριθμ. 132/2020 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που έχει ως εξής:

<< ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
Γραφείο : **Επιτροπής Ποιότητας Ζωής**

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της με αριθμό 12/2020
Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 132/2020
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Λήψη απόφασης για έγκριση προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων για την εκτέλεση του έργου «Διαπλάτυνση της Λεωφόρου Αγίου Δημητρίου από Θεομήτορος έως Γράμμου».

Στον Άγιο Δημήτριο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα , **στις 27 του μήνα Οκτωβρίου έτους 2020 , ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 08.00** συνήλθε σε Τακτική Συνεδρίαση η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Αγίου Δημητρίου, ύστερα από την αριθμ. Πρωτ: 30119/62/23-10-20 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής . Η πρόσκληση επιδόθηκε σε κάθε ένα μέλος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής (τακτικό και αναπληρωματικό) σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/7-6-10 τεύχος Α') με τίτλο : «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018 – «Πρόγραμμα Κλεισθένης Ι» και συμπληρώθηκε με το άρθρο 2 παρ.3 του Ν.4623/2019 και δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 77 του Ν. 4555/2018.

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 9 μελών παρέστησαν στη συνεδρίαση 8 μέλη:

ΠΑΡΟΝΤΑ

ΑΠΟΝΤΑ

1	Μ. Ανδρούτσου, Δήμαρχος-Πρόεδρος	1	Ε. Καντζέλη
2	Σ. Διαβολίτης, Αντιδήμαρχος		
3	Ν. Συρράκος, Αντιδήμαρχος		
4	Ο. Σιουμπάλα, Τακτικό μέλος		
5	Σ. Βαμβακούσης, Τακτικό μέλος		
6	Γ. Ταμπακόπουλος, Τακτικό μέλος		
7	Α. Αβραμίδου, Τακτικό μέλος		
8	Α. Αδαμοπούλου-Πούλου, Τακτικό μέλος		

Χρή πρακτικογράφου εκτελεί η μόνιμη υπάλληλος του Δήμου Αικατερίνη Μαγγιάρου.

Η συνεδρίαση πραγματοποιείται ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ ΚΕΚΛΕΙΣΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΘΥΡΩΝ στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 10 της πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/Α'/11-03-2020) και των υπ' αρ. 40/2020 & 163/2020 εγκυκλίων του Υπουργείου Εσωτερικών στο πλαίσιο λήψης μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού .

Η Δήμαρχος – Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής κα Ανδρούτσου Μαρία ,

εισηγούμενη, το 3ο θέμα της ημερήσιας διάταξης σχετικό με την περίληψη έθεσε υπόψη των μελών της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής:

α) την υπ' αρ. πρωτ. 29691/20-10-20 εισήγηση της Αντιδημάρχου Τεχνικών Υπηρεσιών, η οποία έχει ως εξής:

<<

ΘΕΜΑ: Έγκριση των προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων για την εκτέλεση του έργου «Διαπλάτυνση της Λεωφόρου Αγίου Δημητρίου από Θεομήτορος έως Γράμμου».

Σας υποβάλλουμε την Τεχνική Έκθεση για έγκριση των Προσωρινών Κυκλοφοριακών ρυθμίσεων για την εκτέλεση του έργου «Διαπλάτυνση της Λεωφόρου Αγίου Δημητρίου από Θεομήτορος έως Γράμμου» σύμφωνα με την αριθ. Πρωτ/λου 29227/14-10-2020 της Κοινοπραξίας Εύρυθος Δ.Κραμποβίτης και ΣΙΑ Ε.Ε. - Καλλιτέχνος Α.Τ.Ε. και αφορά το τμήμα από την οδό Αγίας Βαρβάρας έως την οδό Αλκη Αργυριάδη.

Σας ενημερώνουμε ότι έχουν ληφθεί όλες οι απαιτούμενες εγκρίσεις από τον ΟΑΣΑ και σας υποβάλλουμε φάκελο με σχεδιαγράμματα στα οποία αποτυπώνονται οι χώροι κατάληψης του εργοταξίου και οι λωρίδες κυκλοφορίας των οχημάτων και λεωφορείων με την απαιτούμενη σήμανση για την ασφάλεια των πολιτών όσο και των εργαζομένων στο έργο. Η κυκλοφοριακή ρύθμιση θα προωθηθεί στην τροχαία για την σύμφωνη γνώμη της.

Σας ενημερώνουμε κατά την εκτέλεση του έργου θα απαιτηθεί η συνεργασία των οργανισμών κοινής ωφελείας (ΔΕΗ – ΕΥΔΑΠ – ΕΠΑ) με τις οποίες έχουν γίνει οι απαραίτητες συνεννοήσεις για τις απαιτούμενες εργασίες. Θεωρούμε επίσης σημαντικό κατά την εκτέλεση του έργου την συνδρομή της Δημοτικής Αστυνομίας.

Σας υποβάλλουμε φάκελο με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά (ο οποίος να επιστραφεί στη Τ.Υ. για το αρχείο του Έργου).

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΓΑΒΑΛΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ>>

Β) το υπ' αρ.πρωτ. 29227/14-10-20 έγγραφο της Κ/Ε ΕΥΡΥΘΜΟΣ Δ. ΚΡΑΜΠΟΒΙΤΗΣ & ΣΙΑ ΕΕ-ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΟΣ ΑΤΕ με συνημμένη την τεχνική έκθεση τα οποία έχουν ως εξής:

<<

ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΕΥΡΥΘΜΟΣ Δ.ΚΡΑΜΠΟΒΙΤΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε - ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΟΣ ΑΤΕ
Ζαρίφη 6 – Νέα Σμύρνη – Τ.Κ. 17124, Τηλ. 2109712123, info@kallitexnos.gr

ΠΡΟΣ: ΔΗΜΟ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Υπόψη: Κος ΒΑΣΙΛΑΝΤΩΝΑΚΗΣ Γ., Δ/ντης Τ.Υ.

Κοιν.: Κος ΓΑΒΑΛΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ, Αντιδήμαρχος Τ.Υ.

ΘΕΜΑ: Υποβολή Προσωρινών Κυκλοφοριακών Ρυθμίσεων στο Τμήμα από Αγ. Βαρβάρας ως Α. Αργυριάδη – Έγκριση κατάληψης οδοστρώματος για το έργο «ΔΙΑΠΛΑΤΥΝΣΗ ΤΗΣ ΛΕΩΦΟΡΟΥ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΤΟΡΟΣ ΕΩΣ ΓΡΑΜΜΟΥ»

Σχετ. Το έγγραφο της ΟΑΣΑ Α.Ε με Αρ. Πρωτ. 14920/09-10-2020.

Σας υποβάλουμε συνημμένα Τεχνική Έκθεση των Προσωρινών Κυκλοφοριακών ρυθμίσεων για την εκτέλεση του έργου του θέματος που ακολουθείτε από δύο σχέδια, στα οποία αποτυπώνονται σε φάσεις οι χώροι κατάληψης του εργοταξίου, οι λωρίδες κυκλοφορίας των οχημάτων και των λεωφορείων του ΟΑΣΑ (σύμφωνα με την έγκριση του σχετικού εγγράφου) καθώς και η εργοταξιακή σήμανση για την ασφάλεια τόσο των διερχόμενων πολιτών όσο και των απασχολούμενων στο έργο.

Παρακαλούμε όπως εγκριθεί από το αρμόδιο Δημοτικό όργανο (Επιτροπή Ποιότητας Ζωής) η κατάληψη οδοστρώματος σύμφωνα με την επισυναπτόμενη προσωρινή κυκλοφοριακή ρύθμιση και κατόπιν προωθηθεί στην Τροχαία για την σύμφωνη γνώμη της.

Είμαστε στην διάθεσή σας για οποιαδήποτε ενέργεια θεωρείτε απαραίτητη.

Νέα Σμύρνη , 14 - 10 - 2020

Με εκτίμηση,

Για την Κ/Ξ ΕΥΡΥΘΜΟΣ Δ. ΚΡΑΜΠΟΒΙΤΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.- ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΟΣ ΑΤΕ

>>

<<

ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΕΥΡΥΘΜΟΣ Δ.ΚΡΑΜΠΟΒΙΤΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε - ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΟΣ ΑΤΕ
 Ζαρίφη 6 – Νέα Σμύρνη – Τ.Κ. 17124, Τηλ. 2109712123, info@kallitexnos.gr

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Προσωρινών Κυκλοφοριακών ρυθμίσεων για τις εργασίες στα πλαίσια του έργου «ΔΙΑΠΛΑΤΥΝΣΗ ΤΗΣ ΛΕΩΦΟΡΟΥ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΤΟΡΟΣ ΕΩΣ ΓΡΑΜΜΟΥ».

ΘΕΜΑ: Τεχνική περιγραφή κυκλοφοριακών ρυθμίσεων και εργοταξιακής σήμανσης τμήματος οδού Αγίου Δημητρίου μεταξύ των οδών Αγίου Κων/νου και Ελένης-Αγ.Βαρβάρας και Αλκη Αργυριάδη.

Στα πλαίσια της κατασκευής του έργου «ΔΙΑΠΛΑΤΥΝΣΗ ΤΗΣ ΛΕΩΦΟΡΟΥ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΤΟΡΟΣ ΕΩΣ ΓΡΑΜΜΟΥ» του Αγίου Δημητρίου προβλέπεται να υλοποιηθούν στην οδό Αγίου Δημητρίου από την οδό Α. Αργυριάδη έως την οδό Αγίου Κων/νου και Ελένης – Αγ.Βαρβάρας, θέσεις στάθμευσης, διαπλάτυνσεις πεζοδρομίων και διαβάσεις για την βελτίωση της κίνησης πεζών και ευάλωτων κινητικά ατόμων. Οι εργασίες θα πραγματοποιηθούν σε τρεις φάσεις και περιλαμβάνουν:

- α) Την διαπλάτυνση των πεζοδρόμιων και την διαμόρφωση εσοχών στάθμευσης στην ανατολική πλευρά της οδού με την κατασκευή των απαραίτητων γεωμετρικών παρεμβάσεων.
- β). Την διαπλάτυνση των πεζοδρομίων στην δυτική πλευρά της οδού με την κατασκευή των απαραίτητων γεωμετρικών παρεμβάσεων.
- γ) Την κατασκευή των προεξοχών των πεζοδρομίων και της κεντρικής νησίδας και των απαραίτητων γεωμετρικών παρεμβάσεων.

Για την υλοποίηση της **1ης φάσης των εργασιών**, οι οποίες περιλαμβάνουν την διαπλάτυνση των πεζοδρομίων και την διαμόρφωση εσοχών στάθμευσης της ανατολικής πλευράς της οδού, θα αποκλειστεί μέρος του οδοστρώματος στα σημεία επέμβασης. Το τμήμα κατάληψης θα έχει πλάτος ως 9,00 μ και κυμαινόμενο μήκος αφενός ανάλογα με τα γεωμετρικά στοιχεία της κατασκευής και τις ανάγκες του έργου αφετέρου σύμφωνα με τις κάθετες οδούς στο εργοτάξιο έτσι ώστε να διακόπτεται η κυκλοφορία τους για το μικρότερο δυνατό χρονικό διάστημα.

Μετά την ολοκλήρωση των παραπάνω εργασιών, θα ακολουθήσουν οι εργασίες της **2ης Φάσης** για την διαμόρφωση των πεζοδρομίων στην Δυτική πλευρά της οδού με την κατασκευή των απαραίτητων γεωμετρικών παρεμβάσεων. Και σε αυτήν την Φάση θα αποκλειστεί μέρος του οδοστρώματος στα σημεία επέμβασης. Η κυκλοφορία στο τμήμα μεταξύ Αγίας Βαρβάρας – Πόντου θα είναι εφικτή καθώς δεν θα κατασκευαστούν στην 1^η φάση οι 3 προεξοχές (Αρχική, Τελική και προεξοχή στάσεως ΟΑΣΑ).

Στην συνέχεια και αφού έχει διαμορφωθεί η οδός σύμφωνα με την μελέτη και δοθεί σε κυκλοφορία η Δυτική πλευρά, θα ακολουθήσουν οι εργασίες της **Τελικής Φάσης** για την διαμόρφωση των απαραίτητων προεξοχών και γεωμετρικών παρεμβάσεων. Σε αυτήν την Φάση θα αποκλείεται τμηματικά μέρος του οδοστρώματος στα σημεία επέμβασης με πλάτος όσο οι προεξοχές που πρέπει να κατασκευαστούν και κυμαινόμενο μήκος.

Το ελεύθερο πλάτος οδοστρώματος στις φάσεις κατασκευής στην οδό Αγίου Δημητρίου θα παραμείνει τουλάχιστον **6,00μ.** για την κίνηση των οχημάτων, χωρίς να επηρεάζεται καθόλου η κυκλοφορία στην Λεωφόρο. Στα σημεία όπου δεν εκτελούνται εργασίες και εφόσον δεν απαιτείται η οριοθέτηση διαδρόμων, η εξυπηρέτηση των πεζών θα γίνεται από τα υφιστάμενα πεζοδρόμια. Σε περίπτωση ύπαρξης ιδιοκτησιών και καταστημάτων, στα οποία είναι βασική η πρόσβαση από το πεζοδρόμιο,

προβλέπεται η προσωρινή –εργοταξιακού τύπου- διέλευση, προς εξυπηρέτησή τους, κατά τη διάρκεια των εργασιών.

Στη συνημμένη οριζοντιογραφία παρουσιάζεται η σήμανση που θα εφαρμοστεί κατά την τμηματική κατασκευή των δύο φάσεων όπου τα σημεία στένωσης του οδοστρώματος επισημαίνονται με πινακίδες τύπου K-6 K-20 & P-32. Η οριοθέτηση των δύο ρευμάτων κυκλοφορίας θα γίνει με εργοταξιακή διαγράμμιση και όπου κριθεί αναγκαίο θα τοποθετηθούν συμπληρωματικά πλαστικά κολονάκια. Η κυκλοφορική σήμανση για την ασφαλή κυκλοφορία των οχημάτων κατά τη διάρκεια των εργασιών θα πραγματοποιηθεί με πινακίδες εργοταξίου. Ειδικότερα, πριν την περιοχή έργων, επί των στη δεξιά λωρίδα κυκλοφορίας θα τοποθετηθεί πινακίδα εκτέλεσης εργασιών (K-20). Στην οδό Αγίου Δημητρίου θα τοποθετηθούν πινακίδες σήμανσης στένωσης οδοστρώματος (K-6) απαγόρευσης στάθμευσης (P-40), και ορίου ταχύτητας (P-32(30)). Ο αποκλεισμός της περιοχής έργων και η προειδοποίηση στένωσης του οδοστρώματος θα γίνει με ζέμπρες, φανούς και βέλη ένδειξης πορείας ανά τακτά διαστήματα, πλαστικά & προκατασκευασμένα κράσπεδα από σκυρόδεμα και φωσφορίζον προστατευτικό πλέγμα πορτοκαλί χρώματος, προειδοποιώντας τα διερχόμενα οχήματα και τους πεζούς για τους χώρους εκτέλεσης έργων. Σε περίπτωση που απαιτηθούν αλλαγές κατά την φάση εκτέλεσης εργασιών, όπως μετακίνηση περιφράξεων, αλλαγή θέσεων εξοπλισμού, υλικών κλπ., σε κάθε περίπτωση θα εξασφαλίζεται η ασφάλεια του εργοταξίου και η ασφαλής διέλευση πεζών και οχημάτων.

Οι εργασίες θα εκτελούνται τμηματικά, πάντα πρωινές ώρες και με καλές καιρικές συνθήκες ενώ θα ολοκληρώνονται έως τις 16.00μ.μ. κατά την περίοδο ισχύος του χειμερινού ωραρίου και έως τις 17.00μ.μ. κατά την περίοδο ισχύος του θερινού ωραρίου. Κατά την εκτέλεση των εργασιών θα ακολουθούνται οι κανόνες Υγιεινής και Ασφάλειας, όπως αυτοί καθορίζονται από την ισχύουσα Εθνική και Ευρωπαϊκή νομοθεσία και η σήμανση θα είναι επαρκής, σαφής και απολύτως κατανοητή από τους οδηγούς.

Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και η σήμανση που θα τοποθετηθεί θα ακολουθεί τις γενικές αρχές της ορθής σήμανσης, δηλαδή θα παρέχει έγκαιρη και σταδιακή ενημέρωση των κινούμενων στις οδούς, την προειδοποίηση τους για την μορφή και το είδος του εμποδίου και τέλος τη ρύθμιση της κινήσεως τους ώστε η διέλευση τους από την περιοχή εκτελέσεως των έργων να πραγματοποιείται με ασφάλεια. Παράλληλα με την προβλεπόμενη σήμανση, οι διερχόμενοι οδηγοί θα ειδοποιούνται - αν απαιτείται - στην αρχή των έργων και από το προσωπικό του συνεργείου συντήρησης με χρήση της σημαίας κινδύνου. Στα επισυναπτόμενα σχέδια κυκλοφοριακών ρυθμίσεων παρουσιάζονται οι ενδεικτικές σημάνσεις βασικών σεναρίων κυκλοφοριακών ρυθμίσεων οι οποίες θα λάβουν χώρα κατά περίπτωση. Μετά το πέρας των εργασιών, θα αποκαθίσταται η κυκλοφορία των οχημάτων και θα λαμβάνει χώρα τεχνική επιθεώρηση από το τεχνικό προσωπικό του έργου, ενώ τυχόν παρατηρήσεις θα καταγράφονται στο ημερολόγιο έργου.

Εργασίες τροποποίησης της θέσης του εργοταξίου και των εργοταξιακών - κυκλοφοριακών σημάνσεων καθώς και συμπληρωματικές εργασίες όπως οι ασφαλτοστρώσεις και οι διαγραμμίσεις προβλέπεται να εκτελεστούν βραδινές ώρες για μεγαλύτερη ασφάλεια λόγω του μειωμένου φόρτου κυκλοφορίας.

Για την Ανάδοχο Κοινοπραξία

ΚΡΑΜΠΟΒΙΤΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

>>

Γ) τα δύο σχέδια που κατατέθηκαν με την ανωτέρω τεχνική έκθεση και αποτυπώνουν τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις κατά την κατασκευή του έργου για την διαπλάτυνση της οδού Αγ. Δημητρίου από Θεομήτορος έως Γράμμου, στην φάση 1 και φάση 2, καθώς και την έγκριση από τον ΟΑΣΑ.

Ακολούθησε διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.

Στη συνέχεια η Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής ν' αποφασίσουν σχετικά.

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής λαμβάνοντας υπόψη της όλα τα παραπάνω, μετά από συζήτηση :

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Η κα Αβραμίδου απείχε της ψηφοφορίας. Σημειώνεται ότι σύμφωνα με την παρ.10 του άρθρου 77 του Ν.4555/2018 και την εγκύκλιο 93/2019 του Υπουργείου Εσωτερικών: «... Τόσο η άρνηση ψήφου όσο και η λευκή ψήφος δεν υπολογίζονται στην καταμέτρηση θετικών και αρνητικών ψήφων....»

Εγκρίνει τις προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για την εκτέλεση του έργου «Διαπλάτυνση της Λεωφόρου Αγίου Δημητρίου από Θεομήτορος έως Γράμμου», όπως αυτές αποτυπώνονται στην ανωτέρω τεχνική έκθεση και τα δύο σχέδια που την συνοδεύουν, του αναδόχου του έργου Κ/Ξ Δ. ΚΡΑΜΠΟΒΙΤΗΣ & ΣΙΑ ΕΕ – ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΟΣ ΑΤΕ και αφορούν το τμήμα της Λ. Αγίου Δημητρίου από την οδό Αγ. Βαρβάρας έως την οδό Άλκη Αργυριάδη.

Η παρούσα απόφαση αφού διαβάστηκε στα μέλη της Ε.Π.Ζ. , πήρε αύξοντα αριθμό **132/27-10-2020** και υπογράφεται ως εξής:

Η Πρόεδρος - Δήμαρχος
Ανδρούτσου Μαρία

Τα Μέλη
Διαβολίτσης Σ.
Συρράκος Ν.
Σιουμπάλα Ο.
Βαμβακούσης Στ.
Ταμπακόπουλος Γ.
Αβραμίδου Αικ.
Αδαμοπούλου Β.

Ακριβές απόσπασμα
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΥ ΜΑΡΙΑ >>

Στη συνέχεια η Πρόεδρος έδωσε το λόγο στους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους οι οποίοι τοποθετήθηκαν σχετικά με το θέμα. Οι απόψεις αυτών και οι όποιες τυχόν αντιρρήσεις των, κατεγράφησαν αναλυτικά στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά.

Ακολουθως η Πρόεδρος κάλεσε το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Το Δημοτικό Συμβούλιο λαμβάνοντας υπόψη του την ανωτέρω απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, τα σχετικά έγγραφα που αναφέρονται σε αυτήν, καθώς και τις ισχύουσες νομικές διατάξεις, μετά από συζήτηση έτσι όπως αυτή καταγράφεται στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά:

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Οι κ.κ. Δήμου, Αβραμίδου, Γιαννέζος, Σκιαδιώτη, Αρβανιτάκης, Κοτσόπουλος δήλωσαν ότι απέχουν της ψηφοφορίας.

Οι κ.κ. Πρεκετές, Αχουλιά, Μπάντος, Λασκαρίδης, Παπαδακάκης, Γρίλλιας, Βαζαίος ψήφισαν λευκό.

Σημειώνεται ότι σύμφωνα με την παρ.10 του άρθρου 74 του Ν.455/2018 και την εγκύκλιο 93/2019 του Υπουργείου Εσωτερικών: «... Τόσο η άρνηση ψήφου όσο και η λευκή ψήφος δεν υπολογίζονται στην καταμέτρηση θετικών και αρνητικών ψήφων....»

Εγκρίνει την 132/2020 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και κατά συνέπεια :

<< Εγκρίνει τις προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για την εκτέλεση του έργου «Διαπλάτυνση της Λεωφόρου Αγίου Δημητρίου από Θεομήτορος έως Γράμμου», όπως αυτές αποτυπώνονται στην ανωτέρω τεχνική έκθεση και τα δύο σχέδια που την συνοδεύουν, του αναδόχου του έργου Κ/Ξ Δ. ΚΡΑΜΠΟΒΙΤΗΣ & ΣΙΑ ΕΕ – ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΟΣ ΑΤΕ και αφορούν το τμήμα της Λ. Αγίου Δημητρίου από την οδό Αγ. Βαρβάρας έως την οδό Άλκη

Αργυριάδη. .>>

Κατά τη διάρκεια λήψης της σχετικής απόφασης απουσίαζαν οι κ.κ. Κοκοτσάκης, Ταμπακόπουλος, Μαλαθούνης, Βρεττός, Χάλαρη.

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό **266/24-11-2020**.

Μετά από αυτά συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως εξής :

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΠΑΡΟΝΤΑ

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΜΕΛΗ

ΚΑΝΤΖΕΛΗ ΕΛΕΝΗ

ΣΙΟΥΜΠΑΛΑ ΟΛΓΑ

Ακριβές απόσπασμα

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΚΑΝΤΖΕΛΗ ΕΛΕΝΗ