



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

Γραφείο: Δημοτικού Συμβουλίου

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό της με αριθμό 11/2021
Τακτικής Συνεδρίασης του
Δημοτικού Συμβουλίου
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 72/2021
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Λήψη απόφασης για τροποποίηση της 36/2020 απόφασης του ΔΣ με θέμα: «Λήψη απόφασης περί εγκατάστασης από την εταιρεία Διανομής Αερίου Αττικής ΑΕ σταθμού διανομής φυσικού αερίου στην δημοτική έκταση επί των οδών Ασημακοπούλου και Πλουτάρχου» στο σκέλος που αφορά την μεταφορά της θέσης του σταθμού διανομής φυσικού αερίου.

Στον Άγιο Δημήτριο σήμερα, στις 30 του μήνα Ιουνίου του έτους 2021, ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 19.00 συνήλθε σε Τακτική Συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Αγίου Δημητρίου, ύστερα από την με αριθμό πρωτοκόλλου 15932/42/25-06-2021 έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου του. Η πρόσκληση επιδόθηκε νόμιμα σε κάθε ένα Δημοτικό Σύμβουλο σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/7-6-2010 (ΦΕΚ Α' 87) με τίτλο: «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του Ν. 4555/2018 – «Πρόγραμμα Κλεισθένης Ι» και δημοσιεύθηκε αυθημερόν στην ιστοσελίδα του Δήμου σύμφωνα με την παρ. 4 του ίδιου άρθρου.

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 41 μελών παρέστησαν στη συνεδρίαση 35 μέλη:

ΠΑΡΟΝΤΑ

ΑΠΟΝΤΑ

1	ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ Α.	19	ΑΧΟΥΛΙΑ Μ.	1	ΜΑΘΑΣ Ι.
2	ΑΛΕΞΙΟΥ Β.	20	ΒΡΕΤΤΟΣ Ν.	2	ΤΑΜΠΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Γ.
3	ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Α.	21	ΚΟΚΟΤΣΑΚΗΣ Γ.	3	ΧΑΛΑΡΗ Α.
4	ΒΑΜΒΑΚΟΥΣΗΣ ΣΤ.	22	ΜΑΛΛΑΘΟΥΝΗΣ Ε.	4	ΔΟΥΡΟΥ ΑΝ.
5	ΓΑΒΑΛΑΣ Α.	23	ΜΠΑΝΤΟΣ Μ.- Ι.	5	ΒΑΖΑΙΟΥ Β.
6	ΔΙΑΒΟΛΙΤΣΗΣ Σπ	24	ΔΗΜΟΥ Π.	6	ΓΡΙΛΛΙΑΣ Π.
7	ΘΑΝΟΥ Μ.	25	ΑΒΡΑΜΙΔΟΥ Α.		
8	ΚΑΝΤΖΕΛΗ Ε.	26	ΓΙΑΝΝΕΖΟΣ Α.		
9	ΚΟΥΤΣΑΝΔΡΕΑΣ Β.	27	ΣΚΙΑΔΙΩΤΗ Ε.		
10	ΜΠΑΝΤΟΥΝΑΣ Π.	28	ΔΑΣΚΑΡΙΔΗΣ Π.		
11	ΜΠΑΖΙΩΝΗΣ Χ.	29	ΠΑΠΑΔΑΚΑΚΗΣ ΕΜ.		
12	ΜΠΕΛΛΟΣ Χ.	30	ΚΟΥΤΣΟΒΑΣΙΛΗΣ Γ.		
13	ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ Ι.	31	ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Ι.		
14	ΣΙΟΥΜΠΑΛΑ Ο.	32	ΣΤΑΜΑΤΑΚΗΣ Θ.		
15	ΣΟΦΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ Α.	33	ΑΡΒΑΝΙΤΑΚΗΣ Α.		
16	ΣΥΡΡΑΚΟΣ Ν.	34	ΚΟΤΣΟΠΟΥΛΟΣ Δ		
17	ΠΡΕΚΕΤΕΣ Χ	35	ΒΑΖΑΙΟΣ Μ.		
18	ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ – ΠΟΥΛΟΥ Α				

Χρέη πρακτικογράφου εκτελεί η μόνιμη υπάλληλος του Δήμου κα Μαγγιώρου Αικατερίνη.

Στη συνεδρίαση παρίσταται η Δήμαρχος κα Ανδρούτσου Μαρία, η οποία κλήθηκε νόμιμα με την πιο πάνω πρόσκληση της Προέδρου.

Η συνεδρίαση πραγματοποιείται **ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ** σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 10 της πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/Α'11-03-2020) στις υπ'

αρ. 40/2020 , 163/2020 & 426/20020 εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών, καθώς και στο υπ' αρ. πρωτ. 60249/22-9-20 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών σε συνδυασμό με το άρθρο παρ. 1 της Δ1α/Γ.Π.οικ.56924/15.9.2020 ΚΥΑ (ΦΕΚ Β' 3957/15-09-2020), στο πλαίσιο λήψης μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού.

Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου εισηγούμενη το **7ο θέμα της ημερήσιας διάταξης** σχετικό με την περίληψη έθεσε υπόψη των μελών του Σώματος

α) την 36/20 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία αποφασίστηκαν τα κάτωθι:

<< Εγκρίνει την εγκατάσταση από την ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ενός (1) Υπέργειου σταθμού διανομής φυσικού αερίου στη δημοτική έκταση επί των οδών Ασημακοπούλου και Πλουτάρχου, για τις ανάγκες ενίσχυσης του υφιστάμενου δικτύου Διανομής Φυσικού Αερίου, σύμφωνα με την ανωτέρω εισήγηση.>>

β) την υπ' αριθμ. πρωτ. 14492/10-06-2021 εισήγηση του Αντιδημάρχου Τεχνικών Υπηρεσιών, που έχει ως εξής:

<< **ΘΕΜΑ :** Λήψη απόφασης για τροποποίηση της 36/2020 απόφασης του ΔΣ με θέμα: **«Λήψη απόφασης περί εγκατάστασης από την εταιρεία Διανομής Αερίου Αττικής ΑΕ σταθμού διανομής φυσικού αερίου στην δημοτική έκταση επί των οδών Ασημακοπούλου και Πλουτάρχου» στο σκέλος που αφορά την μεταφορά της θέσης του σταθμού διανομής φυσικού αερίου**

Σε συνέχεια του υπ' αριθμ. 270184726/26-05-2021 εγγράφου της εταιρίας διανομής Αερίου Αττικής σας γνωρίζουμε ότι με την υπ' αριθμόν 36/2020 απόφαση του Δ.Σ. είχε εγκριθεί για τον υπέργειο σταθμό διανομής 19/4 bar εντός του κοινόχρηστου χώρου επί της οδού Ασημακοπούλου και Παπαδήμα. Με την αίτηση η εταιρεία ζητεί την μεταφορά της θέσης για τη δημιουργία του σταθμού Διανομής Αερίου σε άλλη θέση εντός του κοινόχρηστου χώρου με διέλευση του αγωγού από την οδό Παπαδήμα. Ύστερα από αυτοψία που πραγματοποίησε η υπηρεσία μας μαζί με του Μηχανικούς της Εταιρείας Διανομής Αερίου διαπιστωθεί ότι η νέα προτεινόμενη θέση εξυπηρετεί και δημιουργεί λιγότερα προβλήματα στον κοινόχρηστο χώρο. Η δημιουργία του Σταθμού διανομής Αερίου θα πληροί τις προδιαγραφές που αναφέρονται. Παρακαλούμε όπως λάβετε απόφαση για την έγκριση της νέας θέσης.

Ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών
Γαβαλάς Άγγελος

Συνημμένα

1. Έγγραφο της εταιρίας Διανομής Φυσικού Αερίου
2. Απόφαση 36/2020 Δ.Σ.>>

Γ) το υπ' αριθμ. πρωτ. 13798/3-6-2021 έγγραφο της εταιρείας ΔΙΑΝΟΜΗ ΑΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ , που έχει ως εξής:

<<

Προς:
 Δήμο Αγίου Δημητρίου
 Γραφείο Δημάρχου
 Αγίου Δημητρίου 55
 173 43 Άγιος Δημήτριος

Υπόψη κα. Μαρίας Ανδρούτσου, Δήμαρχο Αγίου Δημητρίου
 κ. Γαβαλά Άγγελου, Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών

Θέμα: Εγκατάσταση Αγωγών Φυσικού Αερίου και Σταθμού Διανομής Φυσικού Αερίου 19/4 bar (115 03)

Σχετ.: 1. Η με υπ. αριθ. 36/2020 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου (ΕΔΑ 270173997/06.03.20)

2. Η με αριθ. πρωτ 270173383/13.02.2020 επιστολή μας

Αγαπητή κα. Δήμαρχε,

Σε συνέχεια των ανωτέρω σχετικών εγγράφων και κατόπιν κοινής αυτοψίας της ΕΔΑ με εκπροσώπους του Δήμου Αγίου Δημητρίου στις 21/5/2021, διαπιστώθηκε ότι η αρχικά εγκεκριμένη θέση για τον σταθμό φυσικού αερίου έχει τεχνικές δυσκολίες λόγω (α) της υψομετρικής διαφοράς του εδάφους με τον δρόμο, (β) της κλίσης του εδάφους και (γ) της ύπαρξης δέντρων. Για το λόγο αυτό προτείνουμε τη μεταφορά της θέσης του υπέργειου σταθμού διανομής 19/4bar εντός του περιβάλλοντα χώρου του GymPark, από την βορειοδυτική πλευρά στην νοτιοανατολική πλευρά, όπως φαίνεται και στο εποπτικό σχέδιο (3^ο συνημμένο).

Ο Σταθμός Διανομής απαιτεί μια έκταση περίπου 30m² και αποτελείται μόνο από μηχανικά μέρη, καθώς ουσιαστικά πρόκειται για έναν υποβιβαστή της πίεσης του φυσικού αερίου, ώστε να μπορεί να γίνει η διανομή του εντός του αστικού ιστού και ένα μετρητή για τις διερχόμενες ποσότητες φυσικού αερίου της περιοχής. Περιμετρικά τοποθετείται κατάλληλη περίφραξη εντός της οποίας τοποθετούνται οι δύο μεταλλικές καμπίνες του Σταθμού Διανομής και του τηλεπικοινωνιακού pillar για την καταγραφή και αποστολή των δεδομένων και των μετρήσεων του σταθμού. Για τις ανάγκες της απομακρυσμένης παρακολούθησης του σταθμού θα απαιτηθεί η τροφοδότηση του pillar με ρεύμα από το ηλεκτρικό δίκτυο. Επισυνάπτονται ενδεικτικές φωτογραφίες υφιστάμενων Σταθμών Διανομής καθώς και τυπικών σχεδίων προκειμένου να έχετε μια καλύτερη εκτίμηση της κατασκευής.

Σας διαβεβαιώνουμε ότι θα καταβληθεί κάθε προσπάθεια προκειμένου να ελαχιστοποιήσουμε την όχληση των περιοίκων και θα λάβουμε κάθε μέριμνα για προσεκτική εκτέλεση των εργασιών.

Παρακαλούμε όπως έχουμε τη δική σας έγκριση για τα ανωτέρω προκειμένου να προχωρήσουμε στον προγραμματισμό για την εγκατάσταση του σταθμού στην παραπάνω προτεινόμενη θέση.

Θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε ιδιαίτερα για την συνάντησή μας, για την συνεργασία σας και παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε συμπληρωματική πληροφορία ή διευκρίνιση.

Με εκτίμηση,

Ιερόθεος Κουφής
 Δντής Μελετών & Εγκαταστάσεων

Συνημμένα : 3


- Φωτογραφία εγκατεστημένου σταθμού διανομής 19/4
- Τυπικό υπόδειγμα σταθμού διανομής MR 19/4bar
- Εποπτικό σχέδιο ενδεικτικής θέσης σταθμού διανομής 19/4 για τον 115-03


Εσωτερική Διανομή:

κ. Ι. Ντρούκα, Διευθυντή Δραστηριοτήτων Έργων
 κ. Γ. Τσιγαρίδη, Διευθυντή Δραστηριοτήτων Λειτουργίας Δικτύου
 κ. Τ. Κίτσο, Διευθυντή Παρακολούθησης Έργων & Συμβάσεων

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ 19/4





			ΤΥΠΙΚΟ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΤΑΘΜΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ M/R 19/4 bar	
ΑΡ. ΣΧΕΔΙΟΥ	ΚΑΤΟΧΗ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ		
Σ2.1-1286	ΚΑΙΜΑΚΑ	18/10/2019		

Στη συνέχεια η Πρόεδρος έδωσε το λόγο στους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους οι οποίοι τοποθετήθηκαν σχετικά με το θέμα. Οι απόψεις αυτών και οι όποιες τυχόν αντιρρήσεις των, κατεγράφησαν αναλυτικά στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά.

Το Δημοτικό Συμβούλιο λαμβάνοντας υπόψη την ανωτέρω εισήγηση, τα σχετικά έγγραφα που αναφέρονται σε αυτήν, καθώς και τις ισχύουσες νομικές διατάξεις, μετά από συζήτηση έτσι όπως αυτή καταγράφεται στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά:

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την τροποποίηση της 36/2020 απόφασης του ΔΣ με θέμα: «Λήψη απόφασης περί εγκατάστασης από την εταιρεία Διανομής Αερίου Αττικής ΑΕ σταθμού διανομής φυσικού αερίου στην δημοτική έκταση επί των οδών Ασημακοπούλου και Πλουτάρχου» στο σκέλος που αφορά την μεταφορά της θέσης για τη δημιουργία του σταθμού Διανομής Αερίου σε άλλη θέση εντός του κοινόχρηστου χώρου με διέλευση του αγωγού από την οδό Παπαδήμα, σύμφωνα με την ανωτέρω εισήγηση, όπως αποτυπώνεται στο σχέδιο της εταιρείας Διανομής Αερίου Αττικής ΑΕ.

Κατά τη διάρκεια λήψης της σχετικής απόφασης απουσίαζαν οι κ. κ. Αβραμίδου, Κοκοτσάκης, Αρβανιτάκης, Κοτσόπουλος, Αδαμοπούλου, Παπαδακάκης, Ασημακόπουλου, Αλεξίου, Λασκαρίδης, Αχουλιά, Κωνσταντίνου, Δήμου, Γιαννέζος, Σκιαδιώτη, Μαλαθούνης.

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό **72/30-06-2021**.

Μετά από αυτά συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως εξής :

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΠΑΡΟΝΤΑ

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΜΕΛΗ

ΚΑΝΤΖΕΛΗ ΕΛΕΝΗ

ΣΙΟΥΜΠΑΛΑ ΟΛΓΑ

Ακριβές απόσπασμα

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΚΑΝΤΖΕΛΗ ΕΛΕΝΗ