



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
Γραφείο : *Επιτροπής Ποιότητας*
Ζωής

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της με αριθμό **13/2021**
Συνεδρίασης της Επιτροπής
Ποιότητας Ζωής
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 86/2021
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Λήψη απόφασης για τοποθέτηση εμποδίων στα άκρα των πεζοδρομίων στην οδό Πλουτάρχου.

Στον Άγιο Δημήτριο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα , **στις 17 του μήνα Δεκεμβρίου έτους 2021 , ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή και ώρα 09.00** συνήλθε σε Τακτική Συνεδρίαση η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Αγίου Δημητρίου, ύστερα από την αριθμ. Πρωτ: 32743/88/13-12-2021 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής . Η πρόσκληση επιδόθηκε σε κάθε ένα μέλος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής (τακτικό και αναπληρωματικό) σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/7-6-10 τεύχος Α') με τίτλο : «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018 – «Πρόγραμμα Κλεισθένης Ι» και συμπληρώθηκε με το άρθρο 2 παρ.3 του Ν.4623/2019 και δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 77 του Ν. 4555/2018.

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 9 μελών παρέστησαν στη συνεδρίαση 8 μέλη:

ΠΑΡΟΝΤΑ

ΑΠΟΝΤΑ

1	Μ. Ανδρούτσου, Δήμαρχος-Πρόεδρος	1	Γ. Ταμπακόπουλος
2	Σ. Διαβολίτης, Αντιδήμαρχος		
3	Ν. Συρράκος, Αντιδήμαρχος		
4	Ο. Σιουμπάλα, Τακτικό μέλος		
5	Ε. Καντζέλη, Τακτικό μέλος		
6	Σ. Βαμβακούσης, Τακτικό μέλος		
7	Γ. Κοκοτσάκης – Τακτικό μέλος		
8	Α. Γιαννέζος – Αναπληρωματικό μέλος		

Χρέη πρακτικογράφου εκτελεί η μόνιμη υπάλληλος του Δήμου κα Μαγγιάρου Αικατερίνη.

Η συνεδρίαση πραγματοποιείται με τηλεδιάσκεψη μέσω της πλατφόρμας e-presence σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 4830/2021 που αντικατέστησε την παρ. 1 του άρθρου 10 της από 11-3-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α' 55) η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν. 4682/2020 (Α' 76), καθώς και το ΦΕΚ 5401/Β'/20-11-2021, στο πλαίσιο λήψης μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού .

Η Δήμαρχος – Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής κα Ανδρούτσου Μαρία , εισηγούμενη το **4ο θέμα της ημερήσιας διάταξης** σχετικό με την περίληψη, έθεσε υπόψη των μελών της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Α) την υπ' αριθμ. 32070/6-12-2021 σε ορθή επανάληψη εισήγηση του τμήματος εσόδων, που έχει ως εξής :

<< ΘΕΜΑ : Εισήγηση για τοποθέτηση μεταλλικών εμποδίων επί των πεζοδρομίων.

Προκειμένου να εξασφαλίζεται η ελεύθερη ζώνη όδευσης των πεζών – τυφλών και ατόμων με κινητικά προβλήματα σύμφωνα με την ΥΑ

52907/31-12-2009(Β-2621)θα πρέπει τα πεζοδρόμια να είναι με ισοπέδους επιφάνειες και σταθερές αντιστοίχιστικές πλάκες, ώστε να μην επιβαρύνουν τη βάδιση και την κύλιση των αναπηρικών αμαξιών, των ατόμων μειωμένης κινητικότητας και των πεζών.

Συγκεκριμένα στην οδό Πλουτάρχου από την οδό Ιουλιανού μέχρι την οδό Σουλίου που ο δρόμος είναι διπλής κατεύθυνσης παρατηρείται συχνά από την Δημοτική Αστυνομία η κατάληψη των πεζοδρομίων με αυτοκίνητα. Το αποτέλεσμα αυτού είναι η φθορά των πεζοδρομίων και η εμπόδιση της ελεύθερης κίνησης των πεζών. Για αυτό εισηγούμαστε η απόφαση τοποθέτησης μεταλλικών εμποδίων να εφαρμοστεί και σε άλλους κεντρικούς δρόμους ήπιας κυκλοφορίας, πλατείες κ.λ.π.

Ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών

Γαβαλάς Άγγελος

Συνημμένα (2) αρχεία

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

1. Αντιδήμαρχο Ποιότητας Ζωής
2. Δημοτική Αστυνομία>>

β) την τεχνική περιγραφή του συγκοινωνιολόγου κ. Νικολαΐδη η οποία έχει ως εξής:
<<

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΟΔΟΣ ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΥ (ΑΠΟ ΣΟΥΛΙΟΥ ΜΕΧΡΙ ΛΟΥΚΙΑΝΟΥ) ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΜΠΟΔΙΩΝ ΣΤΑ ΑΚΡΑ ΤΩΝ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Η οδός Πλουτάρχου από Σουλίου μέχρι Λουκιανού είναι δύο κατευθύνσεων κυκλοφορίας με οδόστρωμα πλάτους 8 μ. Τα πεζοδρόμια εκατέρωθεν έχουν πλάτος γύρω στα 3 μ. και οι ιδιοκτησίες έχουν προκήπια πλάτους 4 μ., άλλα από τα οποία είναι περιφραγμένα και άλλα σε συνέχεια με τα πεζοδρόμια. Σε ορισμένες από τις ιδιοκτησίες υπάρχουν χώροι στάθμευσης εκτός οδού, υπόγειοι ή επιφανειακοί.

Λόγω του πλάτους της οδού το οποίο είναι οριακό για στάθμευση από τη μία πλευρά του οδοστρώματος, παρατηρείται σε συνεχή βάση το φαινόμενο της κατάληψης των πεζοδρομίων από παράνομα σταθμευμένα αυτοκίνητα, τόσο παράλληλα προς το κράσπεδο με εν μέρει κατάληψη του πεζοδρομίου, όσο και κάθετα εν μέρει στο πεζοδρόμιο και εν μέρει σε προκήπια τα οποία δεν αποτελούν νόμιμους χώρους στάθμευσης.

Για την αποτροπή της κατάληψης μέρους ή ολόκληρων των πεζοδρομίων, τοποθετούνται σταθερά εμπόδια παρά το κράσπεδο, αμέσως μετά από αυτό, στην εσωτερική πλευρά προς το πεζοδρόμιο.

Τα εμπόδια τοποθετούνται ανα διαστήματα, με κενά περίπου 2 μ., στα τμήματα των πεζοδρομίων όπου δεν υπάρχει είσοδος- έξοδος σε νόμιμη θέση στάθμευσης εκτός οδού. Στις εισόδους των νόμιμων θέσεων στάθμευσης τα κενά διαστήματα είναι μήκους 4 μ. κατ' ελάχιστον για την απρόσκοπτη είσοδο- έξοδο των οχημάτων.

Τα επι μέρους τμήματα των πεζοδρομίων και τα μήκη τοποθέτησης των εμποδίων φαίνονται στο σχέδιο που συνοδεύει την τεχνική περιγραφή.

Το συνολικό μήκος τοποθέτησης εμποδίων ανέρχεται σε 391.60 μ.. Ο ακριβής αριθμός τεμαχίων ανα 2 μ. ανέρχεται σε 186.

Ο Συντάξας

>>

Και γ) το σχέδιο που συνοδεύει την ανωτέρω τεχνική περιγραφή το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης.

Αρχικά το λόγο πήρε η κα Δήμαρχος η οποία συμπλήρωσε στην αρχική εισήγηση να ληφθεί απόφαση για τοποθέτηση εμποδίων – κολωνακίων (διευκρίνισε ότι δεν θα είναι μεταλλικά) στα πεζοδρόμια της οδού Πλουτάρχου από την οδό Ιουλιανού έως την οδό Σουλίου.

Ακολούθησε διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.

Στη συνέχεια η Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής ν' αποφασίσουν σχετικά.

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής λαμβάνοντας υπόψη της όλα τα ανωτέρω, καθώς και τις ισχύουσες νομικές διατάξεις, μετά από συζήτηση:

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Ο κ. Γιαννέζος ψήφισε λευκό διότι θεωρεί ότι το θέμα πρέπει να συζητηθεί και στο Δημοτικό Συμβούλιο και διότι θα δυσκολευτεί η δραστηριότητα των επιχειρήσεων που αναπτύσσεται στην περιοχή).

Σημειώνεται ότι σύμφωνα με την παρ.10 του άρθρου 77 του Ν.4555/2018 και την εγκύκλιο 93/2019 του Υπουργείου Εσωτερικών: «... Τόσο η άρνηση ψήφου όσο και η λευκή ψήφος δεν υπολογίζονται στην καταμέτρηση θετικών και αρνητικών ψήφων...».

Εγκρίνει την τοποθέτηση εμποδίων (κολωνακίων) στα πεζοδρόμια της οδού Πλουτάρχου από την οδό Ιουλιανού έως την οδό Σουλίου, σύμφωνα με την τεχνική περιγραφή του συγκοινωνιολόγου και το σχέδιο που την συνοδεύει τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας απόφασης.

Η απόφαση τοποθέτησης εμποδίων (κολωνακίων) να εφαρμοστεί και σε άλλους κεντρικούς δρόμους ήπιας κυκλοφορίας, πλατείες κ.λ.π.

Η παρούσα απόφαση αφού διαβάστηκε στα μέλη της Ε.Π.Ζ. , πήρε αύξοντα αριθμό **86/17-12-2021** και υπογράφεται ως εξής:

Η Πρόεδρος - Δήμαρχος
Ανδρούτσου Μαρία

Τα Μέλη
Διαβολίτης Σ.
Συρράκος Ν.
Καντζέλη Ε.
Σιουμπάλα Ο.
Βαμβακούσης Σ.
Κοκοτσάκης Γ.
Γιαννέζος Α.

Ακριβές απόσπασμα
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΥ ΜΑΡΙΑ