

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥΓραφείο : Δημοτικής Επιτροπής**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ**Από το πρακτικό της με αριθμό **52/2024**
Τακτικής Συνεδρίασης της
Δημοτικής Επιτροπής
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 525/2024
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ**ΠΕΡΙΛΗΨΗ****Λήψη απόφασης για καθορισμό σημείων εγκατάστασης των θέσεων κλειδώματος και φόρτισης των ηλεκτρικών ποδηλάτων της προμήθειας «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΜΙΚΡΟΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ»**

Στον Άγιο Δημήτριο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα , στις **22 του μήνα Νοεμβρίου έτους 2024, ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή και ώρα 11.00** συνήλθε σε Τακτική, δια ζώσης, Συνεδρίαση, η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Αγίου Δημητρίου, ύστερα από την αριθμό πρωτοκόλλου **42333/78/19-11-2024** σε ορθή επανάληψη έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της. Η πρόσκληση επιδόθηκε σε κάθε ένα μέλος (τακτικά και αναπληρωματικά) της Δημοτικής Επιτροπής με τα από **18 & 19/11/2024** μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74^Α παρ. 1 και του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει και δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου.

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 9 μελών παρέστησαν στη συνεδρίαση 9 μέλη:

ΠΑΡΟΝΤΑ**ΑΠΟΝΤΑ**

1	ΜΑΜΑΛΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ, Δήμαρχος-Πρόεδρος		
2	ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ, Αναπληρωματικό μέλος		
3	ΚΑΙΠΠΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Τακτικό μέλος		
4	ΜΠΑΝΤΟΣ ΜΑΡΙΟΣ-ΙΩΑΝΝΗΣ, Τακτικό μέλος		
5	ΚΥΡΙΑΚΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, Τακτικό μέλος		
6	ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ, Τακτικό μέλος		
7	ΓΑΒΑΛΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ, Τακτικό μέλος		
8	ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΥ ΜΑΡΙΑ, Τακτικό μέλος		
9	ΠΡΕΚΕΤΕΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, Αναπληρωματικό μέλος		

Από τη συνεδρίαση απουσίαζαν, αν και κλήθηκαν νόμιμα, τα τακτικά μέλη: 1. κ. Μπούρης Ευάγγελος, ο οποίος αναπληρώθηκε από το αναπληρωματικό μέλος κ. Αλεξόπουλο Κων/νο και 2. κ. Συρράκος Νικόλαος ο οποίος αναπληρώθηκε από το αναπληρωματικό μέλος κ. Πρεκετέ Χρήστο.

Χρέη πρακτικογράφου εκτελεί η μόνιμη υπάλληλος του Δήμου κα Γιαβρούτα Μαρίνα.

Ο Δήμαρχος – Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής κ. Μαμαλάκης Στυλιανός, εισηγούμενος το **5ο θέμα της ημερήσιας διάταξης** σχετικό με την περίληψη έθεσε υπόψη των μελών του Σώματος έθεσε υπόψη των μελών του Σώματος την το υπ' αρ. πρωτ. 42933/21-11-2024 εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας, η οποία έχει ως εξής:

<<

Θέμα : Καθορισμός σημείων εγκατάστασης των σταθμών / θέσεων κλειδώματος και φόρτισης των ηλεκτρικών ποδηλάτων της προμήθειας

«ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΜΙΚΡΟΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ»

ΣΧΕΤ : Η υπ. αριθ. πρωτ. 36997/16-10-2024 αίτηση της
«BRAINBOX ΜΠΡΕΙΝ ΜΠΟΞ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

Με το ανωτέρω σχετικό η εταιρεία Brainbox ανάδοχος της προμήθειας με τίτλο «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΜΙΚΡΟΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ» εκτός των άλλων θεμάτων θέτει το ζήτημα καθορισμού και προετοιμασίας των σημείων εγκατάστασης των σταθμών/ θέσεων κλειδώματος και φόρτισης των ηλεκτρικών ποδηλάτων της προμήθειας.

Σας γνωρίζουμε ότι τα σημεία εγκατάστασης δεν έχουν καθοριστεί στα τεύχη του διαγωνισμού και δεν περιγράφονται στην σύμβαση.

Οι ποσότητες που περιλαμβάνει η αναφερόμενη προμήθεια και πρέπει να καθοριστούν είναι :

- Τέσσερις (4) σταθμοί φόρτισης, δηλαδή πρέπει να καθοριστούν 4 γεωγραφικά σημεία που θα εγκατασταθούν θέσεις κλειδώματος/φόρτισης ποδηλάτων.
- Εξήντα δύο (62) θέσεις κλειδώματος/φόρτισης ποδηλάτου. Αυτές θα πρέπει να μοιραστούν στους 4 σταθμούς, σε οποιαδήποτε αναλογία - όχι κατά ανάγκη ισόποσα. Ο κάθε σταθμός έχει τη δυνατότητα να δεχτεί οποιονδήποτε αριθμό θέσεων κλειδώματος/φόρτισης.

Η Υπηρεσία μας ακολουθώντας προτείνει τέσσερα (4) σημεία εγκατάστασης, αφού έλαβε υπόψη :

- Την εύκολη προσβασιμότητα, τα κυκλοφοριακά δεδομένα, τις θέσεις σταθμών Μ.Μ.Μ., το δίκτυο ποδηλατόδρομων και οδών ήπιας κυκλοφορίας, τις θέσεις σημαντικών εμπορικών, πολιτιστικών και αθλητικών σημείων του Δήμου.
- Τα σημεία εγκατάστασης να καταλαμβάνουν νομίμως κοινόχρηστο χώρο, να φέρουν πλησίον τους υφιστάμενη ηλεκτρική παροχή (pillar) για την τροφοδότηση τους και να παρέχουν ασφάλεια κατά κακόβουλων πράξεων αλλά και κατά των έντονων καιρικών φαινομένων.

A/A	Ονομασία χώρου
1	Πλατεία Αλεξάνδρου Παναγούλη.
2	Κοινόχρηστος χώρος στην συμβολή των οδών Ανδρέα Παπανδρέου και Αγίου Δημητρίου.
3	Πλατεία Ζαλόγγου πλησίον οδού Πρεμετής.
4	Δημοτικό Στάδιο Αγίου Δημητρίου.

Σε συνέχεια των ανωτέρω παρακαλούμε για την λήψη σχετικής εγκριτικής απόφασης καθορισμού των σημείων εγκατάστασης των σταθμών φόρτισης της προμήθειας με τίτλο «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΜΙΚΡΟΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ».

Ο Προϊστάμενος
της Δ/σης Τ.Υ.

Γεώργιος Αδαμόπουλος
Διπλ. Πολιτικός Μηχανικός >>

Το θέμα εισηγήθηκε ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών κ. Κάππος Γεώργιος. Ακολούθησε διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της Δημοτικής Επιτροπής. Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη της Δημοτικής Επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά. Η Δημοτική Επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη της την ανωτέρω εισήγηση, καθώς και τα σχετικά έγγραφα και τις ισχύουσες νομικές διατάξεις που αναφέρονται στην ανωτέρω εισήγηση, μετά από συζήτηση έτσι όπως καταγράφεται στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά:

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

- Ο κ. Πρεκετές ψήφισε λευκό

Σημειώνεται ότι σύμφωνα με την παρ.10 του άρθρου 77 του Ν.4555/2018 και την εγκύκλιο 93/2019 του Υπουργείου Εσωτερικών: «... Τόσο η άρνηση ψήφου όσο και η λευκή ψήφος δεν υπολογίζονται στην καταμέτρηση θετικών και αρνητικών ψήφων....».

Καθορίζει τα σημεία εγκατάστασης των θέσεων κλειδώματος και φόρτισης των ηλεκτρικών ποδηλάτων της προμήθειας «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΜΙΚΡΟΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ», ως κάτωθι:

<i>A/A</i>	<i>Ονομασία χώρου</i>
1	Πλατεία Αλεξάνδρου Παναγούλη.
2	Κοινόχρηστος χώρος στην συμβολή των οδών Ανδρέα Παπανδρέου και Αγίου Δημητρίου.
3	Πλατεία Ζαλόγγου πλησίον οδού Πρεμετής.
4	Δημοτικό Στάδιο Αγίου Δημητρίου.

σύμφωνα με την ανωτέρω εισήγηση.

Η παρούσα απόφαση αφού διαβάστηκε στα μέλη της Δ.Ε., πήρε αύξοντα αριθμό **525/22-11-2024** και υπογράφεται ως εξής:

Ο Πρόεδρος

Στυλιανός Μαμαλάκης

Τα Παρόντα Μέλη

Κ. Αλεξόπουλος

Γ. Κάππος

Μ.Ι. Μπάντος

Κ. Κυριακάκης

Μ. Καραϊσκάκης

Α. Γαβαλάς

Μ. Ανδρούτσου

Χ. Πρεκετές

Ακριβές απόσπασμα

Ο Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΜΑΜΑΛΑΚΗΣ