



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

Ministry of
Digital
Governance

Digitally signed by Ministry
of Digital Governance
Date: 2025.04.02
09:59:57 EEST
Reason:
Location: Athens

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό της με αριθμό 4/2025
Τακτικής Συνεδρίασης του
Δημοτικού Συμβουλίου
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 71/2025
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Γραφείο: Δημοτικού Συμβουλίου

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Λήψη απόφασης για έγκριση θέσεων εγκατάστασης συστημάτων υπόγειας/ημιυπόγειας αποθήκευσης και τη δημιουργία γωνιών ανακύκλωσης.

Στον Άγιο Δημήτριο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα, στις 26 του μήνα Μάρτιου του έτους 2025, ημέρα της εβδομάδας Τέταρτη και ώρα 17.30 συνήλθε σε Τακτική, δια ζώσης, Συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Αγίου Δημητρίου, ύστερα από την με αριθμό πρωτοκόλλου 12290/19/21-03-2025 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του η οποία γνωστοποιήθηκε στον δήμαρχο και σε καθέναν από τους δημοτικούς συμβούλους με το από 21/03/2025 ηλεκτρονικό μήνυμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει και έχει δημοσιευτεί αυθημερόν στην ιστοσελίδα του Δήμου σύμφωνα με την παρ. 4 του ίδιου άρθρου.

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 35 μελών παρέστησαν στη συνεδρίαση 32 μέλη:

ΠΑΡΟΝΤΑ

1	ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ Κ.	18	ΣΑΡΑΒΕΛΑΚΗ Α.
2	ΑΧΟΥΛΙΑ Μ.	19	ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ Κ.
3	ΒΑΖΑΙΟΥ Β.	20	ΤΑΜΠΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Γ.
4	ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ	21	ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΥ Μ.
5	ΖΑΧΑΡΙΑΣ Β.	22	ΑΛΕΞΙΟΥ Β.
6	ΖΗΝΟΒΗΣ Β.	23	ΚΑΝΤΖΕΛΗ-ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑΟΥ Ε.
7	ΖΩΪΛΗΣ Π.	24	ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ Α.
8	ΚΑΠΠΟΣ Γ.	25	ΣΥΡΡΑΚΟΣ Ν.
9	ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗΣ Μ.	26	ΠΑΠΑΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ Γ.
10	ΚΟΚΚΩΝΗΣ Π.	27	ΒΡΕΤΤΟΣ Δ.
11	ΚΟΝΤΟΓΓΟΝΑ Ε.	28	ΧΑΛΑΡΗ Α.
12	ΚΥΡΙΑΚΑΚΗΣ Κ.	29	ΠΡΕΚΕΤΕΣ Χ.
13	ΜΑΛΑΘΟΥΝΗΣ Ε.	30	ΚΟΚΟΤΣΑΚΗΣ Γ.
14	ΜΑΡΓΑΡΙΤΗ Χ.	31	ΔΗΜΟΥ Π.
15	ΜΠΑΜΠΑΝΑΣ Α.	32	ΑΥΓΕΡΗΣ Θ.
16	ΜΠΑΝΤΟΣ Μ.-Ι.		
17	ΜΠΟΥΡΗΣ Ε.		

ΑΠΟΝΤΑ

(ΔΕΝ ΠΡΟΣΗΛΘΑΝ ΜΟΛΟΝΟΤΙ ΠΡΟΣΚΛΗΘΗΚΑΝ ΝΟΜΙΜΑ)


1	ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Ι.	2	ΚΟΝΔΥΛΗΣ Γ.
3	ΓΑΒΑΛΑΣ Α		

Χρέη πρακτικογράφου εκτελεί ο μόνιμος υπάλληλος του Δήμου κος Δήμου Ξενοφών.

Στη συνεδρίαση παρίσταται ο Δήμαρχος κ. Μαμαλάκης Στυλιανός, ο οποίος κλήθηκε νόμιμα με την πιο πάνω πρόσκληση του Προέδρου.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου εισηγούμενος το 12^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης σχετικό με την περίληψη, έθεσε υπόψη των μελών του Σώματος:

Συμφωνα με την αρ. απ. 85/2025 της Δημοτικής Επιτροπής, η οποία έχει ως εξής:



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

Γραφείο : Δημοτικής Επιτροπής

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της με αριθμό 9/2025
Τακτικής Συνεδρίασης της
Δημοτικής Επιτροπής
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 85/2025
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Λήψη απόφασης για έγκριση θέσεων εγκατάστασης συστημάτων υπόγειας/ημιυπόγειας αποθήκευσης και τη δημιουργία γωνιών ανακύκλωσης.

Στον Άγιο Δημήτριο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα, στις 26 του μήνα Φεβρουαρίου έτους 2025, ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 10.00 συνήλθε σε Τακτική, δια ζώσης, Συνεδρίαση, η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Αγίου Δημητρίου, ύστερα από την αριθμό πρωτοκόλλου 7857/12/21-02-2025 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της. Η πρόσκληση επιδόθηκε σε κάθε ένα μέλος (τακτικά και αναπληρωματικά) της Δημοτικής Επιτροπής με το από 21/02/2025 μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74^Α παρ. 1 και του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει και δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου.

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 9 μελών παρέστησαν στη συνεδρίαση 9 μέλη:

ΠΑΡΟΝΤΑ

ΑΠΟΝΤΑ

1	ΜΑΜΑΛΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ, Δήμαρχος-Πρόεδρος	-	
2	ΚΑΠΠΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Τακτικό μέλος		
3	ΜΠΑΝΤΟΣ ΜΑΡΙΟΣ-ΙΩΑΝΝΗΣ, Τακτικό μέλος		
4	ΚΥΡΙΑΚΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, Τακτικό μέλος		
5	ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, Αναπληρωματικό μέλος		
6	ΖΗΝΟΒΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, Αναπληρωματικό μέλος		
7	ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΥ ΜΑΡΙΑ, Τακτικό μέλος		
8	ΣΥΡΡΑΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, Τακτικό μέλος		
9	ΠΑΠΑΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Αναπληρωματικό μέλος		

Από τη συνεδρίαση απουσίαζαν, αν και κλήθηκαν νόμιμα, τα τακτικά μέλη: 1) κος Μπούρης Ευάγγελος, ο οποίος αναπληρώθηκε από το αναπληρωματικό μέλος κ. Αλεξόπουλο Κων/νο, 2) κα Αχουλιά – Σκριβάνου Μαρία, η οποία αναπληρώθηκε από το αναπληρωματικό μέλος κ. Ζηνόβη Βασίλειο και 3) κος Γαβαλάς Άγγελος, ο οποίος αναπληρώθηκε από το αναπληρωματικό μέλος κ. Παπατριανταφύλλου Γεώργιο.

Χρέη πρακτικογράφου εκτελεί η μόνιμη υπάλληλος του Δήμου κα Μαρίνα Γιαβρούτα.

Ο Δήμαρχος – Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής κ. Μαμαλάκης Στυλιανός, εισηγούμενος το 5^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης σχετικό με την περίληψη έθεσε υπόψη των μελών του Σώματος την υπ' αρ. πρωτ. 7186/19-02-2025 εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας, η οποία έχει ως εξής:

<<

Θέμα: Προτεινόμενος πίνακας θέσεων εγκατάστασης συστημάτων υπόγειας/ημιυπόγειας αποθήκευσης και τη δημιουργία γωνιών ανακύκλωσης

Σχέτ: 1. Η με αρ.πρωτ: 7231/07.06.2021 Προγραμματική Σύμβαση (ΑΔΑ:9ΥΕ5ΟΡ05-ΩΧ6)

Σε συνέχεια της ανωτέρω σχετικής Προγραμματικής Σύμβασης, οι προτεινόμενες θέσεις εγκατάστασης συστημάτων υπόγειας/ημιυπόγειας αποθήκευσης και τη δημιουργία γωνιών ανακύκλωσης είναι οι εξής:

A/A	ΣΥΣΤΗΜΑ	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
1	Συστήματα υπόγειας/ημιυπόγειας αποθήκευσης 4 ρευμάτων με γερανό	Βασ. Αμαλίας 38-42
2	Συστήματα υπόγειας/ημιυπόγειας αποθήκευσης 4 ρευμάτων με γερανό	Θάλειας 13
3	Συστήματα υπόγειας/ημιυπόγειας αποθήκευσης 4 ρευμάτων με γερανό	Ελευθερωτών 27-29 και Εθν.Μακαρίου
4	Συστήματα υπόγειας/ημιυπόγειας αποθήκευσης 4 ρευμάτων με γερανό	Αγίων Σαράντα 35
5	Συστήματα υπόγειας/ημιυπόγειας αποθήκευσης 4 ρευμάτων με γερανό	Πρ.Δρακάκη και Βάλτου
6	Συστήματα υπόγειας/ημιυπόγειας αποθήκευσης 4 ρευμάτων με γερανό	Ανδρ. Δημητρίου και Ανδρ.Παπανδρέου (πεζόδρομος)
7	Συστήματα υπόγειας/ημιυπόγειας αποθήκευσης 4 ρευμάτων με γερανό	Αργοστολίου 2ο Γυμνασιο
8	Συστήματα υπόγειας/ημιυπόγειας αποθήκευσης 4 ρευμάτων με γερανό	Λημνου και Γυφτάκη κ.χ
9	Συστήματα υπόγειας/ημιυπόγειας αποθήκευσης 5 ρευμάτων με γερανό	Πλατεία Άρη Βελουχιώτη (Αφεντούλη 2)
10	Συστήματα υπόγειας/ημιυπόγειας αποθήκευσης 5 ρευμάτων με γερανό	Αγίου Βασιλείου και Αμφιλοχίας
11	Συστήματα υπόγειας/ημιυπόγειας αποθήκευσης 5 ρευμάτων με γερανό	Αγίου Βασιλείου 83 στον κ.χ
12	Συστήματα υπόγειας/ημιυπόγειας αποθήκευσης 5 ρευμάτων με γερανό	Αντιοχείας 37
13	Συστήματα υπόγειας/ημιυπόγειας αποθήκευσης 5 ρευμάτων με γερανό	Αρσακείου 54
14	Συστήματα υπόγειας/ημιυπόγειας αποθήκευσης 5 ρευμάτων με γερανό	Τατάκη 24
15	Συστήματα υπόγειας/ημιυπόγειας αποθήκευσης 5 ρευμάτων με γερανό	Πρ.Δρακάκη Νεκροταφείο
16	Συστήματα υπόγειας/ημιυπόγειας αποθήκευσης 5 ρευμάτων με γερανό	Κισσαμου και Λογοθετίδη
17	Συστήματα υπόγειας/ημιυπόγειας αποθήκευσης 6 ρευμάτων με γερανό	Όθωνος 127
18	Συστήματα υπόγειας/ημιυπόγειας αποθήκευσης 6 ρευμάτων με γερανό	Πάρου Κ.Χ
19	Συστήματα υπόγειας/ημιυπόγειας αποθήκευσης 6 ρευμάτων με γερανό	Ταυγέτου και Ελ.Βενιζέλου
20	Συστήματα υπόγειας/ημιυπόγειας αποθήκευσης 6 ρευμάτων με γερανό	Αθανασίου Διάκου και Αγίου Βασιλείου (Βοτανικός Κήπος)
21	Συστήματα υπόγειας/ημιυπόγειας αποθήκευσης 6 ρευμάτων με γερανό	Άλκη Αργυριάδη

Με βάση τα παραπάνω, παρακαλούμε για τη γνωμοδότηση της Δημοτικής Επιτροπής και κατόπιν τη διαβίβαση του θέματος στο Δημοτικό Συμβούλιο.

Ο Αντιδήμαρχος Τ.Υ

Γεώργιος Κάππος >>

Το θέμα εισηγήθηκε ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών κ. Κάππος Γεώργιος.

Ακολούθησε διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της Δημοτικής Επιτροπής.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος αφού υπήρχαν πολλά ερωτήματα σχετικά με το θέμα πρότεινε την απόσυρση του θέματος, και να δοθεί τριήμερο περιθώριο ώστε να επισκεφθούν όσα μέλη της Επιτροπής το επιθυμούν την τεχνική υπηρεσία, να ενημερωθούν σχετικά και να επανέλθουν. Το λόγο πήρε η κα Ανδρούτσου και δήλωσε ότι δεν πρόκειται να γίνει από την πλευρά της κάτι τέτοιο και ζήτησε από τον Πρόεδρο να μην αποσύρει το θέμα.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη της Δημοτικής Επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά.

Η Δημοτική Επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη της την ανωτέρω εισήγηση, καθώς και τα σχετικά έγγραφα και τις ισχύουσες νομικές διατάξεις που αναφέρονται στην ανωτέρω εισήγηση, μετά από συζήτηση έτσι όπως καταγράφεται στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά:

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Με ψήφους **6 υπέρ και 2 κατά** (κ.κ. Ανδρούτσου καταψηφίζουν για τους λόγους ότι ειπωθήκαν ανακρίβειες σχετικά με το ότι 4 χρόνια λιμνάζει το έργο, ότι οι γωνίες ανακύκλωσης παρελήφθησαν το 2023 κά, Συρράκος) καθώς και για τους υπόλοιπους λόγους όπως αποτυπώνονται στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά.

- Ο κ.Παπατριανταφύλλου, δήλωσε αποχή

Σημειώνεται ότι σύμφωνα με την παρ.10 του άρθρου 77 του Ν.4555/2018 και την εγκύκλιο 93/2019 του Υπουργείου Εσωτερικών: «... Τόσο η άρνηση ψήφου όσο και η λευκή ψήφος δεν υπολογίζονται στην καταμέτρηση θετικών και αρνητικών ψήφων....».

Εισηγείται στο ΔΣ να εγκρίνει τις προτεινόμενες θέσεις εγκατάστασης συστημάτων υπόγειας/ημιυπόγειας αποθήκευσης και τη δημιουργία γωνιών ανακύκλωσης, ως κάτωθι:

A/A	ΣΥΣΤΗΜΑ	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
1	Συστήματα υπόγειας/ημιυπόγειας αποθήκευσης 4 ρευμάτων με γερανό	Βασ. Αμαλίας 38-42
2	Συστήματα υπόγειας/ημιυπόγειας αποθήκευσης 4 ρευμάτων με γερανό	Θάλειας 13
3	Συστήματα υπόγειας/ημιυπόγειας αποθήκευσης 4 ρευμάτων με γερανό	Ελευθερωτών 27-29 και Εθν.Μακαρίου
4	Συστήματα υπόγειας/ημιυπόγειας αποθήκευσης 4 ρευμάτων με γερανό	Αγίων Σαράντα 35
5	Συστήματα υπόγειας/ημιυπόγειας αποθήκευσης 4 ρευμάτων με γερανό	Πρ.Δρακάκη και Βάλτου
6	Συστήματα υπόγειας/ημιυπόγειας αποθήκευσης 4 ρευμάτων με γερανό	Ανδρ. Δημητρίου και Ανδρ.Παπανδρέου (πεζόδρομος)
7	Συστήματα υπόγειας/ημιυπόγειας αποθήκευσης 4 ρευμάτων με γερανό	Αργοστολίου 2ο Γυμνασιο

8	Συστήματα υπόγειας/ημιυπόγειας αποθήκευσης 4 ρευμάτων με γερανό	Λημνου και Γυφτάκη κ.χ
9	Συστήματα υπόγειας/ημιυπόγειας αποθήκευσης 5 ρευμάτων με γερανό	Πλατεία Άρη Βελουχιώτη (Αφεντούλη 2)
10	Συστήματα υπόγειας/ημιυπόγειας αποθήκευσης 5 ρευμάτων με γερανό	Αγίου Βασιλείου και Αμφιλοχίας
11	Συστήματα υπόγειας/ημιυπόγειας αποθήκευσης 5 ρευμάτων με γερανό	Αγίου Βασιλείου 83 στον κ.χ
12	Συστήματα υπόγειας/ημιυπόγειας αποθήκευσης 5 ρευμάτων με γερανό	Αντιοχείας 37
13	Συστήματα υπόγειας/ημιυπόγειας αποθήκευσης 5 ρευμάτων με γερανό	Αρσακείου 54
14	Συστήματα υπόγειας/ημιυπόγειας αποθήκευσης 5 ρευμάτων με γερανό	Τατάκη 24
15	Συστήματα υπόγειας/ημιυπόγειας αποθήκευσης 5 ρευμάτων με γερανό	Πρ.Δρακάκη Νεκροταφείο
16	Συστήματα υπόγειας/ημιυπόγειας αποθήκευσης 5 ρευμάτων με γερανό	Κισσαμου και Λογοθετίδη
17	Συστήματα υπόγειας/ημιυπόγειας αποθήκευσης 6 ρευμάτων με γερανό	Όθωνος 127
18	Συστήματα υπόγειας/ημιυπόγειας αποθήκευσης 6 ρευμάτων με γερανό	Πάρου Κ.Χ
19	Συστήματα υπόγειας/ημιυπόγειας αποθήκευσης 6 ρευμάτων με γερανό	Ταυγέτου και Ελ.Βενιζέλου
20	Συστήματα υπόγειας/ημιυπόγειας αποθήκευσης 6 ρευμάτων με γερανό	Αθανασίου Διάκου και Αγίου Βασιλείου (Βοτανικός Κήπος)
21	Συστήματα υπόγειας/ημιυπόγειας αποθήκευσης 6 ρευμάτων με γερανό	Άλκη Αργυριάδη

,σύμφωνα με την ανωτέρω εισήγηση.

Η παρούσα απόφαση αφού διαβάστηκε στα μέλη της Δ.Ε., πήρε αύξοντα αριθμό **85/26-02-2025** και υπογράφεται ως εξής:

Ο Πρόεδρος

Στυλιανός Μαμαλάκης

Τα Παρόντα Μέλη

Γ. Κάππος
Μ.Ι. Μπάντος
Κ. Κυριακάκης
Κ. Αλεξόπουλος
Β. Ζηνόβης
Μ. Ανδρούτσου
Ν. Συρράκος
Γ. Παπατριανταφύλλου

Ακριβές απόσπασμα

Ο Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΜΑΜΑΛΑΚΗΣ

>>

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους οι οποίοι τοποθετήθηκαν σχετικά με το θέμα. Οι απόψεις αυτών και οι όποιες τυχόν αντιρρήσεις των, κατεγράφησαν αναλυτικά στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά.

Ακολούθως ο Πρόεδρος κάλεσε το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Το Δημοτικό Συμβούλιο λαμβάνοντας υπόψη του την ανωτέρω εισήγηση, την αίτηση του αναδόχου, μετά από συζήτηση έτσι όπως αυτή καταγράφεται στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά:

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Με ψήφους **20** υπέρ και **4** κατά (κ.κ. Ανδρούτσου καταψηφίζουν για τους λόγους ότι διαφώνησε με την επιλογή των σημείων, καθώς υποστήριξε ότι δεν έλαβε την απαραίτητη ενημέρωση ειδικά για συγκεκριμένα σημεία. κά, Καντζέλη, Αλέξιου, Αδαμόπουλος).

Ο Δήμαρχος, από την πλευρά του, ανέφερε ότι είχε προτείνει την αναβολή του θέματος, (στην δημοτική επιτροπή) ώστε να δοθεί η δυνατότητα στην κυρία Ανδρούτσου να ενημερωθεί πλήρως από την αρμόδια υπηρεσία, κάτι που η ίδια απέρριψε. καθώς και για τους υπόλοιπους λόγους όπως αποτυπώνονται στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά.

εγκρίνει τις προτεινόμενες θέσεις εγκατάστασης συστημάτων υπόγειας/ημιυπόγειας αποθήκευσης και τη δημιουργία γωνιών ανακύκλωσης, ως κάτωθι:

A/A	ΣΥΣΤΗΜΑ	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
1	Συστήματα υπόγειας/ημιυπόγειας αποθήκευσης 4 ρευμάτων με γερανό	Βασ. Αμαλίας 38-42
2	Συστήματα υπόγειας/ημιυπόγειας αποθήκευσης 4 ρευμάτων με γερανό	Θάλειας 13
3	Συστήματα υπόγειας/ημιυπόγειας αποθήκευσης 4 ρευμάτων με γερανό	Ελευθερωτών 27-29 και Εθν.Μακαρίου
4	Συστήματα υπόγειας/ημιυπόγειας αποθήκευσης 4 ρευμάτων με γερανό	Αγίων Σαράντα 35
5	Συστήματα υπόγειας/ημιυπόγειας αποθήκευσης 4 ρευμάτων με γερανό	Πρ.Δρακάκη και Βάλτου
6	Συστήματα υπόγειας/ημιυπόγειας αποθήκευσης 4 ρευμάτων με γερανό	Ανδρ. Δημητρίου και Ανδρ.Παπανδρέου (πεζόδρομος)
7	Συστήματα υπόγειας/ημιυπόγειας αποθήκευσης 4	Αργοστολίου 2ο Γυμνασιο

	ρευμάτων με γερανό	
8	Συστήματα υπόγειας/ημιυπόγειας αποθήκευσης 4 ρευμάτων με γερανό	Λημνου και Γυφτάκη κ.χ
9	Συστήματα υπόγειας/ημιυπόγειας αποθήκευσης 5 ρευμάτων με γερανό	Πλατεία Άρη Βελουχιώτη (Αφεντούλη 2)
10	Συστήματα υπόγειας/ημιυπόγειας αποθήκευσης 5 ρευμάτων με γερανό	Αγίου Βασιλείου και Αμφιλοχίας
11	Συστήματα υπόγειας/ημιυπόγειας αποθήκευσης 5 ρευμάτων με γερανό	Αγίου Βασιλείου 83 στον κ.χ
12	Συστήματα υπόγειας/ημιυπόγειας αποθήκευσης 5 ρευμάτων με γερανό	Αντιοχείας 37
13	Συστήματα υπόγειας/ημιυπόγειας αποθήκευσης 5 ρευμάτων με γερανό	Αρσακείου 54
14	Συστήματα υπόγειας/ημιυπόγειας αποθήκευσης 5 ρευμάτων με γερανό	Τατάκη 24
15	Συστήματα υπόγειας/ημιυπόγειας αποθήκευσης 5 ρευμάτων με γερανό	Πρ.Δρακάκη Νεκροταφείο
16	Συστήματα υπόγειας/ημιυπόγειας αποθήκευσης 5 ρευμάτων με γερανό	Κισσαμου και Λογοθετίδη
17	Συστήματα υπόγειας/ημιυπόγειας αποθήκευσης 6 ρευμάτων με γερανό	Όθωνος 127
18	Συστήματα υπόγειας/ημιυπόγειας αποθήκευσης 6 ρευμάτων με γερανό	Πάρου Κ.Χ
19	Συστήματα υπόγειας/ημιυπόγειας αποθήκευσης 6 ρευμάτων με γερανό	Ταυγέτου και Ελ.Βενιζέλου
20	Συστήματα υπόγειας/ημιυπόγειας αποθήκευσης 6 ρευμάτων με γερανό	Αθανασίου Διάκου και Αγίου Βασιλείου (Βοτανικός Κήπος)
21	Συστήματα υπόγειας/ημιυπόγειας αποθήκευσης 6 ρευμάτων με γερανό	Άλκη Αργυριάδη

,σύμφωνα με την ανωτέρω εισήγηση.

Κατά τη διάρκεια λήψης της σχετικής απόφασης απουσίαζαν οι κ.κ., Παπατριανταφύλλου, Κυριακάκης, Χάλαρη, Βρετός, Κοκοτσάκης, Δήμου, Αυγέρης. Συράκος,

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό **71/26-03-2025**.

Μετά από αυτά συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως εξής :

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
(υπογραφή)

Τα Μέλη
(υπογραφές)

ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Ακριβές απόσπασμα

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ