

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ**Από το πρακτικό της με αριθμό 9/2025
Τακτικής Συνεδρίασης της
Δημοτικής Επιτροπής
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 85/2025
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΓραφείο : Δημοτικής Επιτροπής**ΠΕΡΙΛΗΨΗ****Λήψη απόφασης για έγκριση θέσεων εγκατάστασης συστημάτων υπόγειας/ημιυπόγειας αποθήκευσης και τη δημιουργία γωνιών ανακύκλωσης.**

Στον Άγιο Δημήτριο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα, στις 26 του μήνα Φεβρουαρίου έτους 2025, ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 10.00 συνήλθε σε Τακτική, δια ζώσης, Συνεδρίαση, η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Αγίου Δημητρίου, ύστερα από την αριθμό πρωτοκόλλου 7857/12/21-02-2025 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της. Η πρόσκληση επιδόθηκε σε κάθε ένα μέλος (τακτικά και αναπληρωματικά) της Δημοτικής Επιτροπής με το από 21/02/2025 μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74^Α παρ. 1 και του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει και δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου.

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 9 μελών παρέστησαν στη συνεδρίαση 9 μέλη:

ΠΑΡΟΝΤΑ**ΑΠΟΝΤΑ**

1	ΜΑΜΑΛΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ, Δήμαρχος-Πρόεδρος	-	
2	ΚΑΠΠΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Τακτικό μέλος		
3	ΜΠΑΝΤΟΣ ΜΑΡΙΟΣ-ΙΩΑΝΝΗΣ, Τακτικό μέλος		
4	ΚΥΡΙΑΚΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, Τακτικό μέλος		
5	ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, Αναπληρωματικό μέλος		
6	ΖΗΝΟΒΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, Αναπληρωματικό μέλος		
7	ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΥ ΜΑΡΙΑ, Τακτικό μέλος		
8	ΣΥΡΡΑΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, Τακτικό μέλος		
9	ΠΑΠΑΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Αναπληρωματικό μέλος		

Από τη συνεδρίαση απουσίαζαν, αν και κλήθηκαν νόμιμα, τα τακτικά μέλη: 1) κος Μπούρης Ευάγγελος, ο οποίος αναπληρώθηκε από το αναπληρωματικό μέλος κ. Αλεξόπουλο Κων/νο, 2) κα Αχουλιά – Σκριβάνου Μαρία, η οποία αναπληρώθηκε από το αναπληρωματικό μέλος κ. Ζηνόβη Βασίλειο και 3) κος Γαβαλάς Άγγελος, ο οποίος αναπληρώθηκε από το αναπληρωματικό μέλος κ. Παπατριανταφύλλου Γεώργιο.

Χρέη πρακτικογράφου εκτελεί η μόνιμη υπάλληλος του Δήμου κα Μαρίνα Γιαβρούτα.

Ο Δήμαρχος – Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής κ. Μαμαλάκης Στυλιανός, εισηγούμενος το 5^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης σχετικό με την περίληψη έθεσε υπόψη των μελών του Σώματος την υπ' αρ. πρωτ. 7186/19-02-2025 εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας, η οποία έχει ως εξής:

<<

Θέμα: Προτεινόμενος πίνακας θέσεων εγκατάστασης συστημάτων υπόγειας/ημιυπόγειας αποθήκευσης και τη δημιουργία γωνιών ανακύκλωσης

Σχέτ: 1. Η με αρ.πρωτ: 7231/07.06.2021 Προγραμματική Σύμβαση (ΑΔΑ:9ΥΕ5ΟΡ05-ΩΧ6)

Σε συνέχεια της ανωτέρω σχετικής Προγραμματικής Σύμβασης, οι προτεινόμενες θέσεις εγκατάστασης συστημάτων υπόγειας/ημιυπόγειας αποθήκευσης και τη δημιουργία γωνιών ανακύκλωσης είναι οι εξής:

A/A	ΣΥΣΤΗΜΑ	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
1	Συστήματα υπόγειας/ημιυπόγειας αποθήκευσης 4 ρευμάτων με γερανό	Βασ. Αμαλίας 38-42
2	Συστήματα υπόγειας/ημιυπόγειας αποθήκευσης 4 ρευμάτων με γερανό	Θάλειας 13
3	Συστήματα υπόγειας/ημιυπόγειας αποθήκευσης 4 ρευμάτων με γερανό	Ελευθερωτών 27-29 και Εθν.Μακαρίου
4	Συστήματα υπόγειας/ημιυπόγειας αποθήκευσης 4 ρευμάτων με γερανό	Αγίων Σαράντα 35
5	Συστήματα υπόγειας/ημιυπόγειας αποθήκευσης 4 ρευμάτων με γερανό	Πρ.Δρακάκη και Βάλτου
6	Συστήματα υπόγειας/ημιυπόγειας αποθήκευσης 4 ρευμάτων με γερανό	Ανδρ. Δημητρίου και Ανδρ.Παπανδρέου (πεζόδρομος)
7	Συστήματα υπόγειας/ημιυπόγειας αποθήκευσης 4 ρευμάτων με γερανό	Αργοστολίου 2ο Γυμνασιο
8	Συστήματα υπόγειας/ημιυπόγειας αποθήκευσης 4 ρευμάτων με γερανό	Λημνου και Γυφτάκη κ.χ
9	Συστήματα υπόγειας/ημιυπόγειας αποθήκευσης 5 ρευμάτων με γερανό	Πλατεία Άρη Βελουχιώτη (Αφεντούλη 2)
10	Συστήματα υπόγειας/ημιυπόγειας αποθήκευσης 5 ρευμάτων με γερανό	Αγίου Βασιλείου και Αμφιλοχίας
11	Συστήματα υπόγειας/ημιυπόγειας αποθήκευσης 5 ρευμάτων με γερανό	Αγίου Βασιλείου 83 στον κ.χ
12	Συστήματα υπόγειας/ημιυπόγειας αποθήκευσης 5 ρευμάτων με γερανό	Αντιοχείας 37
13	Συστήματα υπόγειας/ημιυπόγειας αποθήκευσης 5 ρευμάτων με γερανό	Αρσακείου 54
14	Συστήματα υπόγειας/ημιυπόγειας αποθήκευσης 5 ρευμάτων με γερανό	Τατάκη 24
15	Συστήματα υπόγειας/ημιυπόγειας αποθήκευσης 5 ρευμάτων με γερανό	Πρ.Δρακάκη Νεκροταφείο
16	Συστήματα υπόγειας/ημιυπόγειας αποθήκευσης 5 ρευμάτων με γερανό	Κισσαμου και Λογοθετίδη
17	Συστήματα υπόγειας/ημιυπόγειας αποθήκευσης 6 ρευμάτων με γερανό	Όθωνος 127
18	Συστήματα υπόγειας/ημιυπόγειας αποθήκευσης 6 ρευμάτων με γερανό	Πάρου Κ.Χ
19	Συστήματα υπόγειας/ημιυπόγειας αποθήκευσης 6 ρευμάτων με γερανό	Ταυγέτου και Ελ.Βενιζέλου
20	Συστήματα υπόγειας/ημιυπόγειας αποθήκευσης 6 ρευμάτων με γερανό	Αθανασίου Διάκου και Αγίου Βασιλείου (Βοτανικός Κήπος)
21	Συστήματα υπόγειας/ημιυπόγειας αποθήκευσης 6 ρευμάτων με γερανό	Άλκη Αργυριάδη

Με βάση τα παραπάνω, παρακαλούμε για τη γνωμοδότηση της Δημοτικής Επιτροπής και κατόπιν τη διαβίβαση του θέματος στο Δημοτικό Συμβούλιο.

Ο Αντιδήμαρχος Τ.Υ

Γεώργιος Κάππος >>

Το θέμα εισηγήθηκε ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών κ. Κάππος Γεώργιος.

Ακολούθησε διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της Δημοτικής Επιτροπής.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος αφού υπήρχαν πολλά ερωτήματα σχετικά με το θέμα πρότεινε την απόσυρση του θέματος, και να δοθεί τριήμερο περιθώριο ώστε να επισκεφθούν όσα μέλη της Επιτροπής το επιθυμούν την τεχνική υπηρεσία, να ενημερωθούν σχετικά και να επανέλθουν. Το λόγο πήρε η κα Ανδρούτσου και δήλωσε ότι δεν πρόκειται να γίνει από την πλευρά της κάτι τέτοιο και ζήτησε από τον Πρόεδρο να μην αποσύρει το θέμα.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη της Δημοτικής Επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά.

Η Δημοτική Επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη της την ανωτέρω εισήγηση, καθώς και τα σχετικά έγγραφα και τις ισχύουσες νομικές διατάξεις που αναφέρονται στην ανωτέρω εισήγηση, μετά από συζήτηση έτσι όπως καταγράφεται στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά:

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Με ψήφους **6 υπέρ και 2 κατά** (κ.κ. Ανδρούτσου καταψηφίζουν για τους λόγους ότι ειπωθήκαν ανακρίβειες σχετικά με το ότι 4 χρόνια λιμνάζει το έργο, ότι οι γωνίες ανακύκλωσης παρελήφθησαν το 2023 κά, Συρράκος) καθώς και για τους υπόλοιπους λόγους όπως αποτυπώνονται στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά.

- Ο κ.Παπατριανταφύλλου, δήλωσε αποχή

Σημειώνεται ότι σύμφωνα με την παρ.10 του άρθρου 77 του Ν.4555/2018 και την εγκύκλιο 93/2019 του Υπουργείου Εσωτερικών: «... Τόσο η άρνηση ψήφου όσο και η λευκή ψήφος δεν υπολογίζονται στην καταμέτρηση θετικών και αρνητικών ψήφων....».

Εισηγείται στο ΔΣ να εγκρίνει τις προτεινόμενες θέσεις εγκατάστασης συστημάτων υπόγειας/ημιυπόγειας αποθήκευσης και τη δημιουργία γωνιών ανακύκλωσης, ως κάτωθι:

A/A	ΣΥΣΤΗΜΑ	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
1	Συστήματα υπόγειας/ημιυπόγειας αποθήκευσης 4 ρευμάτων με γερανό	Βασ. Αμαλίας 38-42
2	Συστήματα υπόγειας/ημιυπόγειας αποθήκευσης 4 ρευμάτων με γερανό	Θάλειας 13
3	Συστήματα υπόγειας/ημιυπόγειας αποθήκευσης 4 ρευμάτων με γερανό	Ελευθερωτών 27-29 και Εθν.Μακαρίου
4	Συστήματα υπόγειας/ημιυπόγειας αποθήκευσης 4 ρευμάτων με γερανό	Αγίων Σαράντα 35
5	Συστήματα υπόγειας/ημιυπόγειας αποθήκευσης 4 ρευμάτων με γερανό	Πρ.Δρακάκη και Βάλτου
6	Συστήματα υπόγειας/ημιυπόγειας αποθήκευσης 4 ρευμάτων με γερανό	Ανδρ. Δημητρίου και Ανδρ.Παπανδρέου (πεζόδρομος)
7	Συστήματα υπόγειας/ημιυπόγειας αποθήκευσης 4 ρευμάτων με γερανό	Αργοστολίου 2ο Γυμνασιο
8	Συστήματα υπόγειας/ημιυπόγειας αποθήκευσης 4 ρευμάτων	Λημνου και Γυφτάκη κ.χ

	με γερανό	
9	Συστήματα υπόγειας/ημιυπόγειας αποθήκευσης 5 ρευμάτων με γερανό	Πλατεία Άρη Βελουχιώτη (Αφεντούλη 2)
10	Συστήματα υπόγειας/ημιυπόγειας αποθήκευσης 5 ρευμάτων με γερανό	Αγίου Βασιλείου και Αμφιλοχίας
11	Συστήματα υπόγειας/ημιυπόγειας αποθήκευσης 5 ρευμάτων με γερανό	Αγίου Βασιλείου 83 στον κ.χ
12	Συστήματα υπόγειας/ημιυπόγειας αποθήκευσης 5 ρευμάτων με γερανό	Αντιοχείας 37
13	Συστήματα υπόγειας/ημιυπόγειας αποθήκευσης 5 ρευμάτων με γερανό	Αρσακείου 54
14	Συστήματα υπόγειας/ημιυπόγειας αποθήκευσης 5 ρευμάτων με γερανό	Τατάκη 24
15	Συστήματα υπόγειας/ημιυπόγειας αποθήκευσης 5 ρευμάτων με γερανό	Πρ.Δρακάκη Νεκροταφείο
16	Συστήματα υπόγειας/ημιυπόγειας αποθήκευσης 5 ρευμάτων με γερανό	Κισσαμου και Λογοθετίδη
17	Συστήματα υπόγειας/ημιυπόγειας αποθήκευσης 6 ρευμάτων με γερανό	Όθωνος 127
18	Συστήματα υπόγειας/ημιυπόγειας αποθήκευσης 6 ρευμάτων με γερανό	Πάρου Κ.Χ
19	Συστήματα υπόγειας/ημιυπόγειας αποθήκευσης 6 ρευμάτων με γερανό	Ταυγέτου και Ελ.Βενιζέλου
20	Συστήματα υπόγειας/ημιυπόγειας αποθήκευσης 6 ρευμάτων με γερανό	Αθανασίου Διάκου και Αγίου Βασιλείου (Βοτανικός Κήπος)
21	Συστήματα υπόγειας/ημιυπόγειας αποθήκευσης 6 ρευμάτων με γερανό	Άλκη Αργυριάδη

,σύμφωνα με την ανωτέρω εισήγηση.

Η παρούσα απόφαση αφού διαβάστηκε στα μέλη της Δ.Ε., πήρε αύξοντα αριθμό **85/26-02-2025** και υπογράφεται ως εξής:

Ο Πρόεδρος

Στυλιανός Μαμαλάκης

Τα Παρόντα Μέλη

Γ. Κάπος
Μ.Ι. Μπάντος
Κ. Κυριακάκης
Κ. Αλεξόπουλος
Β. Ζηνόβης
Μ. Ανδρούτσου
Ν. Συρράκος
Γ. Παπατριανταφύλλου

Ακριβές απόσπασμα

Ο Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΜΑΜΑΛΑΚΗΣ