



ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της με αριθμό **31/2026**
Τακτικής Συνεδρίασης της
Δημοτικής Επιτροπής
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 439/2026
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Γραφείο : Δημοτικής Επιτροπής

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Λήψη απόφασης για την έγκριση προσφυγής σε διαδικασία διαπραγμάτευσης για την «Αντικατάσταση εξοπλισμού κεντρικού συστήματος αποθήκευσης δεδομένων του Δήμου λόγω απρόβλεπτης βλάβης», με τη διαδικασία του κατεπείγοντος σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν.4412/2016.

Στον Άγιο Δημήτριο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα, **στις 30 του μήνα Ιουνίου έτους 2026, ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 10.00** συνήλθε σε Τακτική, δια ζώσης, Συνεδρίαση, η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Αγίου Δημητρίου, ύστερα από την αριθμό πρωτοκόλλου 27718/48/26-06-2026 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της. Η πρόσκληση επιδόθηκε σε κάθε ένα μέλος (τακτικά και αναπληρωματικά) της Δημοτικής Επιτροπής με το από 26-06-26 μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74Α παρ. 1 και του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει και δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου.

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο **9** μελών παρέστησαν στη συνεδρίαση **7** μέλη:

ΠΑΡΟΝΤΑ

ΑΠΟΝΤΑ

1	ΜΑΜΑΛΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ, Δήμαρχος-Πρόεδρος	1	ΓΑΒΑΛΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ
2	ΜΠΟΥΡΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ, Τακτικό μέλος	2	ΣΥΡΡΑΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
3	ΚΑΠΠΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Τακτικό μέλος		
4	ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, Αναπληρωματικό μέλος		
5	ΖΗΝΟΒΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, Αναπληρωματικό μέλος		
6	ΑΧΟΥΛΙΑ-ΣΚΡΙΒΑΝΟΥ ΜΑΡΙΑ, Τακτικό μέλος		
7	ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΥ ΜΑΡΙΑ, Τακτικό μέλος		

Από τη συνεδρίαση απουσίαζαν αν και κλήθηκαν νόμιμα: 1) ο κ. Μπάντος Μάριος – Ιωάννης ο οποίος αναπληρώθηκε από το αναπληρωματικό μέλος κ. Αλεξόπουλο Κωνσταντίνο, 2) ο κ. Κυριακάκης Κωνσταντίνος ο οποίος αναπληρώθηκε από το αναπληρωματικό μέλος κ. Ζηνόβη Βασίλειο & 3) οι κ.κ. Γαβαλάς και Συρράκος οι οποίοι δεν αναπληρώθηκαν.

Χρέη πρακτικογράφου εκτελεί η μόνιμη υπάλληλος του Δήμου κα Μαγγιώρου Αικατερίνη.

Ο Δήμαρχος – Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής κ. Μαμαλάκης Στυλιανός, εισηγούμενος το **4ο θέμα της ημερήσιας διάταξης** σχετικό με την περίληψη, έθεσε υπόψη των μελών της Δημοτικής Επιτροπής την υπ' αριθμ. πρωτ. 27975/29-06-2026 εισήγηση του Αντιδημάρχου Τεχνικών Υπηρεσιών & Βιώσιμης Ανάπτυξης, η οποία έχει ως εξής:

<< ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης για την έγκριση διενέργειας απευθείας ανάθεσης για την «Αντικατάσταση εξοπλισμού κεντρικού συστήματος αποθήκευσης δεδομένων του Δήμου λόγω απρόβλεπτης βλάβης», με τη διαδικασία του κατεπείγοντος σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν.4412/2016.

Σας γνωρίζουμε ότι στον Δήμο μας λειτουργεί σήμερα κεντρικό σύστημα αποθήκευσης δεδομένων (Storage), στο οποίο αποθηκεύονται όλα τα δεδομένα, οι εφαρμογές και σε αυτό βασίζεται η εν γένει λει-

τουργία του Δήμου, όσον αφορά τόσο τα λειτουργικά συστήματα όσο και τα στοιχεία και ιστορικότητα αυτών.

Το κεντρικό σύστημα αποθήκευσης δεδομένων εμφάνισε ανεπανόρθωτη δυσλειτουργία και βρίσκεται πλέον σε κατάσταση προχωρημένης και μη αναστρέψιμης τεχνικής βλάβης. Συγκεκριμένα, από τον τεχνικό έλεγχο που διενεργήθηκε προκύπτει ότι:

- Το υφιστάμενο σύστημα ψύξης παρουσιάζει **ξαφνική** αδιάκοπη λειτουργία στο 100%, με πλήρη και μη προβλέψιμη λειτουργική αστάθεια, το οποίο υποδεικνύει σοβαρή βλάβη στην κεντρική πλακέτα του συστήματος (hardware).
- Οι αισθητήρες θερμοκρασίας και στροφών δεν δίδουν πλέον τις απαραίτητες πληροφορίες για την κατάσταση λειτουργίας του συστήματος ψύξης και τα προβλήματα που έχουν ανακύψει.
- Η πραγματική απόδοση του εξοπλισμού έχει περιοριστεί σημαντικά σε σχέση με την αρχική επιχειρησιακή του δυνατότητα, με αποτέλεσμα να μην καλύπτει τις ανάγκες των υπηρεσιών μας.
- Εμφανίζονται σημαντικές καθυστερήσεις, διακοπές και αδυναμία εξυπηρέτησης των εφαρμογών του Δήμου.
- Εμφανίζονται συνεχείς και αλυσιδωτές αστοχίες λειτουργίας, οι οποίες φαίνεται να αυξάνονται καθημερινά.

Τα ως άνω περιγραφόμενα ευρήματα του τεχνικού ελέγχου εμφανίστηκαν κλιμακούμενα τις τελευταίες ημέρες, συνοδευόμενα από συνεχόμενο θόρυβο, λόγω της πολύ υψηλής ταχύτητας λειτουργίας των ανεμιστήρων που περιλαμβάνονται στο σύστημα ψύξης.

Επισημαίνεται ότι έγιναν προσπάθειες διάγνωσης του προβλήματος και αποκατάστασής του, αλλά αυτό δεν κατέστη εφικτό, καθώς δεν υπάρχει πλέον υποστήριξη του εξοπλισμού, λόγω παλαιότητας. Επισημαίνεται ότι οποιαδήποτε περαιτέρω τεχνική παρέμβαση, ακόμη και για διαγνωστικό έλεγχο, ενέχει σοβαρό κίνδυνο οριστικής καταστροφής της συστοιχίας αποθήκευσης και απώλειας δεδομένων.

Τέλος, εάν δεν αποκατασταθεί το ζήτημα, ελλοχεύει ο κίνδυνος να έχουμε άμεσα ολική κατάρρευση της υποδομής, με ταυτόχρονη απώλεια δεδομένων και διακοπή της λειτουργίας των υπηρεσιών μας.

Για τις ανωτέρω δαπάνες δεν υπάρχει εγγεγραμμένη πίστωση στον προϋπολογισμό του Δήμου, αλλά σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ 7 του άρθρου 158 Ν.3463/06 (Κ.Δ.Κ), όταν συντρέχει κατεπείγουσα ανάγκη, όπως εν προκειμένω, επιτρέπεται η απευθείας ανάθεση προμηθειών, παροχής υπηρεσιών, εκπόνησης μελετών και εκτέλεσης έργων, και η αναγκαία τροποποίηση του προϋπολογισμού γίνεται στην πρώτη, μετά την ανάθεση, συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου.

Παράλληλα, σύμφωνα με την εξαίρεση του άρθρου 9 παρ. 4 του π.δ/τος 80/2016, για τις δαπάνες, όπως οι προκειμένες, αναλαμβάνεται η υποχρέωση και δεσμεύεται η απαραίτητη πίστωση σε χρόνο μεταγενέστερο της ανάθεσης τους (ΕΛ.ΣΥΝ : ΚΠΕΔ στο VII Τμήμα Πράξη 247/2017).

Προκειμένου να υλοποιηθεί η ως άνω αποκατάσταση, συντάχθηκε η υπ' αρ. 11/2026 Οικονομοτεχνική μελέτη του Αυτοτελούς Γραφείου Μηχανογράφησης Μηχανοργάνωσης με τίτλο «Αντικατάσταση εξοπλισμού κεντρικού συστήματος αποθήκευσης δεδομένων του Δήμου λόγω απρόβλεπτης βλάβης», συνολικής αξίας 71.920,00 € και ΑΛΕ 010.3120301.

Με το από 26-06-2026 μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην εταιρεία Office Line A.E., η οποία κατόπιν της υπ' αρ. πρωτ. 26948/23-06-2026 σύμβασης υποστηρίζει τους κεντρικούς εξυπηρετητές (server room) κ.α., ενημερώσαμε την εταιρεία για το πρόβλημα που εντοπίστηκε και ζητήθηκε προσφορά για την αντικατάστασή του. Την ίδια ημέρα απεστάλη με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου η προσφορά της εταιρείας Office Line A.E., ποσού 71.920,00 € με ΦΠΑ.

Για τους λόγους αυτούς υπάρχει η επιτακτική και κατεπείγουσα ανάγκη της ανάθεσης σε τρίτον/τρίτους (ανάδοχο/χους) των ανωτέρω υπηρεσιών με τη διαδικασία του κατεπείγοντος σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ 2γ του άρθρου 32 Ν.4412/16 οι οποίες ορίζουν ότι : «.....2.Η διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση μπορεί να χρησιμοποιείται για δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών σε οποιαδήποτε από τις κατωτέρω περιπτώσεις: [...] γ) στο μέτρο που είναι

απολύτως απαραίτητο, εάν λόγω κατεπείγουσας ανάγκης οφειλόμενης σε γεγονότα απρόβλεπτα για την αναθέτουσα αρχή, δεν είναι δυνατή η τήρηση των προθεσμιών που προβλέπονται για τις ανοικτές, κλειστές ή ανταγωνιστικές διαδικασίες με διαπραγμάτευση. Οι περιστάσεις που επικαλούνται οι αναθέτουσες αρχές για την αιτιολόγηση της κατεπείγουσας ανάγκης δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να απορρέουν από δική τους ευθύνη.»

Με βάση τα παραπάνω και επειδή οι εξαιρετικά επείγουσες ανάγκες οφείλονται σε γεγονότα απρόβλεπτα και οι περιστάσεις της κατεπείγουσας ανάγκης σε καμία περίπτωση δεν απορρέουν από ευθύνη του Δήμου (ΕΛ.ΣΥΝ.: ΚΠΕΔ στο VII Τμήμα Πράξη 201, 97/2017), παρακαλούμε τη Δημοτική Επιτροπή, η οποία καθίσταται κατ' εξαίρεση αρμόδια σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 72, παρ. ιδ' του Ν.3852/10 (Καλλικράτης), εφόσον συντρέχει εξαιρετικά επείγουσα περίπτωση, όπως εν προκειμένω, να αποφασίσει για τα εξής:

1. Να εγγραφεί πίστωση στον ΑΛΕ 010.3120301 ποσού 71.920,00, διότι για την ανωτέρω δαπάνη δεν υπάρχει εγγεγραμμένη πίστωση στον προϋπολογισμό του Δήμου, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου 158 Ν.3463/06 (Κ.Δ.Κ.).

2. Να εγκρίνει τις τεχνικές προδιαγραφές της υπ' αρ. 11/2026 οικονομοτεχνικής μελέτη του Αυτοτελούς Γραφείου Μηχανογράφησης Μηχανοργάνωσης με τίτλο «Αντικατάσταση εξοπλισμού κεντρικού συστήματος αποθήκευσης δεδομένων του Δήμου λόγω απρόβλεπτης βλάβης». και κωδικό πίστωσης ΑΛΕ: 010.3120301.

3. Να αναθέσει απευθείας την «Αντικατάσταση εξοπλισμού κεντρικού συστήματος αποθήκευσης δεδομένων του Δήμου λόγω απρόβλεπτης βλάβης» λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, στην εταιρεία «Office Line Α.Ε.» με έδρα Θάλειας 6 στον Άγιο Δημήτριο με Α.Φ.Μ. : 095650215, ΔΟΥ : ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ στο ποσό των 71.920,00 € με ΦΠΑ.

Σημειωτέον ότι ο ανάδοχος προκειμένου να υπογράψει τη σχετική σύμβαση, θα προσκομίσει προηγουμένως στο Τμήμα Προμηθειών του Δήμου, τα σχετικά αποδεικτικά στοιχεία, που προβλέπονται.

4. Ο ανάδοχος κατά παρέκκλιση, ακόμα και αν συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού τους ως ορίζονται στις σχετικές διατάξεις, δεν θα αποκλεισθεί από την υπογραφή της σύμβασης, διότι η σύμβαση αφορά παροχή υπηρεσιών για επιτακτικούς λόγους δημόσιου συμφέροντος, όπως η δημόσια υγεία (άρθρο 73 παρ. 3Α Ν.4412/2016).

Ο προϊστάμενος

Αυτοτελούς Γραφείου Μηχανογράφησης

Χαράλαμπος Κάλτσας >>

Ακολούθησε διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της Δημοτικής Επιτροπής.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη της Δημοτικής Επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά.

Η Δημοτική Επιτροπή έχοντας υπόψη της την ανωτέρω εισήγηση, την 11/2026 μελέτη του γραφείου μηχανογράφησης, καθώς και τα λοιπά σχετικά έγγραφα και τις ισχύουσες νομικές διατάξεις που αναφέρονται σε αυτές, μετά από συζήτηση όπως καταγράφεται στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά:

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

1. Εγκρίνει την εγγραφή πίστωσης στον ΑΛΕ 010.3120301 ποσού 71.920,00, διότι για την ανωτέρω δαπάνη δεν υπάρχει εγγεγραμμένη πίστωση στον προϋπολογισμό του Δήμου, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου 158 Ν.3463/06 (Κ.Δ.Κ.).

2. Εγκρίνει τις τεχνικές προδιαγραφές της υπ' αρ. 11/2026 οικονομοτεχνικής μελέτη του Αυτοτελούς Γραφείου Μηχανογράφησης Μηχανοργάνωσης με τίτλο «Αντικατάσταση εξοπλισμού κεντρικού συστήματος αποθήκευσης δεδομένων του Δήμου λόγω απρόβλεπτης βλάβης». και κωδικό πίστωσης ΑΛΕ: 010.3120301.

3. Εγκρίνει την απευθείας ανάθεση για την «Αντικατάσταση εξοπλισμού κεντρικού συστήματος αποθήκευσης δεδομένων του Δήμου λόγω απρόβλεπτης βλάβης» λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, στην ε-

ταιρεία «Office Line A.E.» με έδρα Θάλειας 6 στον Άγιο Δημήτριο με Α.Φ.Μ. : 095650215, ΔΟΥ : ΚΕ-ΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ στο ποσό των 71.920,00 € με ΦΠΑ.

Σημειωτέον ότι ο ανάδοχος προκειμένου να υπογράψει τη σχετική σύμβαση, θα προσκομίσει προηγουμένως στο Τμήμα Προμηθειών του Δήμου, τα σχετικά αποδεικτικά στοιχεία, που προβλέπονται.

Ο ανάδοχος κατά παρέκκλιση, ακόμα και αν συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού τους ως ορίζονται στις σχετικές διατάξεις, δεν θα αποκλεισθεί από την υπογραφή της σύμβασης, διότι η σύμβαση αφορά παροχή υπηρεσιών για επιτακτικούς λόγους δημόσιου συμφέροντος, όπως η δημόσια υγεία (άρθρο 73 παρ. 3Α Ν.4412/2016).

Η παρούσα απόφαση αφού διαβάστηκε στα μέλη της Δ.Ε., πήρε αύξοντα αριθμό **439/30-06-2026** και υπογράφεται ως εξής:

Ο Πρόεδρος

Στυλιανός Μαμαλάκης

Τα Παρόντα Μέλη

Ε. Μπούρης, Γ. Κάππος, Κ. Αλεξόπουλος, Β. Ζηνόβης, Μ. Αχουλιά-Σκριβάνου, Μ. Ανδρούτσου.

Ακριβές απόσπασμα

Ο Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΜΑΜΑΛΑΚΗΣ