Ministry of Digital Governance
Digitally signed by Ministry of Digital Governance
Date: 2026.10.19 13:20:27 EEST
Reason:
Location: Athens

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

Γραφείο: Δημοτικού Συμβουλίου

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Πρακτικό της με αριθμό **20/2026**
Τακτικής Συνεδρίασης του
Δημοτικού Συμβουλίου
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 176/2026
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Λήψη απόφασης για έγκριση νέας σύνδεσης με αγωγό αποχέτευσης ακαθάρτων ακινήτου επί της οδού Βελεστίνου 4 με κατάργηση της πρώτης.

Στον Άγιο Δημήτριο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα, **στις 14 του μήνα Οκτωβρίου του έτους 2026, ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 17.00** συνήλθε σε Τακτική, δια ζώσης, Συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Αγίου Δημητρίου, ύστερα από την με αριθμό πρωτοκόλλου 42465/68/09-10-2026 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του, η οποία κοινοποιήθηκε νόμιμα στον δήμαρχο και σε καθέναν από τους δημοτικούς συμβούλους, τουλάχιστον τρεις πλήρεις ημέρες από την ημέρα της συνεδρίασης μαζί με τις εισηγήσεις των αρμόδιων υπηρεσιών, με το από 09/10/2026 Ηλεκτρονικό μήνυμα και δημοσιεύτηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου, σύμφωνα με τα άρθρα 121, 123, 124 και 126 του Κώδικα Τοπικής Αυτοδιοίκησης ν. 5314/2026 (ΦΕΚ 103/Α'/29-06-2026).
Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει απαρτία , δεδομένου ότι σε σύνολο **35** μελών παρέστησαν στη συνεδρίαση **31** μέλη:

ΠΑΡΟΝΤΑ

1	*ΑΧΟΥΛΙΑ Μ.*	*17*	*ΜΠΟΥΡΗΣ Ε.*
2	*ΒΑΖΑΙΟΥ Β.*	*18*	*ΣΑΡΑΒΕΛΑΚΗ Α.*
3	*ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ Α.*	*19*	*ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΥ Μ.*
4	*ΖΑΧΑΡΙΑΣ Β.*	*20*	*ΑΛΕΞΙΟΥ Β.*
5	*ΖΗΝΟΒΗΣ Β.*	*21*	*ΓΑΒΑΛΑΣ Α*
6	*ΖΩΪΛΗΣ Π.*	*22*	*ΔΙΑΒΟΛΙΤΣΗΣ ΣΠ.*
7	*ΚΑΠΠΟΣ Γ.*	*23*	*ΚΑΝΤΖΕΛΗ-ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑΟΥ Ε.*
8	*ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗΣ Μ.*	*24*	*ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Ι.*
9	*ΚΟΚΚΩΝΗΣ Π.*	*25*	*ΠΑΠΑΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ Γ.*
10	*ΚΟΝΔΥΛΗΣ Γ.*	*26*	*ΒΡΕΤΤΟΣ Δ.*
11	*ΚΟΝΤΟΓΓΟΝΑ Ε.*	*27*	*ΧΑΛΑΡΗ Α.*
12	*ΚΥΡΙΑΚΑΚΗΣ Κ.*	*28*	*ΠΡΕΚΕΤΕΣ Χ.*
13	*ΜΑΛΑΘΟΥΝΗΣ Ε.*	*29*	*ΔΗΜΟΥ Π.*
14	*ΜΑΡΓΑΡΙΤΗ Χ.*	*30*	*ΑΥΓΕΡΗΣ Θ.*
15	*ΜΠΑΜΠΑΝΑΣ Α.*	*31*	*ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ Κ.*
16	*ΜΠΑΝΤΟΣ Μ.-Ι.*		

ΑΠΟΝΤΑ

(ΔΕΝ ΠΡΟΣΗΛΘΑΝ ΜΟΛΟΝΟΤΙ ΠΡΟΣΚΛΗΘΗΚΑΝ ΝΟΜΙΜΑ)

1	*ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ Κ*	3	*ΣΥΡΡΑΚΟΣ Ν.*
2	*ΤΑΜΠΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Γ.*	4	*ΚΟΚΟΤΣΑΚΗΣ Γ.*

Χρέη πρακτικογράφου εκτελεί η μόνιμη υπάλληλος του Δήμου κα Μαγγιώρου Αικατερίνη.

Στη συνεδρίαση παρίσταται ο Δήμαρχος κ. Μαμαλάκης Στυλιανός, ο οποίος κλήθηκε νόμιμα με την πιο πάνω πρόσκληση του Προέδρου.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου εισηγούμενος **το 4ο θέμα της ημερήσιας διάταξης** σχετικό με την περίληψη, αρχικά ενημέρωσε το Σώμα για την ανάγκη διόρθωσης του τίτλου σε «Λήψη απόφασης για έγκριση νέας σύνδεσης με αγωγό αποχέτευσης ακαθάρτων ακινήτου επί της

οδού Βελεστίνου 4 με κατάργηση της πρώτης» και στη συνέχεια έθεσε υπόψη των μελών του Σώματος την υπ' αρ. πρωτ. 39273/06.10.2026 σε ορθή επανάληψη εισήγηση της διεύθυνσης τεχνικών υπηρεσιών , που έχει ως εξής:

<<

Θέμα : Σύνδεση ακινήτου με αγωγό αποχέτευσης ακαθάρτων

Σχετ. : Το με αρ. πρωτ. 28501/01-07-2026 αίτημα

Σας διαβιβάζουμε το με αρ. πρωτ. 28501/01-07-2026 αίτημα του κυρίου Τζούλη Ιωάννη , με το οποίο αιτείται την κατάργηση της υφιστάμενης σύνδεσης αποχέτευσης σε παλαιό οίκημα στην οδό Βελεστίνου 4, λόγω ανέγερσης νέας οικοδομής στην ίδια θέση. Όπως επισημαίνεται στο αίτημα, η παλαιά σύνδεση δεν εξυπηρετεί τις ανάγκες του νέου ακινήτου και δε βρίσκεται σε κατάλληλη θέση. Ως εκ τούτου, αιτείται τη δημιουργία νέας σύνδεσης με τον αγωνό αποχέτευσης.

Άποψη της Υπηρεσίας μας είναι να εγκριθεί η κατάργηση της υφιστάμενης σύνδεσης και η δημιουργία νέας σύνδεσης με τον αγωγό αποχέτευσης, που θα εξυπηρετεί το ακίνητο επί της οδού Βελεστίνου 4.

Μετά τα παραπάνω, παρακαλούμε για τη λήψη της σχετικής απόφασης.

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ Τ.Υ
& ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΚΑΠΠΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Συνημμένα: Η με αρ. πρωτ. 28501/01-07-2026 αίτηση. >>

Το θέμα εισηγήθηκε ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών κ. Κάππος .

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους οι οποίοι έθεσαν τις ερωτήσεις τους και τοποθετήθηκαν σχετικά με το θέμα. Οι απόψεις αυτών και οι όποιες τυχόν αντιρρήσεις των, κατεγράφησαν αναλυτικά στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά.

Ακολούθως ο Πρόεδρος κάλεσε το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά .

Το Δημοτικό Συμβούλιο λαμβάνοντας υπόψη του την ανωτέρω εισήγηση, καθώς και τα σχετικά έγγραφα και τις ισχύουσες νομικές διατάξεις που αναφέρονται σε αυτήν, μετά από συζήτηση έτσι όπως αυτή καταγράφεται στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά:

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τη δημιουργία νέας σύνδεσης με τον αγωγό αποχέτευσης ακαθάρτων λόγω ανέγερσης νέας οικοδομής στην ίδια θέση, για την εξυπηρέτηση του νέου ακινήτου, με κατάργηση της υφιστάμενης σύνδεσης αποχέτευσης στο παλιό οίκημα επί της οδού Βελεστίνου 4, διότι δεν εξυπηρετεί τις ανάγκες του νέου ακινήτου και δε βρίσκεται σε κατάλληλη θέση, σύμφωνα με την εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας.

Κατά τη διάρκεια λήψης της σχετικής απόφασης απουσίαζαν οι κ.κ. Σαραβελάκη, Μπούρης, Γαβαλάς, Διαβολίτσης, Αυγέρης, Βρεττός, Χάλαρη, Πρεκετές.

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό **176/14-19-2026**
Μετά από αυτά συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως εξής :

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου **Τα Μέλη**
(υπογραφή) (υπογραφές)

ΚΟΝΔΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Ακριβές απόσπασμα
Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
ΚΟΝΔΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ